



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 135/04/2023

Chrzanów, 04.04.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na: **Usługa prania dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 34/2023.**

1. Czy Zamawiający dopuści pościel dziecięcą we wzory na tkaninie 100% bawełna o gramaturze 130g/m2 **Odp. Zamawiający dopuszcza w/w pościel dziecięcą.**
2. Czy Zamawiający dopuści obszycie kołdry z mikrofibry 80g/m2? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
3. Czy materac gąbkowy ma być z samej gąbki, czy powinno być obszycie? Jeśli tak, to jakie? **Odp. materace w pokrowcach zgodnie z opisem w swz**
4. Kto odpowiada za zniszczenie i zagubienie asortymentu powstałe na terenie szpitala? **Odp. Zamawiający dopuszcza max 5% ubytków rocznie – powyżej tej wartości reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie.**
5. Prosimy o podanie kolorystyki do spodni operacyjnych? **Odp. zgodnie z swz**
6. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie usługi prania materacy do 72 godzin? **Odp. tak dopuszcza się**
7. Pytanie o mopy: prośba o doprecyzowanie jaki ma być rodzaj nakładki na mopy? Wskazujemy ponadto, że jeśli ma być to mop pozwalający na bezdotykowe płukanie, wyklucza to wtedy mop kieszeniowy. **Odp. mopy typu rasant, opis zgodnie z swz.**
8. Pytanie do OPZ II Zakres, Pkt.2 podpunkt b)
Czy Zamawiający chce na stałe przypisać asortyment pościelowy do oddziału? **Odp. nie**
9. Pytanie do OPZ II Zakres, Pkt.2 podpunkt d)
Czy zamawiający udostępni łącze internetowe do komputera o którym mowa w podpunkcie d? **Odp. tak**
10. Pytanie do OPZ II Zakres, Pkt.4 podpunkt b)
Czy zamawiający dopuszcza chipy w standardzie UHF ISO 18 000 – 6C EPC. Wskazane przez zamawiającego normy mówią o chipach HF? **Odp. tak dopuszczamy.**
11. Pytanie do OPZ II Zakres, Pkt.4 podpunkt d)
Czy zamawiający dopuszcza wklejanie chipów w sposób trwały? **Odp. tak dopuszczamy.**
12. Pytanie do OPZ Rodzaje bielizny i transport Pkt.6 podpunkt c)
Czy zamawiający dopuszcza użycie wag platformowych nie najazdowych. **Odp. Dopuszczamy.**
13. Prosimy o udzielenie informacji, czy asortyment dzierżawiony od wykonawcy musi być nowy, czy może on być używany **Odp. Asortyment dzierżawiony ma być nowy. Dopuszczamy jedynie w magazynie podręcznym asortyment używany.**
14. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. **Odp. zapisy wzoru umowy w tej sprawie pozostają bez zmian**
15. OPZ.II.1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu czyszczenia chemicznego? **Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**
16. OPZ.II.2d). Czy Zamawiający mógłby dookreślić, ile zestawów oczekuje? **Odp. 1 zestaw**
17. OPZ.II.2e). Czy Zamawiający mógłby dookreślić, ile urządzeń oczekuje? **Odp. 1 dla Zamawiającego i co najmniej jeden do punkty zdawczo odbiorczego (pracownicy Wykonawcy).**
18. OPZ.II.2e). Czy każdy oddział ma być wyposażony w urządzenia mobilne? **Odp. nie . j.w**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

19. OPZ.III.6.g.3) Czy Zamawiający odstąpi od liczenia ręcznego – czynność ta jest niezgodna z zasadami epidemiologicznymi? **Odp. zgodnie z opisem swz**
20. Załącznik nr 4 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści poszwy w rozmiarze 140x210 cm +/-5%? **Odp. pod warunkiem kompatybilności z kołdrami**
21. Załącznik nr 4 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści tkaninę na pościel o składzie 100% bawełna? **Odp. dopuszcza się.**
22. Załącznik nr 4 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści tkaninę na komplety pościeli o wzorze dziecięcym o składzie 100% bawełna? **Odp. dopuszcza się.**
23. Załącznik nr 4 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści poduszkę w rozmiarze 70x80cm, kompatybilną z oferowaną poszewką? **Odp. dopuszcza się**
24. Załącznik nr 4 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści poduszki, kołdry wykonane z tkaniny 45-48% bawełna i 52-55 poliester lub 100% poliester? **Odp. dopuszcza się** tkaninę 45-48% bawełna i 52-55 poliester (nie dopuszczamy 100% poliester)
25. Załącznik nr 4 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści piżamy o składzie 100% bawełna o gramaturze 165 g/m², temperatura prania dezynfekcyjnego 60 stopni? **Odp. dopuszczamy.**
26. Załącznik nr 4 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści koszule o składzie 100% bawełna i gramaturze 130-160 g/m²? **Odp. dopuszczamy**
27. Załącznik nr 4 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną z tkaniny o składzie 99% poliester, 1% nitka węglowa, gramatura 160 g/m², w pełni zgodny z normą PN-EN 13795+2:2019? **Odp. nie dopuszczamy**
28. Załącznik nr 4 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną z tkaniny o składzie 69% bawełna, 30% poliester, 1% nitka węglowa, gramatura 150 g/m²? **Odp. dopuszczamy.**
29. Wnosimy o usunięcie wymogu przedstawienia Aktualnej Opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla miejsca wykonywania usługi, że *pralnia Wykonawcy spełnia wymogi w zakresie bariery sanitarnej oddzielającej stronę brudną od czystej, oraz posiada wydzielone pralnie do osobnego prania pieluch i odzieży dziecięcej oraz pralnie do prania pościeli z oddziałów zakaźnych – aktualna z ostatnich 6 miesięcy*

Wykonawca podnosi, że wymóg przystawienia przez wykonawcę Opinii Sanitarnej z okresu ostatnich 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert wykracza poza uprawnienia przysługujące Zamawiającemu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tejsze jak też nie jest usprawiedliwione innymi przepisami prawa lub potrzebami Zamawiającego wynikającymi z przedmiotu zamówienia. Tak samo wykonawca podnosi w zakresie treści i informacji zawartych Opinii Sanitarnej dotyczącej samej treści..

Wykonawca wskazuje, że rodzaj dokumentów, których Zamawiający może żądać od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń (...) (Dz.U. z 2020 poz. 2415). Rozporządzenie to reguluje swoim zakresem również kwestię terminów ważności dokumentów przedstawianych przez wykonawców jako podmiotowe środki dowodowe oraz treści i informacji zawartych w ww. dokumentach. W zakresie dotyczącym dokumentu pozwolenia/opinii Sanepidu wskazane Rozporządzenie nie zawiera regulacji zezwalającej na formułowanie wymogów co do terminu ważności ww. dokumentu wynoszącym 6 miesięcy jak i informacji zawartych w tychże dokumentach. Wobec powyższego wykonawca podnosi, że zawarty w SWZ wymóg co do terminu ważności ww. dokumentu (Opini Sanitarnej) i jego treści jest niezgodny z



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Prawem zamówień publicznych. Wykonawca zaznacza ponadto, że wymóg co do terminu ważności ww. dokumentu i treści nie jest także usprawiedliwiony innymi przepisami prawa.

Wykonawca podnosi również, że nie istnieją przepisy prawa nakładające na Sanepid obowiązek przeprowadzenia kontroli pralni w określonych odstępach czasu. Ponadto zgodnie z prawem dysponent pralni lub jej właściciel nie są zobowiązani zgodnie z prawem do występowania do Sanepidu o przeprowadzenie ww. kontroli. Istotnym jest również, że opinia sanitarna Sanepidu na mocy, której pralnia jest dopuszczana do obrotu ma charakter bezterminowy i obowiązuje do dnia jej uchylecia lub zmiany.

Wykonawca podnosi również, że wymóg dotyczący przedstawienia Opini Sanitarnej o określonej treści – *posiada wydzielone pralnie do osobnego prania pieluch i odzieży dziecięcej oraz pralnie do prania pościeli z oddziałów zakaźnych*, również nie znajduje usprawiedliwienia w przepisach Pzp ani innych przepisów prawnych i jest dyskryminujący wobec wykonawców. Wykonawca zaznacza, że nie ma wpływu na zakres kontroli Sanepidu ani też na treść Opinii Sanitarnej. Tym samym w obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca dysponujący aktualną Opinią Sanitarną dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług dla placówek ochrony zdrowia, w tym skuteczności barier higienicznych, jest eliminowany z niniejszego postępowania jako niespełniający warunku udziału w postępowaniu.

Wobec powyższego Wykonawca podnosi, że na skutek wymogów ustalonych w SWZ co do treści i daty decyzji (Opinia Sanitarna) tj. wyłącznie z powodów formalnych, z postępowania eliminowani są wykonawcy dający gwarancję należytego wykonania zamówienia i dysponujący sprzętem (pralnią) odpowiadającym potrzebom Zamawiającego opisanym w przedmiocie zamówienia. Działanie takie skutkuje bezprawnym ograniczeniem do rynku zamówień publicznych i wpływa na potencjalną liczbę ważnych ofert, które mogą zostać złożone w postępowaniu. Powyższa okoliczność wpływa na konkurencyjność w postępowaniu w ten sposób, że ceny ofert uzyskanych w postępowaniu będą wyższe, niż mogłyby być, gdyby do postępowania zostali dopuszczeni wykonawcy spełniający rzeczywiste a nie tylko formalne wymogi dla należytej realizacji zamówienia.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę zapisu Rozdziału VII SWZ Podmiotowe środki dowodowe pkt. 4.10 na:

Pozytywna aktualna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla miejsca wykonywania usługi, dopuszczająca pralnię do świadczenia usług pralniczych dla placówek służby zdrowia, posiadającą barierę higieniczną pomiędzy strefą czystą i brudną.

Odp. Tak wyrażamy zgodę na zmianę zapisu dotyczącego dokumentu tj. pkt. VII.4.10 swz otrzymuje brzmienie: „*Pozytywna aktualna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla miejsca wykonywania usługi, dopuszczająca pralnię do świadczenia usług pralniczych dla placówek służby zdrowia, posiadającą barierę higieniczną pomiędzy strefą czystą i brudną. W przypadku gdy opinia jest wystawiona wcześniej niż 6 miesięcy od daty składania ofert, Wykonawca składa dodatkowo własne oświadczenie ze na dzień składania ofert pralnia nadal spełnia w/w wymóg.*”

30. Czy Zamawiający dopuści wymiary asortymentu jak poniżej:
- poszwa 160x210 cm,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- prześcieradło 160x250 cm,
- poszwa o wzorze dziecięcym 160x200 cm,
- poszewka o wzorze dziecięcym 70x80 cm,
- prześcieradło operacyjne 260x150 cm,
- kompres barierowy 50x60 cm?

Proponowane szerokości wynikają z szerokości konstrukcyjnych tkanin.

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę wymiaru asortymentu pod warunkiem kompatybilności rozmiarów z rozmiarami zaoferowanych kolder i poduszek

31. Czy Zamawiający dopuści pościel białą i dziecięcą białą w motywy zwierzęce i roślinne o tolerancji składu +/- 2%, tj. o składzie 48% bawełna, 52% poliester?

Proponowany skład nie ma żadnego negatywnego wpływu na właściwości tkanin. Proponowana pościel posiada identyczne właściwości użytkowe jak opisana przez Zamawiającego.

Odp. Dopuszczamy

32. Czy Zamawiający wymaga, aby dzierzawiona pościel była zgodna z normą CEN/TS 14237:2015, co będzie potwierdzone złożonymi na wezwanie raportami z badań tkaniny oraz certyfikatem zgodności dla wyrobu gotowego?

Tylko na podstawie posiadanych certyfikatów i badań Zamawiający może subiektywnie ocenić jakość dzierzawionej pościeli.

Odp. Zamawiający dopuszcza a nie wymaga.

33. Czy Zamawiający dopuści piżamy oraz koszule wykonane z tkaniny białej z niebieskim printem, o składzie 48% bawełna, 52% poliester, podlegające praniu w temperaturze do 70°C i maglowaniu w temperaturze do 150°C? Pozostałe parametry zgodnie z wymogami.

Odp. Zamawiający dopuszcza

34. Czy Zamawiający dopuści prześcieradła operacyjne i kompresy z tkaniny chłonnej, zgodnej z normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie cząstek stałych?

Odp. Dopuszczamy

35. Czy Zamawiający dopuści spodnie i bluzy operacyjne w kolorach: zielony, niebieski, czerwony, szaro-niebieski, granatowy, bordowy, morski, grafitowy, fuksja?

Odp. zgodnie z swz (tj. nie dopuszcza się zielonego, niebieskiego, granatowego)

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892