

ZAMAWIAJĄCY:

NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.

ul. Torowa 12, 16 -100 Sokółka

NIP 5451826503

Strona internetowa: <https://nadbierza.pl/>

e-mail: sekretariat@nadbierza.pl

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/922728>

Nr sprawy: NB.DZ-DK.Db.263.4.2024

Ogłoszenie o zamówieniu nr: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00309616/01 z dnia 2024-05-02

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2023 r.1605 ze zm.), pn.: „Dostawa mat. sanitarn. na potrzeby Nad Biebrzą Sp. z o.o. w ramach inwestycji pn Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim, cz 3: Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce”.

Działając na mocy art. 260 ust. 2 w związku z art. 255 pkt 2) oraz w związku z art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej jako „Ustawa PZP”), Zamawiający – Nad Biebrzą Sp. z o.o., ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa mat. sanitarn. na potrzeby Nad Biebrzą Sp. z o.o. w ramach inwestycji pn Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim, cz 3: Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce”.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający – Nad Biebrzą Sp. z o.o., ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, w dniu 02.05.2024r., zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) pn.: „Dostawa mat. sanitarn. na potrzeby Nad Biebrzą Sp. z o.o. w ramach inwestycji pn Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim, cz 3: Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce”.

Po opublikowaniu wymaganego ogłoszenia zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu wyznaczono odpowiednio:

- 1) termin składania ofert na: 10.05.2024r. godz. 10:00
- 2) termin otwarcia ofert na: 10.05.2024r. godz. 10:05

Zamawiający, stosownie do treści art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), przed otwarciem ofert (tj.: w dn. 10.05.2024r.), udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z treścią ww. informacji, Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 68 000,00 zł (w zakresie zamówienia podstawowego).

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyli:

- 1) Bogusław Paszko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGMA Bogusław Paszko wspólnik spółki cywilnej Dariusz Krzywicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGMA Dariusz Krzywicki wspólnik spółki cywilnej, spółka cywilna, ul. Kolejowa nr 4, 16-100 Sokółka z ceną 155 437,19 zł (w tym za zamówienie podstawowe 35 999,90 zł; za zamówienie w opcji 119 437,29 zł);
- 2) Radosław Kalinowski prowadzący działalność pod firmą Hurtownia Artykułów Przemysłowych Import-Eksport Radosław Kalinowski ul. 1000-lecia PP 34 16-200 Dąbrowa Białostocka z ceną 195 779,43 zł (w tym za zamówienie podstawowe 44 043,94 zł; za zamówienie w opcji 151 735,49 zł);
- 3) METALZBYT-HURT" Sp. z o.o., ul. Usługowa 4, 43-392 Międzyrzecze Dolne z ceną (po poprawieniu omyłek rachunkowych) 462 566,11 zł (w tym za zamówienie podstawowe 103 667,48 zł; za zamówienie w opcji 358 898,63 zł);

NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

- 4) Metal Fach Technika Grzewcza Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka z ceną (po poprawieniu omyłek rachunkowych) 253 575,44 zł (w tym za zamówienie podstawowe 67 537,26 zł; za zamówienie w opcji 186 038,18 zł).

Zamawiający stwierdza co następuje.

1. Zamawiający w toku badania i oceny oferty Wykonawcy: Bogusław Paszko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGMA Bogusław Paszko wspólnik spółki cywilnej Dariusz Krzywicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGMA Dariusz Krzywicki wspólnik spółki cywilnej, spółka cywilna, ul. Kolejowa nr 4, 16-100 Sokółka, stwierdził, iż oferowany przedmiot zamówienia zawarty w ofercie, odpowiednio w części „D” oferty, Tabela nr 1 „Załącznik asortymentowo cenowy” w wierszach opisanych poniżej, nie mógł zostać pozytywnie zidentyfikowany przez Zamawiającego jako zgodny z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania, tj. poszczególne oferowane przez Wykonawcę asortymenty nie znalazły potwierdzenia we wskazanych w ofercie przez Wykonawcę opisach:
 1. Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycjach 1,2,4** wymagał: Rozdzielacza do ogrzewania podłogowego wykonanego z mosiądzu, niklowanego - Wykonawca zaoferował Rozdzielacze Diamond wykonane z mosiądzu. Nie są one pokryte warstwą niklu, co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego.
 2. Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 30** wymagał: Złączki zaprasowywano-wkrętnej GZ 18x1". Wykonawca zaoferował: ZŁĄCZKA ZACISKANA GZ 18X1 TWEETOP Z04664. Zgodnie z katalogiem firmy TWEETOP produkt o takim numerze nie istnieje.
 3. Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 46** wymagał: Złączki zaprasowywano-nakrętnej GW 18x1". Wykonawca zaoferował: 06011219 TWEETOP. Zgodnie z katalogiem firmy TWEETOP, jest to złączka GZ 20x1" co odbiega od wymagań Zamawiającego.
 4. Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycjach 106-107** wymagał: Pompy do CWU z zakresem temperatury cieczy: 2 .. 110 °C, Wykonawca zaoferował pompy firmy Diamond, zaproponowane pompy mają dopuszczalny zakres temperatur czynnika w instalacji -/+ 2°C do +95°C, co odbiega od specyfikacji Zamawiającego.
 5. Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 115** wymagał: klipsów do montażu rur w styropianie o wymiarach A=45 mm, B=25 mm, fi 28 mm. Wykonawca zaproponował klipsy o wymiarach A=41 mm, B=21 mm, fi 28 mm, marki Diamond. Ponadto, firma Diamond produkuje klipsy o wymiarach 50x5x19 mm, co dodatkowo wskazuje na niezgodność z wymaganiami zamawiającego.
 6. Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 116** wymagał: klipsów do takera do montażu rur w styropianie o wymiarach A=41 mm, B=21 mm, fi 28 mm. Wykonawca zaproponował klipsy UPONOR RSK 2993024, o wymiarach A=50 mm, B=17-20 mm, co wskazuje na niezgodność z wymaganiami Zamawiającego.
2. Zamawiający, w toku badania i oceny oferty Wykonawcy: Radosław Kalinowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hurtownia Artykułów Przemysłowych Import-Eksport Radosław Kalinowski ul. 1000-lecia PP 34, 16-200 Dąbrowa, stwierdził, iż oferowany przedmiot zamówienia zawarty w ofercie, odpowiednio w części „D” oferty, Tabela nr 1 „Załącznik asortymentowo cenowy” w wierszach opisanych poniżej, nie mógł zostać pozytywnie zidentyfikowany przez Zamawiającego jako zgodny z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania, tj. poszczególne oferowane przez Wykonawcę asortymenty nie znalazły potwierdzenia we wskazanych w ofercie przez Wykonawcę opisach:
 1. Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 30** wymagał: Złączki zaprasowywano-wkrętnej GZ 18x1". Wykonawca zaoferował: Złączka zaprasowywano-wkrętna GZ 18x1" TWEETOP. Zgodnie z katalogiem firmy TWEETOP, dostępne są złączki zaprasowywano-wkrętne GZ 18x1/2" oraz 18x3/4", co wskazuje na niezgodność z wymaganiami Zamawiającego.
 2. Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 46** wymagał: Złączki zaprasowywano-nakrętnej GW 18x1". Wykonawca zaoferował: Złączka zaprasowywano-nakrętna GW 18x1" TWEETOP. Zgodnie z katalogiem firmy TWEETOP, dostępne są złączki zaprasowywano-nakrętne GW 18x1/2" oraz 18x3/4", co wskazuje na niezgodność z wymaganiami Zamawiającego.
 3. Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 106** wymagał: Pompy do CWU z zakresem temperatury cieczy: 2 .. 110 °C, Wykonawca zaoferował pompę: 4248080 WILO, zaproponowana pompa ma dopuszczalny zakres temperatur czynnika w instalacji -10°C do +95°C, co odbiega od specyfikacji Zamawiającego. Zamawiający wymagał także, by pompa posiadała długość

NAD BIEBRZA Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

- montażową: 180 mm. Zaproponowana przez Wykonawcę pompa posiada długość montażową 130 mm co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego.
4. Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 107** wymagał: Pompy do CWU z zakresem temperatury cieczy: 2 .. 110 °C, Wykonawca zaoferował pompę: 4248084 WILO zaproponowana pompa ma dopuszczalny zakres temperatur czynnika w instalacji - 10°C do +95°C, co odbiega od specyfikacji Zamawiającego.
 5. Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 116** wymagał: klipsów do takera do montażu rur w styropianie o wymiarach A=41 mm, B=21 mm, fi 28 mm. Wykonawca zaproponował klipsy 6037105 TWEETOP, o wymiarach A=41 mm, B=22 mm, fi 20 mm, co wskazuje na niezgodność z wymaganiami Zamawiającego.
3. Zamawiający, w toku badania i oceny oferty Wykonawcy: METALZBYT-HURT" Sp. z o.o., ul. Usługowa 4, 43-392 Międzyrzecze Dolne, stwierdził, iż oferowany przedmiot zamówienia zawarty w ofercie, odpowiednio w części „D” oferty, Tabela nr 1 „Załącznik asortymentowo cenowy” w wierszach opisanych poniżej, nie mógł zostać pozytywnie zidentyfikowany przez Zamawiającego jako zgodny z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania, tj. poszczególne oferowane przez Wykonawcę asortymenty nie znalazły potwierdzenia we wskazanych w ofercie przez Wykonawcę opisach:
1. Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 30** wymagał: Złączki zaprasowywano-wkrętnej GZ 18x1". Wykonawca zaoferował: Metalzbyt zap/GZ/18/1. Podane przez Wykonawcę informacje, nie są wystarczające do zweryfikowania przedmiotu pod kątem spełnienia postawionych przez Zamawiającego wymagań.
 2. Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 46** wymagał: Złączki zaprasowywano-nakrętnej GW 18x1". Wykonawca zaoferował: Metalzbyt zap/GW/18/1. Podane przez Wykonawcę informacje, nie są wystarczające do zweryfikowania przedmiotu pod kątem spełnienia postawionych przez Zamawiającego wymagań.
 3. Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 106** wymagał: Pompy do CWU z długością montażową: 180 mm. Zaproponowana przez Wykonawcę pompa: Grundfos ALPHA2 15-60 130 posiada długość montażową 130 mm co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego.
 4. Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 115-116** wymagał: klipsów do montażu rur w styropianie Zamawiający zaproponował Metalzbyt Trex/100 i Trex/300. Podane przez Wykonawcę informacje, nie są wystarczające do zweryfikowania przedmiotu pod kątem spełnienia postawionych przez Zamawiającego wymagań.
4. Zamawiający, w toku badania i oceny oferty Wykonawcy: 4)Metal Fach Technika Grzewcza Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, stwierdził, iż oferowany przedmiot zamówienia zawarty w ofercie, odpowiednio w części „D” oferty, Tabela nr 1 „Załącznik asortymentowo cenowy” w wierszach opisanych poniżej, nie mógł zostać pozytywnie zidentyfikowany przez Zamawiającego jako zgodny z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania, tj. poszczególne oferowane przez Wykonawcę asortymenty nie znalazły potwierdzenia we wskazanych w ofercie przez Wykonawcę opisach:
1. Wykonawca w Formularzu oferty, w Załączniku asortymentowo-cenowym w kolumnie „Określenie producenta, typ, model” w **pozycjach 1-4** wpisał: Z ROTAMETRAMI,ZAW.REG,ZAW.ODCIN.TWEETOP, co jest niewystarczające do poprawnej weryfikacji zaoferowanego asortymentu.
 2. Wykonawca w Formularzu oferty, w Załączniku asortymentowo-cenowym w kolumnie „Określenie producenta, typ, model” w **pozycjach 5-6,8-63** wpisał: TWEETOP, co uniemożliwia poprawną weryfikację zaoferowanego asortymentu.
 3. Wykonawca w Formularzu oferty, w Załączniku asortymentowo-cenowym w kolumnie „Określenie producenta, typ, model” w **pozycjach 7, 64-140** nie wpisał zupełnie nic, co jednoznacznie uniemożliwia poprawną weryfikację zaoferowanego asortymentu.

Wobec powyższego Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, stwierdził, iż w ofertach wszystkich Wykonawców (w Ofertach na wykonanie zamówienia), w części „D” tych ofert, w Tabeli nr 1 „Załącznik asortymentowo-cenowy”, odpowiednio w kilku wierszach, nie mógł pozytywnie zidentyfikować i zakwalifikować proponowanego przez Wykonawców asortymentu jako zgodnego z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania, tj. poszczególne oferowane przywołane powyżej przez Wykonawców asortymenty nie spełniały wymagań Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiającego, w związku z czym treść ich ofert staje się w ocenie Zamawiającego niezgodna z warunkami zamówienia.

NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

W przedmiotowym postępowaniu zaistniała sytuacja, w której wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu na mocy art. 226 ust 1 pkt 5).

Na mocy art. 255 pkt 2), stosownie do treści przesłanki tam zawartej, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli „[...] wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu [...]”.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 2) w związku z art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

ZATWIERDZIŁ I PODPISĄŁ DOKUMENT
KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM:

PREZES ZARZĄDU
/-/
Grzegorz Pul

ZASTĘPCA PREZESA
/-/
Dariusz Lipski