

## **Plan Zimowego Utrzymania Dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pyrzyce w sezonie zimowym 2023/2024**

Planem zimowego utrzymania dróg objętych zostanie około 29 km dróg gminnych i wewnętrznych.

W poszczególnych standardach zimowe utrzymanie dróg gminnych przedstawia się następująco:

- 0,08 km- zgodnie z zasadami II standardu,
- 5,61 km – zgodnie z zasadami IV standardu,
- 23,46 km – zgodnie z zasadami V standardu,
- chodniki, schody, przejścia i parkingi.

Bezpośrednia akcja zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Pyrzyce koordynowana będzie w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej. Zwalczanie śliskości i odśnieżanie na drogach Gminy Pyrzyce realizowane będzie przez Wykonawcę wybranego na podstawie zapytania ofertowego, które zostanie ogłoszone w październiku bieżącego roku.

W ramach zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Zapewnienia na każde zadanie sprzętu:

- a) nośnik wyposażony w pług i piaskarkę,
- b) koparko/ładowarkę,
- c) samochód samowyładowczy.

2. Prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania i posypywania jezdni, chodników w miastach, interwencyjne odśnieżanie i wywóz śniegu z ulic (przy dużych opadach śniegu).

3. Przygotowania do zwalczania śliskości materiału w proporcji 1:4 tj. 25% soli i 75% piasku.

**Obowiązki podmiotu realizującego Zimowe Utrzymanie Dróg (ZUD):**

1. Posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie ZUD, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych w planie ZUD.

2. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyły po stronie podmiotu realizującego ZUD, jak również jego współpracownicy, kontrahenci lub podwykonawcy będą posiadały niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie zadań zawartych w planie ZUD.

3. Jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie podmiot realizujący ZUD będą spełniały wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami.

4. Pojazdy używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg (ZUD) winny być odpowiednio wyposażone i oznakowane, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 122).

5. Zapewnienia możliwość całodobowej łączności pomiędzy pracownikami UM Pyrzyce wyznaczonymi do ZUD z osobą, która ze strony Wykonawcy dysponować będzie sprzętem do zimowego utrzymania dróg.

6. Posiadanie środków łączności - telefony komórkowe - w pojazdach biorących udział w akcji zimowego utrzymania dróg i przez inne osoby biorące udział w ZUD – z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.

7. Podmiot realizujący ZUD musi posiadać możliwość zorganizowania pracy całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

8. Podmiot realizujący ZUD przed przystąpieniem do realizacji ZUD ma obowiązek zapoznać się (w obecności pracownika Gminy) z siecią dróg gminnych.

Powyższe zamierzenia zapewnią sprawny przebieg prac w sezonie zimowym 2023/2024 na drogach gminnych i wewnętrznych, zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi podanymi poniżej:

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z pobocznymi utwardzonymi.	- śnieg luźny – 4 godz. - błoto pośniegowe – 6 godz. - zajeżdżony - występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu	- gołoledź – 3 godz. - szron – 3 godz. - szadź – 3 godz. - śliskość pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 4 godz.
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- śnieg luźny – 8 godz. - śnieg zajeżdżony – występuje - języki śnieżne – występują - zasy – do 8 godz. Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź – 8 godz. - śliskość pośniegowa – 10 godz. - lodowica – 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- śnieg luźny – 16 godz. - śnieg zajeżdżony – występuje - języki śnieżne – występują - zasy mogą występować – 24 godz. Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź – 8 godz. - śliskość pośniegowa – występuje

**W przypadku wystąpienia opadów śniegu w godzinach nocnych tj. od godz. 22:00 do godz. 7:00 Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia akcji bez wydania dyspozycji przez ZAMAWIAJĄCEGO.**

**Nadzór nad realizacją zimowego utrzymania dróg (ZUD):**

11

1. Osoby pełniące dyżur podczas Zimowego Utrzymania Dróg, ze strony Urzędu Miejskiego w Pyrzycach mogą przeprowadzać kontrole na drogach w celu sprawdzenia jakości i ilości wykonanych prac. Osoby te mogą w szczególności:

- Zlecać podmiotowi realizującemu ZUD realizację prac na wybranych drogach lub na wybranych odcinkach tych dróg objętych akcją ZUD.
- Nakazać powtórzenie wykonania prac w przypadkach wykonania prac niezgodnie z warunkami niniejszego planu ZUD bez dodatkowego wynagrodzenia dla podmiotu realizującego ZUD.

2. Podmiot realizujący ZUD zobowiązany jest do składania osobie wyznaczonej w UM Pyrzyce telefonicznie meldunków każdego dnia od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) do godz. 15:00 z podaniem czasookresu pracy za dzień poprzedni. Za okres pracy w piątki, soboty, niedziele i święta meldunek należy podać do godz. 11:00 następnego dnia roboczego.

3. Niezłożenie meldunku przez podmiot realizacyjny ZUD w terminie określonym w pkt 2 będzie równoznaczne z niewykonywaniem usługi w dniu poprzednim.

### Wykaz dróg do zimowego utrzymania:

#### DROGI GMINNE DO UTRZYMANIA W II STANDARDZIE w granicach administracyjnych miasta

Lp.	Nazwa drogi	Długość (m)
1.	Ratuszowy - dz. nr 158/6 obr.8 m. Pyrzyce	77
<b>Ogółem</b>		<b>77</b>

#### DROGI GMINNE DO UTRZYMANIA W V STANDARDZIE w granicach administracyjnych miasta

Lp.	Nazwa drogi	Długość (m)
1.	Ulica Gabriela Narutowicza	228
2.	Ulica Basenowa	350
3.	Ulica 2-go Marca	500
4.	Ulica Młyńska	89
5.	Ulica Podgrodzie	1 015
6.	Ulica Podmiejska	600
7.	Ulica Polna	400
8.	Ulica Różana	500
9.	Ulica Juliusza Słowackiego	687
10.	Ulica Willowa	357
11.	Ulica Pod Lipami	175
12.	Ulica Rolna	358
13.	Ulica Przyszłości	1 201
14.	Ulica Dworcowa	782
15.	Ulica Wojciecha Bartosza Głowackiego	892
16.	Ulica Owocowa	407
17.	Ulica Tadeusza Rejtana	296
18.	Droga do sklepu Lidl	50
19.	Ulica Magazynowa	390
20.	Ulica Mickiewicza droga na osiedlu	1321
21.	Ulica Reymonta	364

4

22.	Ulica Kilińskiego dz. nr 150/1	578
23.	Ulica Jana Kochanowskiego	382
24.	Ulica Akacjowa	417
25.	Ulica Nad Potokiem	450
26.	Ulica Wiosenna	380
27.	Ulica Górna	435
28.	Ulica Spokojna	400
29.	Plac Wolności dz. nr 321	98
<b>Ogółem</b>		<b>13394</b>

**DROGI GMINNE DO UTRZYMANIA W V STANDARDZIE**  
poza granicami administracyjnymi miasta

Lp.	Nazwa drogi	Długość (m)
1.	Droga gminna Nr 616004Z we wsi Giżyn	2 000
2.	Droga gminna Nr 616005Z we wsi Nieborowo	5 075
3.	Droga gminna Nr 616006Z we wsi Rzepnowo	1 348
4.	Droga gminna Nr 616010Z we wsi Letnin, dz. nr 555, 536/4	659
5.	Droga gminna Nr 616009Z we wsi Obromino	915
6.	Droga gminna we wsi Brzesko (na cmentarz) dz. nr 841/4	160
7.	Droga gminna we wsi Brzesko (przy sklepie) dz. nr 834	87
8.	Droga gminna we wsi Brzesko dz. nr 832/7	120
9.	Droga gminna we wsi Brzesko dz. nr 837	56
<b>Ogółem</b>		

**DROGI GMINNE DO UTRZYMANIA W VI STANDARDZIE**  
w granicach administracyjnych miasta

Lp.	Nazwa drogi	Długość (m)
-----	-------------	-------------

14

1.	Warszawska dz. nr 503 obr. 10 m. Pyrzyce	245
2.	Droga wewnętrzna biegnąca od ul. Żwirki i Wigury do posesji nr 47 dz. nr 19 obręb 5 m. Pyrzyce	640
3.	Plac Wolności (za budynkiem PKO) dz.nr 190/12 i 190/20 obr. 6 m. Pyrzyce	200
4.	Ul. Słoneczna dz. nr 175/2 obręb 11 m. Pyrzyce	305
5.	Droga wewnętrzna biegnąca od ul. Kościuszki do ul. 2 Marca dz. nr 195 obr 6 m. Pyrzyce	165
6.	Dz. nr 10 obr. 12 m. Pyrzyce, przy ABC Rollu	210
<b>Ogółem</b>		<b>1765</b>

**DROGI GMINNE DO UTRZYMANIA W VI STANDARDZIE**  
poza granicami administracyjnymi miasta

lp.	Nazwa drogi	Długość (m)
1.	Osiedle mieszkaniowe w Żabowie , droga wewnętrzna przy boisku sportowym dz. nr 57	1 200
2.	Droga wewnętrzna w Żabowie biegnąca od drogi nr 3 ( przy przedszkolu ) do bloków	1 025
3.	Droga wewnętrzna w Żabowie biegnąca od drogi nr 3 do Europa System	421
4.	Droga wewnętrzna w Żabowie dz. nr 5/5	458
5.	Droga nr 20 obr. Ryszewko	498
6.	Droga wewnętrzna w Mechowie biegnąca od drogi wojewódzkiej w kierunku lasu.	500
7.	Droga wewnętrzna w Stróżewie biegnąca od drogi powiatowej przy kościele w kierunku posesji nr 37 dz. nr 163/1 obr. Stróżewo	128
8.	Droga gminna Nr 616007Z we wsi Okunica	630
9.	Droga wewnętrzna w Okunicy biegnąca od drogi wojewódzkiej (przy kanale) do posesji nr 11 dz. nr 55/7	100
10.	Droga gminna Nr 616002Z we wsi Stróżewo	910
<b>Ogółem</b>		<b>5870</b>

**CHODNIKI, SCHODY, PRZEJŚCIA I PARKINGI**

przeznaczone do zimowego utrzymania w granicach administracyjnych miasta

lp.	Nazwa nr działki
1.	Plac Ratuszowy dz nr 158/6 obręb 8 m. Pyrzyce
2.	Przejście dla pieszych przez Wały ul. Dąbrowskiego a ul. Owocową
3.	Parking przy Pyrzyckim Domu Kultury dz. nr 256/1 obręb 9 m. Pyrzyce
4.	Parking pomiędzy wałami a ul. Poznańską dz.nr 320 obręb 9 m. Pyrzyce
5.	Parking przy ul. Zabytkowej ( przy pawilonach)
6.	Parking przy ul. Rolnej dz. nr 27/1, 28, 29/1 obręb 10 m. Pyrzyce
7.	Parking za dawnym „Słowianinem” dz. nr 198 obręb 8m. Pyrzyce
8.	Parking obok Urzędu Pracy dz. nr 20/22, 180/2 obręb 6 m. Pyrzyce
9.	Parking Plac Ratuszowy dz. nr 158/6 obręb 8 m. Pyrzyce
10.	Parking pomiędzy blokami na ul. Kilińskiego, a ul. Dąbrowskiego dz. nr 160/1 obręb 8 m. Pyrzyce
11.	Parking ul. Dworcowa dz. nr 180/2 obręb 6 m. Pyrzyce
12.	Parking ul. Narutowicza dz. nr 184/4 obręb 6 m. Pyrzyce
13.	Chodnik przy ul. Dworcowej
14.	Chodnik przy szalecie dz. nr 6/3 obręb 8 m. Pyrzyce

15.	Chodnik za budynkiem muzeum (dawna biblioteka)
16.	Chodnik ul. Bogusława
17.	Chodniki w parku im. św. Jana Pawła II
18.	Chodnik w ul. Mickiewicza ( osiedle)
19.	Chodnik w ul. Słowackiego
20.	Chodnik osiedle Pod Lipami
21.	Chodnik przy ul. Gabriela Narutowicza
22.	Chodnik przy fontannie dz. nr 148/2 obręb 8 m. Pyrzyce
23.	Chodnik w ciągu ul. 2 Marca
24.	Chodnik przy cmentarzu dz. nr 36, 23 obręb 7 m. Pyrzyce
25.	Chodnik w ciągu ul. Różanej
26.	Chodnik w ciągu ul. Podgrodzie
27.	Chodnik przy stawie Złotej Rybki
28.	Chodnik w ciągu ul. Polnej
29.	Chodnik w ciągu ul. Głowackiego
30.	Częściowe chodniki w ul. Krótkiej
31.	Ciąg pieszy przy „Eskulapie” do ul. Stargardzkiej + odnoga do Dino
32.	Chodnik pomiędzy Media Expert a szaletem miejskim dz. nr 20/56 obręb 6
33.	Chodnik ul. Owocowa
35.	Chodnik ul. Magazynowa (do ul. Głowackiego) + schody
36.	Przejście dla pieszych przez Wały ul. Szkolna a ul. T. Kościuszki
37.	Chodnik ul. Rejtana

#### CHODNIKI, SCHODY, PRZEJŚCIA I PARKINGI

przeznaczone do zimowego utrzymania poza granicami administracyjnymi miasta

Lp.	Nazwa i nr działki
1.	Chodnik w m. Rzepnowo
2.	Chodnik w Turzu droga do cmentarza
3.	Chodnik w ciągu drogi dz. nr 111 obręb Żabów
4.	Chodnik w m. Letnin dz. nr 536/7 i dz. nr 555 obr. Letnin
5.	Ciąg pieszy w Brzesku dz. nr 776
6.	Chodnik w ciągu drogi dz. nr 242 obr. Nowielin
7.	Chodnik w ciągu drogi dz. nr 131/1 obr. Nowielin
8.	Ciąg pieszy dz. nr 120/2 i dz. nr 296 obr. Krzemlin
9.	Chodnik w Okunicy dz. nr 84

#### Utrzymanie chodników, przejść i parkingów:

- nawierzchnia ciągów pieszych musi być odśnieżona i posypywana na całej długości i szerokości co najmniej 1,5 m odśnieżanie musi być podjęte w takim czasie , aby luźny śnieg nie zalegał i nie utrudniał pieszym przejścia,
- do zwalczania śliskości należy używać piasku, a w szczególnych sytuacjach soli,
- w pierwszej kolejności muszą być posypywane schody,
- odśnieżanie chodników należy prowadzić w taki sposób, aby nadmiar zgarniętego śniegu nie był spychany na jezdnię,
- zwalczanie śliskości na chodnikach i placach, zgarnianie z chodników i placów masy śniegowej,
- wywóz nadmiaru śniegu w przypadku gdy pokrywa śnieżna uniemożliwi ruch pieszych.

Bez zastrzeżeń

pod względem ~~nawym~~  
Natalia Brzozga