











Połączenie projektowanego ciągu pieszo - jezdnego z projektowaną ścieżką pieszo - rowerową (wg oddzielnego opracowania)

- | | |
|---|--|
|  | Krawężnik betonowy 12 x 25 cm; |
|  | Ława betonowa C 12/15 |
|  | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 |
|  | Ściek, dwa rzędy kostki betonowej gr. 8 cm |
|  | Kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm, |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 gr 15; 20 cm |
|  | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 gr. 15/40 cm |
|  | Grunt rodzimy |
|  | Istniejąca nawierzchnia bitumiczna ul. Wojska Polskiego |
|  | Projektowana nawierzchnie ścieżki pieszo - rowerowej |

<div>Gmina Sieraków</div> <div>ul. 8 Stycznia 38</div> <div>64-410 Sieraków</div>		<div>Jednostka Projektowa</div> <div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div>PROINWEST</div> <div>ul. Wojciecha Korfantego 45</div> <div>64-600 Oborniki</div>		
Przedsięwzięcie:	Ulica Międzychodzka- Budowa Ciągu Pieszo - jezdnego Bez zjazdów z Drogi Wojewódzkiej Nr 182			
Zakres:	Projekt drogowy			
Temat:	Szczegóły konstrukcyjne			Gmina SIERAKÓW
	Imię Nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	Grzegorz Struski	drogowa	374/PW/92	
Weryfikował:	Jacek Wiktor	drogowa	233/PW/91	
Stadium: Projekt Techniczny		Data 06.2023	Skala 1:10	Nr rys. 5