

Szamotuły, dnia 2020-09-23

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Szamotulskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Starostwie Powiatowym w Szamotułach
w terminie do 2020-09-22

Znak sprawy: GK.6630.518.2020

Wnioskodawca: ENEO PROJEKT Michał Kaczmarek
62-090 Cerekwica, ul. Letniskowa 28

Inwestor: GMINA DUSZNIKI
64-550 DUSZNIKI, ul. Sportowa 1

Projektant: ENEO PROJEKT Michał Kaczmarek
62-090 Cerekwica, ul. Letniskowa 28

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Sędziny, Dz. 232, ul. Czereśniowa

Rodzaj i funkcja przewodu: eN - Oświetlenie

Informacje uzupełniające:

eN - Oświetlenie

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Małgorzata Brych

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Protokolant: Małgorzata Brych

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	G.EN. GAZ ENERGIA sp. z o.o. _____ Arleta Wojciechowska	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag	
2.	Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach _____ Tomasz Śpiączka	pozytywne z uwagami _____ Przy skrzyżowaniu z wodociągiem prace wykonać ręcznie, zachowując szczególną ostrożność	

3.	<p>ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Szamotuły</p> <p>Sławomir Kolanoś</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <ul style="list-style-type: none"> - W miejscu skrzyżowania lub zbliżenia z linią kablową niskiego napięcia prace ziemne wykonać ręcznie - Przed rozpoczęciem prac zgłosić się do kierownika posterunku energetycznego celem dokonania stosownych uzgodnień - Miejsce skrzyżowania lub zbliżenia z linią nn-0,4 kv lub sn-15kv przed zasypaniem zgłosić do kierownika posterunku energetycznego w celu odebrania - Podczas wykonywania prac zachować normatywne odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejących urządzeń elektroenergetycznych - W miejscu skrzyżowania lub zbliżenia z linią kablową średniego napięcia prace ziemne wykonać ręcznie 	
4.	<p>INEA SA</p> <p>Aleksandra Michałek</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 22.09.2020, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura INEA S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.</p> <p>Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p>	
5.	<p>Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa SA</p> <p>Aleksandra Michałek</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>Warunki Techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j.:</p> <p>Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby</p>	

	<p>ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail (noc@fiberhost.com.pl).</p> <p>Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji.</p> <p>Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypianiem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p> <p>W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j.</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j.</p> <p>Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00). Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j.). W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.</p> <p>Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do TEELDOM Sp. z o.o. Sp.j., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.</p>	
6.	Orange Polska SA	pozytywne bez uwag	
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:			
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Wójt Gminy Duszniki	pozytywne z uwagami	
	Damian Baran	- Przed rozpoczęciem prac zgłosić się do Urzędu Gminy Duszniki z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.	
Inne podmioty:			
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz Imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty :	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	PRZEWODNICZĄCA NARADY KOORDYNACYJNEJ	pozytywne z uwagami	
		- Prace ziemne wykonać z należytą	

	Małgorzata Brych	ostrożnością i pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego - Przedłożony projekt został uzgodniony z zachowaniem ww. uwag oraz informacji dotyczących obowiązujących warunków do realizacji budowy	
--	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono****,
- złożono****.


****niewłaściwe skreślić


Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Z up. STAROSTY
Małgorzata Brych
.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Sekcja 5.177.33.03.3.2	
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej	GK.6640.1.646.2020
Nazwa miejscowości	Sędziny
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 302402_2 nazwa Duszniki
Obręb ewidencyjny	identyfikator 302402_2.0613 Nazwa Sędziny
Działka 1232	Powierzchnia wg zasilęgu Księga Wieczysta PO1A/00020273/9
Skala Mapy	1: 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich 2000 układ wysokości Kronsztad
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)	Nie wykonano ustaleń obciążeń służebnościami
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntów i budynków	
Data opracowania mapy	2020-05-02

**PROJEKT USŁUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
« GEOPOM »
Bogusław Rybareczyk
15. 81.16-22-100
64-001 Sędziny, ul. Armatorów 75 B
tel. 71 730-74**

nazwa /imię i nazwisko wykonawcy

Bogusław Rybareczyk
imię i nazwisko uprawnionego,
który opracował mapę
nr ks. rob. 83/2020






podpis osoby reprezentującej wykonawcę

BOGUSŁAW RYBARCZYK
Bogusław Rybareczyk
ul. Armatorów 75 B Sędziny
9135
nr uprawnień i podpis geodety




Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2105 z późn. zm.), kto wbrew przepisom art. 15 miszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, graniczymierzne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle inżynieryjne, a także nie zawiadoma właściwych organów o zmieszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, graniczymierznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli inżynieryjnych – podlega karze grzywny.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych


LEGENDA (OŚWIETLENIE DROGOWE)

-  PROJ. KABEL nN 0,4kV W GRUNCIE
-  PROJ. LATARNIA DROGOWA ALUMINIOWA
H=8 m, W=1 m, P=35W (LED)
-  PROJ. SZAFKA OŚWIEPLENIOWA
-  PROJ. RURA OSŁONOWA
-  ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM

Uwagi:
1. Projektowane urządzenia umieszczać w odległości minimum 0,5 m od granic działek (plotów) i krawężników.

		<p align="center">ENEO PROJEKT MICHAŁ KACZMAREK UL. LETNISKOWA 28 , 62-090 CEREKWICA NIP: 777-280-45-87 REGON: 361475605 TEL. 605 606 294 EMAIL: ENEOPROJEKT@GMAIL.COM WWW.ENEO-PROJEKT.PL</p>			
INWESTOR	Gmina Duszniki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki				
INWESTYCJA	Budowa oświetlenia w ulicy Wiśniowej w miejscowości Sędziny, Gmina Duszniki.				
TYTUŁ RYSUNKU	<p align="center">Projekt zagospodarowania terenu.</p>				
STADIUM	<p align="center">PBW</p>				
BRANŻA	<p align="center">Elektryczna</p>			Rozmiar:	Skala:
PROJEKTOWAŁ	mgr. inż. Michał Kaczmarek <small>55/20</small>	WKP/0386/POOE/13		297x900	1:500
OPRACOWAŁ	mgr. inż. Filip Staszak	-		Data: 09.2020	Nr rys. E-1

Poświadczają, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POWIATU SZAMOTULSKIEGO	
P.3024.2020.1223	
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)	
2020-05-07	
(Data wypisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)	
<div style="text-align: center;">  <p>Starosta</p> <p><i>mgr inż. Rafał Pawłewy</i></p> <p>(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)</p> </div>	