

UMOWA Nr

zawarta w dniu r. w Opolu,
pomiędzy:

Skarbem Państwa - 10 Brygadą Logistyczną w Opolu

z siedzibą w Opolu (45-820), przy ul. Domańskiego 68,
NIP 754-27-01-518, REGON 532213882,
w imieniu którego działa:

..... – **Dowódca,**
zwany dalej „**Zamawiającym**”,
a

.....
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS:.....; NIP:; REGON:, z siedzibą:
w imieniu której (-ego) działa:

lub

Panią/Panem

zam.:, prowadzącą (-ym) działalność gospodarczą pod firmą:, wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP:; REGON:,
z siedzibą:,
zwaną/ym dalej „**Wykonawcą**”

*Niniejsza umowa jest następstwem udzielonego przez Zamawiającego zamówienia
na dostawę obuwia i odzieży roboczej oraz wyposażenia specjalistycznego do magazynu
mundurowego 10 Brygady Logistycznej w Opolu, bez stosowania przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)
stosowanie do jej art. 2 ust. 1.*

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do magazynu mundurowego Zamawiającego obuwia i odzieży roboczej oraz wyposażenia specjalistycznego, zwanych dalej „towarem”, wykonanych zgodnie z „**Opisem przedmiotu zamówienia**” stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Szczegółowy asortyment oraz ceny określa Załącznik nr 2 do umowy „**Cena i asortyment przedmiotu zamówienia**”.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje usługi będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
3. Zamawiający określi pisemnie rozmiary i ilość zamawianego towaru na **14 dni** przed planowaną dostawą na podstawie przesłanych w drodze email tabel rozmiarowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji na zasadach określonych w § 2 Umowy.

§ 2

Wartość umowy i warunki płatności

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w maksymalnej wysokości:
netto: zł (słownie: złotych 00/100),
VAT: zł (słownie: złotych 00/100),
brutto: zł (słownie: złotych 00/100).
2. Ceny jednostkowe towaru określa Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny jednostkowe towaru przez okres trwania umowy. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest odbiór towaru zgodnie z § 4.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
nr
5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT oraz dokonaniu odbioru ilościowego i jakościowego towaru.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy, w tym koszt dostawy obciąża Wykonawcę.

§ 3

Miejsce i termin wykonania umowy

1. Termin realizacji umowy: do dnia 29.11.2024 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w zakresie określonym w przesłanym zamówieniu, w terminie do 14 dni od daty wysłania przez Zamawiającego zamówienia.
3. Miejsce dostarczenia towaru: Magazyn mundurowy 10 BLog Opole ul. Niemodlińska 88 – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym.
4. Dostawa winna być zrealizowana w godzinach od 08.00 do 14.00 w dniach pracy Zamawiającego: pon. – pt.
5. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o stanie realizacji przedmiotu umowy w przypadku spodziewanego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych problemów związanych z terminowym wykonaniem umowy, w szczególności, gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania.

§ 4

Warunki dostawy i odbioru

1. Wykonawca dostarczy towar na swój koszt. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu odpowiada Wykonawca.
2. Partia wyrobu może być dostarczona częściami, jednak do każdej z nich musi być sporządzony odrębny protokół odbioru stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. Odbiór towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i rozładowania towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego, które umożliwiłoby prawidłowe i sprawne dokonanie odbioru. Zamawiający zastrzega, że dokona sprawdzenia ilości oraz zgodności dostarczonego przedmiotu umowy ze złożonym zamówieniem oraz „Opisem przedmiotu zamówienia” –

- Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w terminie 2 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru przez Wykonawcę. Koszty i ryzyko dostawy obciążają Wykonawcę.
5. Na zasadach określonych niniejszą umową Odbiorca o którym mowa w pkt 9 wykonuje prawa i obowiązki Zamawiającego, o ile nie wykonuje ich Zamawiający, związane z:
 - a) odbiorem ilościowym i jakościowym, wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę;
 - b) weryfikacją tych wyrobów pod względem zgodności z umową i braku wad.
 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, fabrycznie nowy, nie noszący znaków użytkowania, w bezzwrotnym, oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
 7. Odbiór towaru potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej umowy, po sprawdzeniu ilości, jakości i rodzaju towaru. **Jeden egzemplarz protokołu będzie przekazany do Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.**
 8. Podpisany protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
 9. Odbioru dokonują osoby upoważnione. Osobą upoważnioną do odbioru towaru w imieniu Zamawiającego jest: magazynier służby mundurowej tel. 261 625 771, zwany dalej „Odbiorcą”.
 10. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do czynności odbioru bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy odbiorze, Zamawiający przesyła protokół faksem lub pocztą elektroniczną do Wykonawcy. Za sporządzenie protokołu odbioru odpowiedzialny jest Zamawiający.
 11. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony towar nie spełnia wymogów określonych w Umowie Zamawiający odmówi odbioru części lub całości towaru, podając w protokole przyczynę odmowy oraz wyznaczy nowy, termin dostarczenia nowych, wolnych od wad towarów. Czynność odbioru zostanie powtórzona.
 12. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Strony ustalą termin odbioru towaru ocenionego uprzednio jako wadliwy.
 13. Usunięcie wad nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym zgodnie z umową przedmiot umowy miał zostać dostarczony Zamawiającemu
 14. Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 5

Nadzór nad wykonywaniem umowy

1. Wykonawca wyznacza ze swojej strony osobę(-y) upoważnioną(-e) za nadzór nad realizacją umowy: p. tel.
2. Odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Szef Służby Mundurowej 10BLog, tel. 261 625 539.
3. Wszelkie zawiadomienia oraz inne wiadomości przekazywane pomiędzy Stronami w związku z niniejszą Umową powinny mieć formę pisemną i będą dostarczane osobiście lub listem poleconym na podane poniżej adresy:

Zamawiający: 10 Brygada Logistyczna, 45 – 820 Opole, ul. Domańskiego 68, fax.: 261 625 911;

Wykonawca:

§ 6 Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zrealizuje umowę z materiału własnego.
2. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu stałą kolorystykę, wzornictwo i skład towaru zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz „Opisem przedmiotu zamówienia”.
3. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość, trwałość i estetykę dostarczonego towaru.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością i dokładnością.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonywanego towaru.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje usługi będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.
8. Dostarczony towar musi pochodzić z produkcji 2024 roku i być fabrycznie nowy. Towar będzie dostarczony w opakowaniu fabrycznym bezzwrotnym. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę wraz z towarem dowodu dostawy (dokument WZ potwierdzający wydanie z magazynu Wykonawcy oraz posiadający informacje o ilości i rodzaju dostarczonego towaru).
9. Dostarczany towar musi zostać przez Wykonawcę opisany na opakowaniu.
10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczoną. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe i terminowe wykonanie niniejszej umowy.

§ 7 Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy na okres nie mniej niż 12 miesięcy liczonych od dnia sporządzenia protokołu odbioru. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonej wady do dnia jej usunięcia.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady powstały z przyczyn tkwiących po stronie Wykonawcy.
4. W ramach gwarancji Zamawiający może, wedle swojego wyboru, żądać wymiany towaru na wolny od wad, usunięcia wad, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy w części dotyczącej wadliwego towaru.

§ 8

Reklamacja

1. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego towaru Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o rodzaju wady w terminie 7 dni od jej wykrycia na adres e-mail:
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminie 14 dni od zawiadomienia o ich stwierdzeniu, a jeśli wady nie będzie można usunąć, do wymiany towaru na taki sam towar wolny od wad w terminie 14 dni od zawiadomienia o stwierdzeniu wady oraz do dostarczenia towaru wolnego od wad do miejsca, w którym wadę ujawniono lub innego wskazanego przez Zamawiającego.
3. Dostarczony przez Wykonawcę towar, o którym mowa w ust. 2 podlegać będzie ponownemu odbiorowi, zgodnie z § 4 umowy.
4. Towar reklamowany będzie odbierany przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
5. Koszty usunięcia wad towaru w okresie gwarancji oraz koszty transportu z tym związane ponosi Wykonawca.
6. W razie naprawy wadliwego towaru okres gwarancji tego towaru ulega przedłużeniu o czas jego niesprawności.
7. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze dostaw, istotnych usterek w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru posiadającego wady.
8. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji rozstrzygnięcie w sprawie nastąpi w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) za odstąpienie od umowy lub jej części albo rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 - pomniejszonego o wartość zrealizowaną umowy.
 - 2) za wypowiedzenie umowy lub jej części – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 - pomniejszonego o wartość zrealizowaną umowy,
 - 3) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, należnego za przedmiot umowy, którego opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia,
 - 4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w trakcie realizacji umowy lub okresie gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, należnego za przedmiot umowy, którego opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia.
2. Powyższe nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia lub wierzytelności należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Wykonawca nie może się zwolnić od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności, za które odpowiadają jego kooperanci.
5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu kumulują się.

6. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wartości maksymalnej umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub ją rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:
 - 1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub jej nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - 2) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności:
 - a. nieterminowej realizacji dostawy,
 - b. niezgodności cen na fakturze z cenami określonymi umową,
 - c. naruszenia norm jakościowych określonych w umowie,
 - 3) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
 - 4) likwidacji Wykonawcy,– w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.
2. Dane osobowe, będą przetwarzane na zasadach określonych w „Klauzuli informacyjnej dla kontrahentów” zamieszczonej na stronie internetowej <https://10blog.wp.mil.pl>.
3. Wykonawca oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.
4. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji obejmujących dane osobowe osób fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz w związku z wykonaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia

- bezpieczeństwa danych osobowych przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osób fizycznych.
5. Strony zobowiązują się do usunięcia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 do dnia zakończenia wykonywania umowy lub do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub do czasu zakończenia trwałości projektu.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
4. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;
- Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy;
- Zał. nr 3 - Protokół odbioru;
- Zał. nr 4 - Protokół reklamacji.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

.....

.....

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa części (materiału/usługi)	Opis części lub dane techniczne
1.	KOSZULA FLANELOWA	Materiał: 100% bawełna, kurczliwość 2-3%, gramatura 180g/m ² (+/- 10g/m ²); produkcja krajowa Rękaw wszyty klasyczny prosty, z mankietem zapinanym na guziki. Jedna kieszonka na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie. Wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, przepisem prania i konserwacji. Zapinana na guziki z kołnierzykiem. Wytrzymała na tarcie i uszkodzenia mechaniczne o trwałych kolorach, EN ISO 13688. Wymagana tabela rozmiarowa do oferty.
2.	KOMBINEZON LAKIERNICZY	Materiał: polipropylen SMS Jednorazowy, wysoki stopień przewiewności, ściągacze na rękawach i nogawkach. Zapinany na suwak, stosowany w przemyśle. Spełniająca normy ENSO 13982-1:2004, EN13024:2005, EN1073-2, EN1149-5.
3.	UBRANIE ROBOCZE	Kolor: grafitowy (ciemny szary) z pomarańczowymi wstawkami Typ tkaniny: wysokogatunkowa o zwiększonej oporności na rozdarcie 250g (bawełna 35% + poliester 65%); wzmocnienia: na kolanach dodatkowa tkanina ochronna. BLUZA ROBOCZA zapinana na zamek; podkrój szyi zakończony wysoką stójką; karczki przedni i tylny odcinane z naszytą dodatkowo tkaniną kordurową zakończone kontrastową lamówką; na prawym przodzie kieszeń piersiowa z przeszyciami tworzącymi kieszeń na telefon, krytą patką z tkaniny kordurowej, zapinaną na rzep; na lewym przodzie podwójna kieszeń piersiowa z tkaniny kontrastowej z naszytą mniejszą kieszenią z przeszyciami; z przodu pionowe cięcia; dwie kieszenie dolne wpuszczane w pionowe cięcia; wloty kieszeniowe z tkaniny kontrastowej rękawy dwuczęściowe, wykończone mankietem, zapinane; dół bluzy wykończony paskiem, z regulacją obwodu na rzepy; rygle w kolorze kontrastowym. SPODNIE OGRODNICZKI na karczku przodu kieszeń zapinana na zamek na niej dodatkowa podwójna kieszeń, jedna z tkaniny kontrastowej, z naszytą kieszenią na telefon, krytą patką z tkaniny kordurowej, zapinaną na rzep; pas tyłu z wewnętrzną gumą do regulacji obwodu; rozporek zapinany na zamek; rozporek boczny zapinany na guziki; dwie kieszenie dolne wpuszczane; wloty kieszeniowe z tkaniny kordurowej; kordurowe wzmocnienia kolan z miejscem na nakolanniki, wykończone kontrastową lamówką, zapinane na rzepy; na prawej nogawce jedna kieszeń tylna kryta kordurową patką, mocowaną ryglami; pod kieszenią kontrastowy uchwyt na narzędzia; poniżej kieszeń miarowa z tkaniny kordurowej, wykończona kontrastową lamówką; potrójny szew wewnętrzny

		i siedzeniowy; rygle w kolorze kontrastowym; szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamerki; nogawki wykończone obrębem.
4.	UBRANIE ROBOCZE SPAWACZA	Materiał: 100% bawełna; 380g/m ² przystosowane do pracy spawacza ubranie wykonane z trudnopalnej bawełny wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu (kurczy się nie więcej niż 2%) ubranie robocze spawacza spełnia wymagania norm zharmonizowanych PN-EN ISO 11611:2009, PN-EN ISO 11612:2011, klasa 2, A1 i A2
5.	UBRANIE ROBOCZE ANTYSTATYCZNE	Materiał: 64% poliester, 35% bawełna, 1% SC, kurczliwość 2-3%, gramatura 250g/m ² (+/- 5g/m ²), kolor: szary. SPODNIE ANTYSTATYCZNE na karczku przodu kieszeń, częściowo kryta patką, zapinaną na rzep, na niej naszyta kieszeń na telefon, z krytą patką, zapinaną na rzep; pas tyłu z wewnętrzną gumą do regulacji obwodu; rozporek zapinany na guziki; rozporek boczny zapinany na guziki; dwie kieszenie dolne wpuszczane; kieszeń miarowa na prawej nogawce tyłu; na nogawkach naszyta taśma odblaskowa o szerokości 2,5cm; potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy; szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamerki; nogawki wykończone obrębem. BLUZA ANTYSTATYCZNA zapinana na zamek; podkroj szyi zakończony kołnierzem; karczki przedni i tylny odcinane; dwie kieszenie piersiowe, kryte patkami zapinanymi na rzepy, lewa z przeszyciem na długopis; dwie kieszenie dolne naszywane; rękawy dwuczęściowe, wykończone mankietami, zapinane na guziki; na rękawach naszyta taśma odblaskowa 3M o szerokości 2,5cm; dół bluzy wykończony paskiem z regulacją obwodu na guziki.
6.	UBRANIE KWASOOCHRONNE ANTYELEKTRO-STATYCZNE	Ubrania kwasoochronne antyelektrostatyczne letnie wzmocnione, spodnie ogrodniczki, bluza szwedka. Certyfikat oceny typu EN1149-5:2018, EN 13034:2005+A1:2009 (Typ PB{6}). Ubranie wykonane jest z tkaniny o masie powierzchniowej 250g/m ² (+/- 6g/m ²). Przeznaczenie: ochrona przed działaniem rozcieńczonych kwasów i zasad o stężeniu do 20% w warunkach zagrożenia wybuchem.
7.	UBRANIE OCHRONNE OSTRZEGAWCZE – WODOODPORNE	Wykonane z tkaniny wodoodpornej i olejoodpornej. Ubranie atestowane. BLUZA: długość do bioder, zapinana na guziki, dwa poziomy taśm odblaskowych na obwodzie bluzy i rękawach. SPODNIE: ogrodniczki, z szelkami, pas z możliwością regulacji, dwupoziomowe taśmy odblaskowe na nogawkach.
8.	PANTOFLE SPECJALNE	Certyfikat: CE, EN 20347; Wykonanie: wykonane z wysokiej jakości tworzywa EVA, super lekkie, posiadają anty-poślizgową podeszwę, posiadają pasek na piętę utrzymujący piętę w prawidłowej pozycji; łatwe w utrzymaniu czystości można prać w pralce w temperaturze 40°C; ergonomiczna podeszwa ze wsparciem łuku stopy; ochrona pięty dzięki konstrukcji absorbującej energię (E); dzięki właściwościom surowca

		dopasowuje się do kształtu stopy zapewniając bardzo wysoki komfort noszenia i zapobiega męczoniu się stóp; perforacja po bokach zapewnia wentylację idealną do pracy jak i do codziennego użytku.
9.	TRZEWIKI ROBOCZE	Materiał: nubuk koloru czarnego. Trzewiki za kostkę, podnosek kompozytowy, wyściółka 3D oddychająca, szybkoschnąca, wkładka wymienna, antystatyczna, podeszwa PU/PU o podwójnej gęstości, olejoodporna, antystatyczna odporna olej i paliwo, antypoślizgowa SRC, absorpcja energii w pięcie. Trzewiki bezpieczne z wodoodpornego nubuku z wstawką na nosku odporną na przetarcia oraz systemem szybkiego zdejmowania, wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego spełniająca normę EN 20345 S3 SRC.
10.	TRZEWIKI SPAWACZA	Kategorii S3 UK HRO SRC pokryte wodoodporną wytłaczaną skórą; wyściółka zapobiegająca otarciom i być przewiewna; wkładka wykonana z mieszanki nitrylu o wysokiej przyczepności; podnosek kompozytowy oraz antyprzebiciowa wkładka; dodatkowo powinna zabezpieczać przed otarciami buta o podłoże; zgodne z normą EN 20344, EN 20345.
11.	BUTY GUMOWE KWASOOCHRONNE	Odporne chemicznie, podeszwa urzeźbiona, antypoślizgowa i olejoodporna. Spełnia wymagania norm EN20347, EN20344.
12.	RĘKAWICE ROBOCZE	Materiał: Mieszanina wysokogatunkowych włókien np. poliestrowe i elastanowe (ściąg 15g) + pianka nitrylowa (na wew. stronie dłoni); EN 388:2016 (min. 4121); EN 420:2003+A1:2009. Spełniające wymagania bezpieczeństwa CE. Rękawice muszą zapewniać maksymalną ruchliwość palców (zręczność) a jednocześnie odpowiednią ochronę. Elastyczny nadgarstek. Zapewniające bardzo dobry chwyt zaolejonych elementów.
13.	RĘKAWICE SPAWALNICZE	Anatomiczny układ kciuka; chronią przed rozpryskami, promieniowaniem UV, czynnikami mechanicznymi, takimi jak obtarcia, przecięcia i przekłucia, część chwytana oraz nadgarstek wzmocniona dodatkową skórą; duża wygoda użytkowania, chronią przed gorącymi przedmiotami chronią przed gorącą powierzchnią; wykonane z dwoiny bydlęcej; szwy wykonane z niepalnych nici; ochrona przed ciepłem konwekcyjnym; zgodnie z normą EN12477 TYPE A; mankiet zabezpieczający przedramię, pięciopalczaste, wykończone podszewką.
14.	RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE	Materiał: nitryl; kolor: ciemny Rękawice jednorazowe warsztatowe z dodatkowo wzmocnioną teksturą dla lepszego uchwytu. Wytrzymałe na warunki pracy w smarze, benzynie, oleju napędowym, kwasów i kontaktu z rozpuszczalnikiem. Pakowane po 100 sztuk.
15.	KOMBINEZON DO ŚRUTOWANIA	Aparat węzowy sprężonego powietrza (aparat oddechowy) z hełmem, fartuchem i układem regulującym dopływ powietrza, przeznaczony do ochrony na stanowisku obróbki strumieniowo ścierniej (piaskowanie, śrutowanie).

		<p>Hełm powinien posiadać gumową powłokę ochronną, ochronniki słuchu, tuby ochładzające lub podgrzewające powietrze oddechowe.</p> <p>Układ regulujący powinien posiadać wskaźnik przepływu powietrza oraz węże oddechowe łączące hełm z regulatorem i regulator ze stacją sprężonego powietrza.</p> <p>Kombinezon do ciężkich prac czyszczenia strumieniowego: z rękawicami zabezpieczającymi operatora przed odbijanymi środkami ściernymi; ręce i nogi chronione przez trwałe skórzane osłony, trwała tkanina bawełniana z tyłu (przepuszczalną dla powietrza). Kombinezon może też być wykonany z wielowarstwowego laminatu (np. tkaniny kordurowej) o właściwościach oddychających i hydrofilowych. Kombinezon wyposażony w zamek błyskawiczny i zapięcia z rzepami, które podwójnie ochronią przed pyłami; elastyczne uszczelnienia wokół rąk i mocowanie spodni aby nie dopuszczać pyłu i środka ściernego. Powinien posiadać podwójne szwy na kombinezonie zapewniające długi czas użytkowania.</p>
16.	PRZYŁBICA SPAVALNICZA	<p>Do spawania metodą MIG/MAG, TIG, MMA i cięcia plazmą. Stopień ochrony UV/IR do 16 DIN oraz DIN 4/9-13 ze zmiennym czasem rozjaśniania (czas reakcji <math><1/30000s</math>) i możliwością ustawienia wrażliwości czujników. Skorupa zgodna z normą EN175B, 4 ramienne regulowane nagłowie, klasa optyczna 1/1/1/2.</p>
17.	MASKA PEŁNOTWARZOWA	<p>Maska wielokrotnego użytku w rozmiarach S, M i L do zabezpieczenia dróg oddechowych i wzroku. Możliwość podłączenia filtrów i pochłaniaczy chroniących przed przedostaniem się do organizmu pyłów, substancji w aerozolu, dymu i innych niebezpiecznych czynników; 4 elastyczne taśmy, które umożliwią odpowiednie dopasowanie się do kształtu twarzy; szybę poliwęglanową odporną na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwą w pielęgnacji; wizjer maski powinien pozwalać na dobrą widoczność i swobodne kierowanie wzrokiem w pionie i poziomie oraz spełniać wymagania eksploatacyjne normy EN 166:B; wyposażona w odpowiedni zawór wydechowy; część twarzowa wykonana z nieuczulającego oraz miękkiego elastomeru syntetycznego. Kompatybilna z filtrami 3M.</p>
18.	FILTR PRZEDWSTĘPNY do maski pełnotwarzowej	<p>Filtr cząstek stałych zabezpiecza przed szeregiem pyłów, mgły i cząstek stałych. Filtr klasy P1 R. Kompatybilny z półmaskami i maskami pełnotwarzowymi 3M z połączeniem typu bagnetowego.</p>
19.	FILTR GŁÓWNY do maski pełnotwarzowej	<p>Filtr chroniący przed różnymi parami, gazami i cząstkami stałymi, pochłaniacz. Filtr rodzaju wkładu A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia powyżej 65°C. Kompatybilny z półmaskami i maskami pełnotwarzowymi 3M z połączeniem typu bagnetowego.</p>
20.	MASKA PRZECIWPYŁOWA	<p>Maska przeciwpyłowa – z warstwą węgla aktywnego mająca na celu skuteczną ochronę dróg oddechowych przed pyłami</p>

		i mgłami. Kopułowa konstrukcja z dwoma taśmami, piankowym uszczelnieniem w okolicy nosa oraz blaszką, ochrona FFP1.
21.	OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE	Kolor: bezbarwne soczewki Okulary ochronne chroniące oczy przed uszkodzeniem mechanicznym. Zalecane w pracy w przemyśle, serwisie, usługach budowlanych oraz technicznych. Przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych itp. Regulowana długość zauszników zapewnia optymalne dopasowanie do głowy użytkownika. Wykonane z bezbarwnego poliwęglanu, okulary ochronne o klasie optycznej: 1. Spełniają wymagania normy EN166.
22.	SZELKI BEZPIECZEŃSTWA	Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości z miękkimi podkładkami na barki oraz uda. Wyposażone w pas biodrowy, tylny punkt zaczepowy, regulowane pasy udowe i piersiowe oraz klamry szybkocujące. Przeznaczone do prac na wysokości, również w podparciu. Szelki spełniają wymagania norm PN-EN 361 i PN-EN 358, posiadają certyfikat CE oraz dopuszczenie EX.

Cena i asortyment przedmiotu zamówienia							
Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość	J.M.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

ZATWIERDZAM

.....

PROTOKÓŁ ODBIORU

W dniur. komisja w składzie:

-
-
-

dokonała odbioru przedmiotu umowy / partii wyrobów którego ilości i asortyment określono w poniższej tabeli – zgodnie z umową Nr z dnia na sprzedaż:

Lp.	Przedmiot zamówienia/Nazwa towaru	JM	Ilość
Razem		szt.	

od sprzedawcy

.....

z siedzibą w

.....

Wykonana dostawa jest/nie jest zgodna z ww. umową.

UWAGI :

.....

**Podpisy
członków Komisji**

.....
.....
.....

PROTOKÓŁ REKLAMACJI NR.....

1. **Zgłaszający reklamacje:**.....
2. **Podstawa reklamacji:**.....
3. **Przedmiot reklamacji:**.....
4. **Wykonawca:**.....
5. **Dokumenty dostawy:**.....
6. **Odbiorca reklamowanej partii:**.....
7. **Miejsce składowania produktu:**.....
8. **Odpowiedzialny za powstałe wady:**.....
9. **Przyczyna reklamacji:**.....
10. **Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji:**.....
.....
.....
.....
.....
11. **Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie reklamacji:**.....
.....
.....

ZAMAWIAJĄCY:

.....