

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:	Nadleśnictwo Stare Jabłonki Ul. Olsztyńska 2, 14-133 Stare Jabłonki
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa budynku biurowego wraz z infr. techniczną w ramach zadania: Budowa kancelarii Leśnictwa Warlity
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Id. działki: 281409_5.0026.3445/2, obr. 0026 Platyny, gm. Olsztynek, pow. olsztyński Kategoria obiektu budowlanego XVI, VIII
SPIS ZAWARTOŚCI	1. Informacja BIOZ. 2. Uzgodnienie z zarządcą drogi publicznej 3. Uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych (PZT)

SPIS TREŚCI DO ZAŁĄCZNIKÓW PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. Informacja BIOZ	5
II. Uzgodnienie z zarządcą drogi publicznej	3 - 5
III. Uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych (PZT)	6 - 7
	8

Zakład Budowlany Adam Szymański

14-200 Iława, ul. Rolna 34

tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575

e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa budynku biurowego wraz z infr. techniczną
w ramach zadania: „Budowa kancelarii Leśnictwa Warlity”**

Kat. obiektów: **XVI, VIII**

Lokalizacja: **dz. nr 3445/2 obręb 0026 Platyny, gm. Olsztynek, pow.
olsztyński**

Inwestor: **Nadleśnictwo Stare Jabłonki**

14-133 Stare Jabłonki, ul. Olsztyńska 2

Projektant: **Rafał Rutkowski, 14-300 Morąg, Malinowa 10**

Opracował:

Architektura:

mgr inż. arch. Rafał Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

podpis:



Sprawdzający architektura:

mgr inż. Michał Kamiński
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0040/PWOK/15
nr ewid.: WAM/BO/0087/15
23/WMOOK/2017



Konstrukcja:

mgr inż. Michał Szymański
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19



Konstrukcja:

Inż. Wojciech Szymański
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.: WAM/BO/0113/12



04 grudnia 2023

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE **ZDROWIA**

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBÓT I ZAGROŻENIACH

Cały teren budowy zostanie wygradzony i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych, a zwłaszcza dzieci, zabezpieczenie- ogrodzenie z siatki stalowej oraz oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi. Wysokość ogrodzenia terenu powinna wynosić co najmniej 150cm. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.

Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w których istnieje źródło zagrożenia np. możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż $\frac{1}{10}$ wysokości, z której mogą spadać przedmioty i materiały- jednak nie mniej niż 6 metrów.

I. BEZPIECZEŃSTWO PROWADZENIA ROBÓT

Wszystkie materiały budowlane do wykonania robót zostaną dostarczone przez wytwórcę lub firmę handlującą materiałami budowlanymi.

Montaż elementów konstrukcyjnych odbywać się będzie bez dodatkowego utwardzenia placu budowy- utwardzenie naturalne istniejące.

Montaż wszystkich elementów wykonywany musi być przez pracowników- ekipę przeszkoloną do prac na wysokościach posiadającą odpowiednie uprawnienia i zaświadczenia oraz wyposażoną w kaski ochronne wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami oraz odpowiednią odzieżą ochronną.

Sprzęt i urządzenia budowlane powinny charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością techniczną.

II. INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTAŻU DLA PRACOWNIKÓW

Pełniący funkcje kierownika budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy. Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy kierownik dokonuje instruktażu dotyczącego sposobu i technologii prowadzenia robót budowlanych i montażowych, a także bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas pracy.

III. GOSPODARKA MATERIAŁOWA PRZY PROWADZENIU ROBÓT

Większość materiałów po przywiezieniu na plac budowy będzie wbudowana. W składzie materiałów budowlanych przechowywane będą: kruszywo, cement, wapno, materiały izolacyjne i pokryciowe oraz murarskie.

Materiały, które będą na placu budowy powinny być odpowiednio zabezpieczone pod względem bhp:

- materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu,
- materiały drobnicowe ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2 metry, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów,

- stosy materiałów workowatych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 warstw.

IV. UWAGI KOŃCOWE I ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE PLACU BUDOWY

Zaplecze socjalne dla pracowników proponuje się zlokalizować w barakowozie lub budynku gospodarczym wyposażonym w odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne wraz z stołówką, z którego ekipa budowlana będzie mogła korzystać tylko w godzinach pracy.

Budowa powinna posiadać komplet wymaganych przepisami dokumentów takich jak dziennik budowy itp.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU BUDOWY

Powierzchnia wygradzonego placu budowy około 600m², w tym miejsce na składowanie materiałów budowlanych około 200m².

Opracował:

Architektura:

mgr inż. arch. Rafał Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

podpis:



Sprawdzający architektura:

mgr inż. Michał Kamiński
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0040/PWOK/15
nr ewid.: WAM/BO/0087/15
23/WMOOK/2017



Konstrukcja:

mgr inż. Michał Szymański
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19



Konstrukcja:

inż. Wojciech Szymański
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.: WAM/BO/0113/12





BURMISTRZ OLSZTYNKA

Znak sprawy: IOS.7226.1.53.2023

Olsztynek, dnia 4 grudnia 2023 r.

Nadleśnictwo Stare Jabłonki

ul. Olsztyńska 2,
14-133 Stare Jabłonki

W związku ze złożonym w dniu 01 grudnia 2023 r. wnioskiem o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmującej budowę budynku biurowego kancelarii Leśnictwa Warlity na działce oznaczonej numerem ew. 3445/2, obręb Platyny, gmina Olsztynek informuję, że w oparciu o treść art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.) uzgadniam pozytywnie załączony projekt zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego drogi gminnej Nr 159004N w zakresie możliwości włączenia ruchu drogowego do ww. drogi.

z up. BURMISTRZA OLSZTYNKA

Beata Pieniak
KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Sporządziła: Kamila Krawczyk
Tel. 89 519 54 52, pok. 10