

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
4			INSTALACJE (DOT. INSTALACJI W OBIEKTACH BUDOWLANYCH)		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0404-0400		Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0405-1000		Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300 kg, konstrukcja mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
	KNNR 0005 0405-0200		Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20 kg, konstrukcja mocowana przez zabetonowanie do podłoża-BEZ WYPOSAŻENIA	15,0000	szt.
			Obmiar: 15,0000		
	KNNR 0005 0209-0400		Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o przekroju żył do 7,5 mm ² układane na uchwytych bezśrubowych	332,0000	m
			Obmiar: 332,0000		
	KNNR 0005 0209-0400		Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o przekroju żył do 7,5 mm ² układane na uchwytych bezśrubowych	489,0000	m
			Obmiar: 489,0000		
	KNNR 0005 0209-0400		Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o przekroju żył do 7,5 mm ² układane na uchwytych bezśrubowych	640,0000	m
			Obmiar: 640,0000		
	KNNR 0005 0209-0500		Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o przekroju żył do 12,5 mm ² układane na uchwytych bezśrubowych	59,0000	m
			Obmiar: 59,0000		
	KNNR 0005 0209-0600		Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o przekroju żył do 30 mm ² układane na uchwytych bezśrubowych	78,0000	m
			Obmiar: 78,0000		
	KNNR 0005 0209-0100		Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o przekroju żył do 7,5 mm ² układane bez mocowania	99,0000	m
			Obmiar: 99,0000		
	KNNR 0005 0101-0400		Rury winidurkowe o śr. 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	140,0000	m
			Obmiar: 140,0000		
	KNNR 0005 1207-1600		Wykucie bruzd dla rur: RS47 na podłożu z betonu	130,0000	m
			Obmiar: 130,0000		
	KNNR 0005 1208-0500		Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	24,0000	m ³
			Obmiar: 24,0000		
	KNNR 0005 1208-0200		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	118,0000	m

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Obmiar: 118,0000		
	KNNR 0005 1209-0303		Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu, długość przebicia w do 50 cm (cegły), średnica otworów 80 mm	33,0000	szt.
			Obmiar: 33,0000		
	KNNR 0005 1101-0700		Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg i ilości mocowań do 4	120,0000	szt.
			Obmiar: 120,0000		
	KNNR 0005 1104-0600		Przykręcenie do gotowego podłoża stropu uchwytów, ilość mocowań - 2	90,0000	szt.
			Obmiar: 90,0000		
	KNNR 0005 1105-1000		Wykonanie łuku, o szerokości do 100 mm	8,0000	szt.
			Obmiar: 8,0000		
	KNNR 0005 1302-0400		Badanie linii kablowej niskiego napięcia NN, o ilości żył 5	16,0000	odc.
			Obmiar: 16,0000		
	KNNR 0005 0209-0200		Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o przekroju żył do 12,5 mm ² układane bez mocowania	340,0000	m
			Obmiar: 340,0000		