
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Pukt widkowy Wilkasy
ADRES INWESTYCJI : Wilkasy, dz. nr 837/4
INWESTOR : Gmina Giżycko
ADRES INWESTORA : 11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 33

DATA OPRACOWANIA : 16.06.2020

WYKONAWCA :

mgr inż. Antoni Wróbel
upr. bud. do kierowania rob. bud.
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewidencyjny: SUW-1/08

Data opracowania
16.06.2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Punkt widokowy					
1	45233000-9	Roboty przygotowawcze, ziemne i drogowe			
1	KNR-W 2- d.1 01 0225-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III 4*15	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
2	KNR-W 2- d.1 01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - przemieszczanie mas ziemnych 4*15*0,8	m ³ m ³	 48,000	
				RAZEM	48,000
3	KNR-W 2- d.1 01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III 4*15*0,8	m ³ m ³	 48,000	
				RAZEM	48,000
4	KNR-W 2- d.1 01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykop pod fundament ławek, kwietników i ściany oporowej (0,9*7,5+0,6*7,5+0,6*4+5*1)*1,2	m ³ m ³	 22,380	
				RAZEM	22,380
5	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 40	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
6	KNR 0-11 d.1 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 40	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
7	KNR 2-21 d.1 0605-04	Schody z kostki betonowe wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego 10	m ³ m ³	 10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 16	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
2	45200000-9	Konstrukcje betonowe ławek, kwietników i ściany oporowej			
9	KNR-W 2- d.2 02 0201-02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu (16+6+12)*0,8*0,4	m ³ m ³	 10,880	
				RAZEM	10,880
10	KNR-W 2- d.2 02 0228-01	Ściany żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu - beton architektoniczny (16+6+12)*0,8*0,4+(16+12+4)*0,2*0,8	m ³ m ³	 16,000	
				RAZEM	16,000
3		Mała architektura i zieleń			
11	KNR 2-21 d.3 0603-02	Gablota - Tablica informacyjna o wymiarach 50x150 cm, wysokość 80 cm, - Analogia - kalkulacja własna 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 5-10 d.3 0701-01	Montaż punktów oświetleniowych - lampy solarne w chodniku - Analogia - kalkulacja własna 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR 5-10 d.3 0701-01	Montaż punktów oświetleniowych - ledowe liniowe podświetlenie ławek - Analogia - kalkulacja własna 9	m m	 9,000	
				RAZEM	9,000
14	KNR 5-10 d.3 0701-01	Montaż punktów dekoracyjnych - podświetlanych w chodniku - Analogia - kalkulacja własna 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-21 d.3 0411-05	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z uzupełnieniem kwietników warstwą ziemi o grubości 40 cm (7,5*0,7+5*0,8)	m ² m ²	 9,250	
				RAZEM	9,250
16	KNR 2-21 d.3 0413-02	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 4 szt./m2 - rozplenica japońska - 14 szt, tawła japońska - 6 szt, żurawka - 8 szt. 9,25	m ² m ²	 9,250	
				RAZEM	9,250
17	KNR 2-21 d.3 0311-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - brzoza pożyteczna doorenbos 3	szt. szt.	 3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
18	KNR 2-23	Montaż listew siedzeń drewnianych - drewno szlachetne egzotyczne	m		
d.3	0501-04	130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
19	KNR-W 2-	Balustrada stalowa malowana proszkowo	kg		
d.3	05 0208-04	60	kg	60,000	
				RAZEM	60,000