

Pokrycie dachu - blachodachówka  
 Łaty 6x4 cm \_\_\_\_\_  
 Kontrłaty 4x3 cm \_\_\_\_\_  
 Papa \_\_\_\_\_  
 Deskowanie 2,5 cm \_\_\_\_\_  
 Konstrukcja dachowa - kratownica drewniwna  
 Wełna mineralna gr. 30cm  $\lambda=0,035$   
 Folia paroizolacyjna \_\_\_\_\_  
 2 x płyta GKF 15 mm na stelażu metalowym,  
 podwójnym, krzyżowym

Gress
Wylewka betonowa gr. 10 cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Gruzobeton gr. 25 cm
Podsypka piaskowa gr. 30 cm
Grunť rodzimy

Tynk mineralny na siatce	
Płyty styropianowe gr. 18 cm	$\lambda=0,035$
Mur z cegły pełnej	
Tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm	

SCHODY ZEWNĘRZNE
Gress mrozoodporny
Płyta żelbetowa gr. 15 cm B25 W8
Zagęszczona podsypka
piaskowo-cementowa gr. 20 cm

Tynk mineralny na siatce
Płyty styropianowe gr. 18 cm $\lambda=0,035$
Mur z gazobetonu gr. 2x24 cm
Tynk gipsowy gr. 1 cm lub tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.
- Wymiary podano w cm.
- W narożach wieńce dozbroić prętami odgiętymi pod kątem prostym, długości min. 1m x 4 szt.
- Długość oparcia belek i podciągów żelbetowych monolitycznych min. 24 cm., gniazda podmurowań min. dwiema warstwami cegły pełnej.
- Długość oparcia belek prefabrykowanych min. 15 cm, gniazda podmurowań min. dwiema warstwami cegły pełnej.
- Wieńce żelbetowe 30x50 cm, zbroić 4Ø12mm, strzemiona Ø6mm co 30cm.

PRZEKRÓJ C-C		SKALA	1:100
		BRANŻA ARCHITEKTURA	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻARCZYNIĘ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA ŚWIETLICY		
INWESTOR	GMINA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 181/2 obręb Żarczyn; gmina Kcynia		
PROJEKTANT	<b>mgr inż. arch. Tadeusz Tylka</b> upr. NN-8345/474/81 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.	
SPRAWDZAJĄCY	<b>mgr inż. arch. Grażyna Czarczyńska - Kaja</b> upr. nr UAN-KZ-7210/132/86 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.	
	<b>Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG</b> Pracownia Projektowa; Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 <a href="http://www.dwg.com.pl">www.dwg.com.pl</a>		NR RYSUNKU  <div>A4</div>