

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa wyrobów reumoortopedycznych w podziale na zadania, znak sprawy: 3/PN/2024/MM.

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje zmian zapisów SWZ:

**Pytanie nr 1** - Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SWZ :

Czy Zamawiający w rozdziale IV pkt. 7 SWZ w zakresie zadania nr 4 wyrazi zgodę na depozyt z rozmiarów najczęściej stosowanych ustalonych pomiędzy stronami?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 2** - Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SWZ –Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 2:

Zadanie Nr 4:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w kolumnie „cena jednostkowa netto” w poz. nr 1 należy wycenić komplet czyli 2 sztuki klatek czy należy podać cenę za 1 szt. klatki?

**Odpowiedź:** 1 szt.

**Pytanie nr 3** - Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SWZ (Załącznik nr 1) Formularz ofertowy:

Czy Zamawiający w pkt 7 dopuści możliwość przesłania pliku specyfikacji asortymentowo-cenowej w zakresie zadania nr 4 w wersji elektronicznej e-mailem w zapisie .xls lub pdf. zamiast wymaganego „ofe” Data Farm?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 4** - Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy:

**Pozycja nr 1** - Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 8 pkt 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

**Pozycja nr 2** - Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §9 ust. 1 pkt 1 z 0,2% kwoty brutto o której mowa w §3 ust. 2 na 0,2% wartości niedostarczonego/reklamowanego w terminie towaru??

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353<sup>1</sup>k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

**Pozycja nr 4** - Czy Zamawiający doda zapis w §12 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

**Pozycja nr 5** - Czy Zamawiający dookreśli w §17 Ust. 5, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

**Pytanie nr 5** - dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający ze względu na małe ilości w Pakiecie nr 3 poz. 1 i 2 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Odpowiedź:** Tak.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Małgorzata Marcinkowska