

PRZEDMIAR ROBÓT 011-58-022

Budowa: Konfederacka 4. Część VII
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją lokali użytkowych w parterze
Rodzaj robót: Roboty remontowe tynkarsko-malarskie, murowe, posadzkarskie.
Lokalizacja: Poznań, ul. Konfederacka 4D

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 011-58-022

Strona 1

22-09-2022

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	K4D/Pok. nr 1				
1	1	921-01-01-03-00	Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m ²	7,558
1	2	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	7,558
1	3	KNR C003-06-15-05-00	Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	11,140
1	4	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	7,558
1	5	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m ²	0,300
1	6	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	37,636
1	7	WKNR W401-12-09-12-00	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m ²	0,300
1	8	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m ²	37,636
1	9	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	37,636
2	K4D/Pok. nr 2				
2	10	921-01-01-03-00	Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m ²	18,314
2	11	KNR C003-06-15-05-00	Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	17,200
2	12	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	18,314
2	13	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	18,314
2	14	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m ²	0,600
2	15	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	64,754
2	16	WKNR W401-12-09-12-00	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m ²	0,600
2	17	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m ²	64,754
2	18	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	64,754
3	K4D/Pok. nr 3				
3	19	921-01-01-03-00	Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m ²	14,083
3	20	KNR C003-06-15-05-00	Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	15,400
3	21	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	14,083
3	22	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	14,083
3	23	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m ²	0,570
3	24	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	55,663

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	25	WKNR	W401-12-09-12-00 Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m ²	0,570
3	26	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m ²	55,663
3	27	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	55,663
3	28	KNR	202-15-05-04-00 Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	55,663
4	K4D/Pok. nr 5				
4	29	KNR	401-07-01-01-00 Odbicie tynku gipsowego pasami do 10 cm po obu stronach osi pęknięć/rozwarstwień tynku i ścianek działowych	m ²	2,182
4	30	KNR	B002-02-10-02-00 Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach pionowych zaprawa cementowo-polimerowa	m ²	2,182
4	31	KNR	B002-02-11-02-00 Wypełnienie ubytków wielkości 5mm na powierzchniach pionowych zaprawa cementowo-polimerowa	m ²	2,182
4	32	KNR	202-26-01-05-00 Wklejenie siatki w zaprawę klejową	m ²	1,091
4	33	KNR	202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	2,182
4	34		921-01-01-03-00 Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m ²	20,862
4	35	KNR	C003-06-15-05-00 Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	18,280
4	36	KNR	202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych	m ²	20,862
4	37	WKNR	W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	20,862
4	38	KNR	401-12-14-02-00 Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m ²	0,840
4	39	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	70,218
4	40	WKNR	W401-12-09-12-00 Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m ²	0,840
4	41	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m ²	70,218
4	42	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	70,218
4	43	KNR	202-15-05-04-00 Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	70,218
5	K4D/Pok. nr 6				
5	44		921-01-01-03-00 Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m ²	15,278
5	45	KNR	C003-06-15-05-00 Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	15,920
5	46	KNR	202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych	m ²	15,278
5	47	WKNR	W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	15,278
5	48	KNR	401-12-14-02-00 Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m ²	0,300
5	49	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	58,262
5	50	WKNR	W401-12-09-12-00 Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m ²	0,300
5	51	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m ²	58,262
5	52	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	58,262
5	53	KNR	202-15-05-04-00 Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	58,262
6	K4D/Pok. nr 7				
6	54		921-01-01-03-00 Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m ²	10,175

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
6	55	KNR C003-06-15-05-00	Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	12,880
6	56	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m²	10,175
6	57	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m²	10,175
6	58	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m²	0,570
6	59	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	44,951
6	60	WKNR W401-12-09-12-00	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m²	0,570
6	61	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m²	44,951
6	62	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	44,951
6	63	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m²	44,951
7	K4D/Pok. nr 8				
7	64	921-01-01-03-00	Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m²	14,345
7	65	KNR C003-06-15-05-00	Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	15,160
7	66	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m²	14,345
7	67	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m²	14,345
7	68	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m²	0,840
7	69	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	40,116
7	70	WKNR W401-12-09-12-00	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m²	0,840
7	71	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m²	40,116
7	72	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	40,116
7	73	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m²	40,116
8	K4D/Pok. nr 9				
8	74	921-01-01-03-00	Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m²	21,048
8	75	KNR C003-06-15-05-00	Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	18,500
8	76	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m²	21,048
8	77	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m²	21,048
8	78	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m²	0,570
8	79	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	70,998
8	80	WKNR W401-12-09-12-00	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m²	0,570
8	81	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m²	70,998
8	82	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	70,998
8	83	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m²	70,998
9	K4D/Pok. nr 10				
9	84	921-01-01-03-00	Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m²	11,220
9	85	KNR C003-06-15-05-00	Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	13,400
9	86	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m²	11,220

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
9	87	WKNR	W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	11,220
9	88	KNR	401-12-14-02-00 Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m ²	0,300
9	89	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	36,180
9	90	WKNR	W401-12-09-12-00 Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m ²	0,300
9	91	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m ²	36,180
9	92	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	36,180
9	93	KNR	202-15-05-04-00 Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	36,180
10	K4D/Pok. nr 11				
10	94		921-01-01-03-00 Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m ²	18,058
10	95	KNR	C003-06-15-05-00 Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	17,240
10	96	KNR	202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych	m ²	18,058
10	97	WKNR	W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	18,058
10	98	KNR	401-12-14-02-00 Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m ²	0,570
10	99	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	64,606
10	100	WKNR	W401-12-09-12-00 Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m ²	0,570
10	101	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m ²	64,606
10	102	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	64,606
10	103	KNR	202-15-05-04-00 Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	64,606
11	K4D/Pok. nr 12				
11	104	KNR	231-20-01-02-00 Analogia - Cięcie szczelin w ścianie działowej z elementów silikatowych głęb 6 cm [przygotowanie otworu komunikacyjnego pomiędzy pokojami nr 1 i 2 oraz otworu do osadzenia nadproża prefabrykowanego]	metr	26,160
11	105	KNR	202-01-87-02-00 Nadproża prefabrykowane YTONG w ścianach działowych	metr	2,800
11	106	KNR	401-08-04-06-00 Nacięcie podłoża ściany silikatowej przecinakiem	m ²	4,444
11	107	KNR	401-03-29-02-00 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3,876
11	108	KNR	C003-03-01-01-00 Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża - progi komunikacyjne nowych otworów drzwiowych	m ²	0,320
11	109	KNR	401-08-03-02-00 Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko - po rozebraniu ścianki działowej	m ²	0,345
11	110	KNR	202-20-08-06-00 Tynki grub 10 mm z gipsu Nidalit ościeży	m ²	1,530
11	111	KNR	202-20-18-02-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ościeżach do 15 cm na podłożu z cegły	m ²	1,530
11	112	PKZ	1912-02-01-03-00 Demontaż ościeżnic drewnianych do 2 m ²	m ²	1,818
11	113	KNR	401-03-18-02-00 Ościeżnice drewniane w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ²	szt	3,690
11	114	KNR	202-20-03-04-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 2-warstwowo obustronnie	m ²	1,938
11	115	KNR	202-06-13-06-00 Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm na sucho - rdzeń ścianki z płyt GK	m ²	1,938
11	116	KNR	202-20-12-04-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z płyt gipsowych o powierzchni do 5 m ²	m ²	4,200
11	117	KNR	202-20-12-05-00 Gładzie gipsowe na ścianach dodatek za pogrubienie o 1 mm na powierzchni do 5 m ²	m ²	4,200

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
11	118	921-01-01-03-00	Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m ²	16,549
11	119	KNR C003-06-15-05-00	Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	16,640
11	120	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	16,549
11	121	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	16,549
11	122	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m ²	0,570
11	123	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	61,477
11	124	WKNR W401-12-09-12-00	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m ²	0,570
11	125	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m ²	61,477
11	126	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	61,477
11	127	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów po rozbiorce	m ³	0,581
11	128	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu z utylizacją samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,581
11	129	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu z utylizacją samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [Odległość docelowa = 10km] Krotność x 9	m ³	0,581
11	130	KNR B002-02-10-05-00	Wykonanie warstwy szpachlonej na powierzchniach konstrukcji pionowych zaprawą cementowo-polimerową	m ²	0,005
11	131	KNR B002-02-11-06-00	Wypełnienie ubytków wielkości 5mm na powierzchniach konstrukcji pionowych zaprawą cementowo-polimerową	m ²	0,005
11	132	KNR B002-02-11-08-00	Wypełnienie ubytków na powierzchniach konstrukcji zaprawą cementowo-polimerową - dodatek za każde 5mm wielkości ubytku	m ²	0,005
11	133	KNR B002-02-14-03-00	Wypełnianie ubytków grubości 1mm szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS lub ASOCRET-P/FS na powierzchniach pionowych	m ²	0,005
11	134	KNR B002-02-14-05-00	Wypełnianie ubytków szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS lub ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1mm grubości warstwy. Krotność x 4	m ²	0,005
11	135	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	0,005
11	136	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	0,005
11	137	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m ²	0,005
11	138	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym z likwidacją miejsc z plamami korozji	m ²	0,005
11	139	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	0,010
12	K4D/Pok. nr 13				
12	140	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	14,257
12	141	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m ²	0,570
12	142	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	56,701
12	143	WKNR W401-12-09-12-00	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m ²	0,570
12	144	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m ²	56,701
12	145	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	56,701
13	K4D/Korytarze				
13	146	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	41,320
13	147	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	197,677
13	148	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m ²	197,677
13	149	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	197,677

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
13	150	KNR	202-15-05-04-00 Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m²	197,677
14	K4D/WC (Przedsionek, WC damskie, WC męskie)				
14	151	WKNR	W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m²	22,411
14	152	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	59,362
14	153	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m²	59,362
14	154	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	59,362
15	Sekretariat plus korytarz				
15	155	WKNR	W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m²	46,706
15	156	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	180,788
15	157	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m²	180,788
15	158	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	180,788
15	159	KNR	202-15-05-04-00 Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m²	180,788
16	K4D/Zarząd/Pok. nr 2				
16	160		921-01-01-03-00 Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m²	11,703
16	161	KNR	C003-06-15-05-00 Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	23,480
16	162	KNR	202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych	m²	10,340
16	163	WKNR	W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m²	22,043
16	164	KNR	401-12-14-02-00 Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m²	0,570
16	165	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	72,749
16	166	WKNR	W401-12-09-12-00 Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m²	0,570
16	167	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m²	72,749
16	168	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	72,749
16	169	KNR	202-15-05-04-00 Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m²	72,749
17	K4D/Zarząd/Pok. nr 3				
17	170		921-01-01-03-00 Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m²	17,521
17	171	KNR	C003-06-15-05-00 Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	16,860
17	172	KNR	202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych	m²	17,521
17	173	WKNR	W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m²	17,521
17	174	KNR	401-12-14-02-00 Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m²	0,570
17	175	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	63,043
17	176	WKNR	W401-12-09-12-00 Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m²	0,570
17	177	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m²	63,043
17	178	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	63,043
17	179	KNR	202-15-05-04-00 Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m²	63,043

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
18	K4D/Zarząd/Pok. nr 4				
18	180	921-01-01-03-00	Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m²	19,270
18	181	KNR C003-06-15-05-00	Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	17,600
18	182	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m²	19,270
18	183	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m²	19,270
18	184	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m²	0,570
18	185	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	66,790
18	186	WKNR W401-12-09-12-00	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m²	0,570
18	187	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m²	66,790
18	188	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	66,790
18	189	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m²	66,790
19	K4D/Zarząd/Pok. nr 5				
19	190	921-01-01-03-00	Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m²	13,921
19	191	KNR C003-06-15-05-00	Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	15,080
19	192	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m²	13,921
19	193	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m²	13,921
19	194	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m²	0,570
19	195	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	54,637
19	196	WKNR W401-12-09-12-00	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m²	0,570
19	197	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m²	54,637
19	198	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	54,637
19	199	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m²	54,637
20	K4D/Zarząd/Pok. nr 6				
20	200	921-01-01-03-00	Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m²	25,116
20	201	KNR C003-06-15-05-00	Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	21,080
20	202	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m²	25,116
20	203	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m²	25,116
20	204	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m²	0,570
20	205	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	82,032
20	206	WKNR W401-12-09-12-00	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m²	0,570
20	207	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m²	82,032
20	208	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	82,032
20	209	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m²	82,032
21	K4D/Zarząd/Pok. nr 7				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
21	210	921-01-01-03-00	Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m ²	20,930
21	211	KNR C003-06-15-05-00	Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	18,780
21	212	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	20,930
21	213	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	20,930
21	214	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m ²	0,570
21	215	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	71,636
21	216	WKNR W401-12-09-12-00	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m ²	0,570
21	217	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m ²	71,636
21	218	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	71,636
21	219	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	71,636
22	K4D/Zarząd/Pok. nr 8				
22	220	921-01-01-03-00	Mechaniczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych o powierzchni ponad 5m2 - posadzki.	m ²	7,958
22	221	KNR C003-06-15-05-00	Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych z tworzywa sztucznego imitujących drewno oraz aluminiowych progowych łączących pokój z korytarzem	metr	12,400
22	222	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	7,958
22	223	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	7,958
22	224	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z parapetów wewnętrznych	m ²	0,300
22	225	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	41,438
22	226	WKNR W401-12-09-12-00	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego	m ²	0,300
22	227	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m ²	41,438
22	228	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	41,438
22	229	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	41,438
23	K4D/Zarząd/WC plus łazienka				
23	230	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	8,601
23	231	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	24,253
23	232	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT przed malowaniem	m ²	24,253
23	233	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	24,253