

ZMIANA TREŚCI SWZ (1)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka ulicy Młynarskiej i Kilińskiego”**

Gmina Poddębice działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zawiadamia o zmianie treści SWZ.

I. Dotyczy Rozdziału XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

W SWZ jest:

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/poddebice/proceedings>

W SWZ powinno być:

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/poddebice/proceedings>

II. Dotyczy Rozdziału XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

W SWZ jest:

4. Ofertę oraz oświadczenia zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności **w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

W SWZ powinno być:

4. Ofertę oraz oświadczenia zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności **w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

Dodaje się zapis:

30. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi **maksymalnie 10MB**, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi **maksymalnie 5MB**.

31. Zamawiający zaleca aby **w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju**. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

32. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 poz. 346 ze zm.), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału

dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

III. Dotyczy Rozdziału XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

W SWZ jest:

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **przez okres 30 dni tj. do dnia 27.04.2021 roku.**

W SWZ powinno być:

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **przez okres 30 dni tj. do dnia 28.04.2021 roku.**

IV. Dotyczy Rozdziału XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

W SWZ jest:

2. Termin składania ofert upływa **w dniu 29.03.2021 roku do godz. 10:45.**

W SWZ powinno być:

2. Termin składania ofert upływa **w dniu 30.03.2021 roku do godz. 10:45.**

V. Dotyczy Rozdziału XVII. OTWARCIE OFERT.

W SWZ jest.

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj. 29.03.2021 roku o godzinie 11:00, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.**

W SWZ powinno być.

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj. 30.03.2021 roku o godzinie 11:00, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.**

VI. Dotyczy załącznika nr 12 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

W załączniku nr 12 do SWZ jest:

2.3. Zakres robót przewidzianych do wykonania:

- 1)roboty pomiarowe
- 2)rozbiórka istniejącej nawierzchni,
- 3)koryta pod konstrukcję nawierzchni drogi,
- 4)budowa kanalizacji deszczowej,
- 5)konstrukcja drogi,
 - stabilizacja gruntu cementem grub. 15 cm
 - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. frakcji 0 - 64 mm
grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. frakcji 0- 31,5 mm
grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
 - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego grubości 4 cm
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

Całą drogę zaprojektowano w przekroju ulicznym, z obustronnym krawężnikiem 15/30/100

układanym na ławie betonowej C16/20 cm z oporem.

6) konstrukcja chodników i zjazdów do posesji

-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. frakcji 0- 31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

-wykonanie podsypki cementowo piaskowej grub. 3 cm.

-wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm

7) wykonanie oświetlenia ulicznego,

8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

9) regulacja wysokościowa studzienek, zasuw, zaworów i hydrantów

W załączniku nr 12 do SWZ powinno być:

2.3. Zakres robót przewidzianych do wykonania:

1)roboty pomiarowe

2)rozbiórka istniejącej nawierzchni,

3)koryta pod konstrukcję nawierzchni drogi,

4)budowa kanalizacji deszczowej,

5)konstrukcja drogi,

~~-stabilizacja gruntu cementem grub. 15 cm-~~

-wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. frakcji 0 - 64 mm

grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

-wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. frakcji 0- 31,5 mm

grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

-wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

Całą drogę zaprojektowano w przekroju ulicznym, z obustronnym krawężnikiem 15/30/100

układanym na ławie betonowej C16/20 cm z oporem.

6) konstrukcja chodników i zjazdów do posesji

-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. frakcji 0- 31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

-wykonanie podsypki cementowo piaskowej grub. 3 cm.

-wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm

7) wykonanie oświetlenia ulicznego,

8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

9) regulacja wysokościowa studzienek, zasuw, zaworów i hydrantów

Uwaga: Zamawiający informuje, iż odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe, a jedynie zaleca się ją przeprowadzić do prawidłowego skalkulowania ceny oferty. W celu umówienia wizji lokalnej, należy kontaktować się z osobami wskazanymi w SWZ do komunikowania się z Wykonawcami. Zamawiający nie przewiduje sankcji odrzucenia oferty w okolicznościach, gdy Wykonawca nie skorzysta z przysługującej mu możliwości odbycia wizji lokalnej.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski