

TABELA 1
Elementy montażowe latarni oświetleniowych

Nr latarni	Rodzaj słupa	Odległości osi latarni od krawędzi jezdni [m]	Wysięg oprawy ponad krawędź jezdni [m]	Typ wysięgnika	Typ oprawy	Źródło światła	Tabliczka zaciskowo-bezpiecznik.	Przewody YDYżo3x1,5 (m)	Fundament
1	2	3	4	5	6	7			8
1/1	CC 7m 60/158/3	2,0	-1,0	WGS 1/0,5/5	Arealamp D1-TEOLED/S1/32/58W/SCL	32xOsramOL.SQ-3G-DCL	TB-1	8,5	FP2 (100/43)
2/1	CC 7m 76/174/3	4,5	-1,0	WGS 1/3,0/5	Arealamp D1-TEOLED/S1/32/58W/SCL	32xOsramOL.SQ-3G-DCL	TB-1	11,0	FP3 (120/43)
3/1	CC 7m 76/174/3	4,5	-1,0	WGS 1/3,0/5	Arealamp D1-TEOLED/S1/32/58W/SCL	32xOsramOL.SQ-3G-DCL	TB-1	11,0	FP3 (120/43)
4/1	CC 7m 60/158/3	2,0	-1,0	WGS 1/0,5/5	Arealamp D1-TEOLED/S1/32/58W/SCL	32xOsramOL.SQ-3G-DCL	TB-1	8,5	FP2 (100/43)
5/1	CC 7m 60/158/3	2,0	-1,0	WGS 1/0,5/5	Arealamp D1-TEOLED/S1/32/58W/SCL	32xOsramOL.SQ-3G-DCL	TB-1	8,5	FP2 (100/43)
6/1	CC 7m 60/158/3	2,0	-1,0	WGS 1/0,5/5	Arealamp D1-TEOLED/S1/32/58W/SCL	32xOsramOL.SQ-3G-DCL	TB-1	8,5	FP2 (100/43)
7/1	CC 7m 60/158/3	2,0	-1,0	WGS1/0,5/5	Arealamp D1-TEOLED/S1/32/58W/SCL	32xOsramOL.SQ-3G-DCL	TB-1	8,5	FP2 (100/43)
8/1	CC 7m 60/158/3	2,0	-1,0	WGS1/0,5/5	Arealamp D1-TEOLED/S1/32/58W/SCL	32xOsramOL.SQ-3G-DCL	TB-1	8,5	FP2 (100/43)
9/1	CC 7m 60/158/3	2,0	-1,0	WGS1/0,5/5	Arealamp D1-TEOLED/S1/32/58W/SCL	32xOsramOL.SQ-3G-DCL	TB-1	8,5	FP2 (100/43)
10/1	CC 7m 60/158/3	2,0	-1,0	WGS1/0,5/5	Arealamp D1-TEOLED/S1/32/58W/SCL	32xOsramOL.SQ-3G-DCL	TB-1	8,5	FP2 (100/43)
11/1	CC 7m 60/158/3	2,0	-1,0	WGS1/0,5/5	Arealamp D1-TEOLED/S1/32/58W/SCL	32xOsramOL.SQ-3G-DCL	TB-1	8,5	FP2 (100/43)
12/1	CC 7m 60/158/3	2,0	-1,0	WGS1/0,5/5	Arealamp D1-TEOLED/S1/32/58W/SCL	32xOsramOL.SQ-3G-DCL	TB-1	8,5	FP2 (100/43)

TABELA 1
Elementy montażowe latarni oświetleniowych - ciąg dalszy

Nr latarni	Rodzaj słupa	Odległości osi latarni od krawędzi jezdni [m]	Wysięg oprawy ponad krawędź jezdni [m]	Typ wysięgnika	Typ oprawy	Źródło światła	Tabliczka zaciskowo- bezpiecznik.	Przewody YDYżo3x1,5 (m)	Fundament
1	2	3	4	5	6	7			8
13/1	CC 7m 60/158/3	2,0	-1,0	WGS1/0,5/5	Arealamp D1-TEOLED/S1/32/58W/SCL	32xOsramOL.SQ-3G-DCL	TB-1	8,5	FP2 (100/43)
1/2	CC 7m 60/158/3	2,0	-1,0	WGS1/0,5/5	Arealamp D1-TEOLED/S1/32/58W/SCL	32xOsramOL.SQ-3G-DCL	TB-1	8,5	FP2 (100/43)
2/2	CC 7m 60/158/3	2,0	-1,0	WGS1/0,5/5	Arealamp D1-TEOLED/S1/32/58W/SCL	32xOsramOL.SQ-3G-DCL	TB-1	8,5	FP2 (100/43)