



WSSz -NZP – / 23

Łódź, dnia 05. 10. 2023 r.

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na Zakup nowego klastra wirtualizacji wraz z nowymi licencjami i macierzą, sprawa ZP 36/23

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1710 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. *Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie macierzy w której cała wymagana przestrzeń RAW tj . 73,92TB (10x2,4TB + 6 x 7,68TB + 2 x 1,92TB) dostarczona zostanie za pomocą 10 dysków 7,68TB SSD lub NVMe? Jest to rozwiązanie znacznie wydajniejsze i co najważniejsze wydajność będzie dostępna dla wszystkich danych na macierzy.*

Wyjaśnienia: Zamawiający nie dopuszcza takiej konfiguracji dyskowej..

2. *Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązań różnych producentów dla macierzy i serwerów?*

Wyjaśnienia: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań różnych producentów. Ze względu na złożoność projektu i późniejsze jego zarządzanie i serwisowanie, Zamawiający wymaga aby cały sprzęt dostarczony w ramach tego postępowania pochodził od jednego producenta.

3. *Ze względu na brakujące informacje w specyfikacji odnośnie portów USB w serwerach proszę o wskazanie minimalnej wymaganej ilości portów USB w pojedynczym serwerze*

Wyjaśnienia: Zamawiający precyzuje aby każdy serwer posiadał minimalnie 5 portów USB 3.0 w tym 2 wewnątrz obudowy. Liczba dostępnych złączy USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie dodatkowych elementów.

4. *Czy Zamawiający planuje w przyszłości rozbudowę macierzy o dodatkowe półki dyskowe?*

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający nie wyklucza w przyszłości rozbudowy macierzy, dlatego w specyfikacji w sekcji interfejsy w macierzy zawarł zapis „1x 12GB SAS expansion dla każdego kontrolera”

5. *Mając na uwadze doświadczenie z poprzednich lat, ze względu na to, że realizacja dostawy przypadać będzie na ostatnie miesiące bieżącego roku Wykonawca obawia się, że przez wzmożoną ilość zamówień producenci nie będą w stanie zagwarantować tak krótkiego terminu realizacji. W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie minimalnego terminu realizacji dostawy do 5 tygodni?*

Wyjaśnienia: Z uwagi na konieczność rozliczenia projektu dot. podniesienia bezpieczeństwa teleinformatycznego finansowanego ze środków NFZ, Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie czasu dostawy.

6. *Uprzejmie proszę o dołączenie wyników procesorów na dzień 25.09.2023. Zamawiający w wymaganiach dotyczących serwerów przy wymaganiach wydajności procesora napisał: "Zamawiający załącza listę punktacji dla równoważnych procesorów" po czym nie załączył listy punktacji.*

Wyjaśnienia: Lista w załączeniu.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Paweł Lipiński