

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy:**

**Postępowania przetargowego na „Dostawy opatrunków”**

**znak sprawy: WSzSL/DZ-02/19**

**W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2018. 1986 ze zm), wyjaśniam co następuje:**

**Pytanie 1**

**Część nr 26,**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 10 sztuk z odpowiednim przeliczenie ilości.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 2**

**Część nr 45**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 20 sztuk z odpowiednim przeliczenie ilości.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w Części 17 dopuści:

rozmiar gazika złożonego 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający w Części 19 dopuści:

rozmiar gazika złożonego 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 5**

**Pozycja 43**

Czy Zamawiający oczekuje opatrunku foliowego w rozmiarze 10 cm x 10 m?

**W odpowiedzi na pytanie: Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający modyfikuje przedmiot zamówienia w zakresie rozmiaru.**

**Pytanie 6**

**Pozycja 44**

Czy Zamawiający oczekuje opatrunku foliowego w rozmiarze 15 cm x 10 m?

**W odpowiedzi na pytanie: Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający modyfikuje przedmiot zamówienia w zakresie rozmiaru.**

**Pytanie 7**

**dot.pozycji 26**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu spełniającego wymagania Zamawiającego, ale pakowanego po 10 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości?

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 8**

**Część 14, część 15, część 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku na rany pooperacyjne bez ramki otaczającej cały opatrunek. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 9**

**Część 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku na rany pooperacyjne w rozmiarze 5 cm x 7,5 cm.

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 10**

**Część 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku na rany pooperacyjne w rozmiarze 10 cm x 15 cm

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 11**

**Część 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku na rany pooperacyjne w opakowaniu 10 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 12**

**Część 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku na rany pooperacyjne w opakowaniu 25 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 13**

**Część 17, część 18**

Czy Zamawiający wymaga gazika do dezynfekcji sterylnego.

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 14**

##### **Część 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze po rozłożeniu 16 cm x 10 cm

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 15**

##### **Część 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika w opakowaniu 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### **Pytanie 16**

Poz. nr 5-6, 8-9, 10-12 – W celu zapobiegania rozsypywania się kompresów w czasie otwierania podczas zabiegu oraz w celu ułatwienia liczenia czy Zamawiający wymaga, aby kompresy były przewiązane po 10 sztuk?

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 17**

Poz. nr 10-12 – Czy Zamawiający oczekuje aby na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta, numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta)?

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 18**

Poz. nr 14-16 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymagania SIWZ pokrytego hipoalergicznym klejem kauczukowym?

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### **Pytanie 19**

Poz. nr 14 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymagania SIWZ pakowanego w opakowanie a' 50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### **Pytanie 20**

Poz. nr 15 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymagania SIWZ pakowanego w opakowanie a' 25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

### Pytanie 21

Poz. nr 16 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku spełniającego wymagania SIWZ w rozmiarze 10 x 35 cm?

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 22

Poz. nr 22-24 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów spełniających wymagania SIWZ pakowanych w opakowania a' 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 23

Poz. nr 22 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tuperów spełniających wymagania SIWZ w rozmiarze 13x13cm?

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

### Pytanie 24

Poz. nr 24 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tuperów spełniających wymagania SIWZ w rozmiarze 24x24cm?

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 25

Poz. nr 24 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tuperów spełniających wymagania SIWZ w rozmiarze 34x34cm?

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

## PROJEKT UMOWY

### Pytanie 26

#### Rozdział XVII SIWZ

W opublikowanym przez Zamawiającego wzorze umowy do SIWZ w § 2 ust. 1 stanowi się o terminach realizacji złożonego zamówienia, jednocześnie nie wskazując tych terminów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin z § 2 ust. 1 wynosił 7 dni roboczych od złożenia zamówienia, zaś termin z § 2 ust. 1 – określany w zamówieniu – wynosił odpowiednio: „termin ten nie może być krótszy niż 6 dni roboczych od złożenia zamówienia”?

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający informuje, iż omyłkowo nie wskazał ww.terminów tym samym modyfikuje odpowiednio SIWZ określając teminy dostawy na 2 dni robocze od złożenia zamówienia, bądź w konkretnym terminie wskazanym w zamówieniu (termin ten nie może być krótszy niż 2 dni robocze od złożenia zamówienia).**

### Pytanie 27

W imieniu Wykonawcy wnoszę o zmianę § 6 ust. 1 lit. b wzoru umowy w zakresie dotyczącym wysokości zastrzeżonej kary umownej przez wprowadzenie jej wysokości na poziomie 0,4 %.

Zgodnie z art. 483 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny dalej k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna występuje, więc wyłącznie pod postacią określonej sumy pieniężnej (np. określony procent wartości całego lub części świadczenia czy też określona stawka pomnożona przez liczbę dni zwłoki lub opóźnienia). Strony umową mogą wszakże zastrzec, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, dłużnik będzie zobowiązany do innego niż pieniężne świadczenia, ale wówczas takie zastrzeżenie nie jest już karą umowną, a pełni jedynie funkcję gwarancyjną. W przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego często są one ukształtowane korzystniej dla zamawiającego. To zamawiający dyktuje, jakie postanowienia znajdują się w umowie. Rola wykonawcy w kształtowaniu postanowień jest ograniczona do minimum. Zwrócić jednak należy uwagę na okoliczność, że określony zapis umowy dotyczący kary umownej może zostać uznany za sprzeczny z zasadą proporcjonalności wynikającą z art. 7 ust. 1 ustaw z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p. Ta zasada w wyniku nowelizacji z 2016 r. (ustawą o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw z 22.06.2016 r.), została dodana do wskazanego przepisu i powinna również mieć wpływ na przygotowanie i

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. W kontekście formułowania postanowień umowy należy ją odczytywać jako nakaz stosowania takich postanowień umowy (w tym przypadku postanowień o karach), które są adekwatne i konieczne do osiągnięcia celu, w tym przypadku realizacji umowy. Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu pewności, że umowa zostanie wykonana w terminie, a interesem potencjalnych wykonawców, których nie można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w postępowaniu. Zwrócić również należy uwagę na wyroki KIO w tym zakresie, m.in. na wyrok KIO z 25 października 2013 r., KIO 2397/13 - „Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z przywołanych powyżej ograniczeń zasady swobody umów, jak i z innej podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonej w art. 5 k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego, a takie działanie lub zaniechanie uprawnione nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”

Również w kolejnym wyroku KIO z dnia 27 marca 2014 r., KIO 487/14, Izba wskazała - „zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 353 (1) k.c. a także z innej zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współzycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnione nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 28

W imieniu Wykonawcy wnoszę o zmianę § 6 ust. 1 lit. c wzoru umowy w zakresie sposobu naliczenia kary umownej za nieterminową dostawę towaru w taki sposób by wysokość tej kary liczona była od wartości nie dostarczonych w terminie towarów a nie od wartości całego wynagrodzenia lub od wartości wynagrodzenia za daną dostawę.

Do argumentacji z pkt 2 powyżej dodać należy, iż w świetle orzecznictwa sądów powszechnych zamawiający nie może całkiem dowolnie ustanawiać kar umownych. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2008 r., V ACa 483/08, zostało wskazane - „Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego.” Również w wyrokach KIO zwraca uwagę, że w tym przypadku zamawiający nie ma dowolności:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 czerwca 2013 r., KIO 1126/13; KIO 1128/13; KIO 1132/13; KIO 1133/13

„Izba stwierdziła, że zamawiający nadużył swojego prawa podmiotowego określając kary umowne na poziomie nieodpowiednim do natury tej instytucji.”

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 marca 2014 r., KIO 487/14

„Izba zważyła, że zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 353 (1) k.c. a także z innej zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współzycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.” Mając powyższe na uwadze, wprowadzając kary umowne należy mieć na uwadze wyważenie interesów obu stron stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z jednej strony zamawiający uwzględniając funkcje, jakie mają realizować kary umowne przy wykonywaniu zadań publicznych, powinni w taki sposób kształtować postanowienia umowne dotyczące tego zagadnienia, aby odpowiednio zabezpieczyć interes publiczny oraz właściwą realizację zamówienia publicznego. Z drugiej strony zamawiający powinni pamiętać o tym, że należyte zabezpieczenie interesu publicznego nie może prowadzić do przerzucenia na wykonawców odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie mają oni wpływu, a więc takie, które pozostają poza ich kontrolą. Ponadto za niedopuszczalne należy uznać kształtowanie wysokości kar umownych w sposób całkowicie dowolny, bez ich racjonalnego powiązania z uszczerbkiem po stronie zamawiającego. W tym kontekście kary umowne powinny być określone w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody, tak aby mogły spełniać swoje funkcje, a nie zniechęcać wykonawców do brania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wobec powyższego wniosek o dokonanie zmiany jest w pełni uzasadniony.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 29

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ poprzedzone w tym paragrafie ust. 3 o następującym brzmieniu:

ust. 3 „Naliczone przez Zamawiającego na podstawie § 6 ust. 1 i 2 Umowy kary umowne nie mogą przekroczyć 10% wartości umowy brutto.”

Zamawiający przedstawił we wzorze umowy załączonym do SIWZ postanowienia dotyczące kar umownych bez wprowadzenia górnej granicy odpowiedzialności Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym, konieczne stało się złożenie pytania do treści SIWZ, które winno doprowadzić do zmiany SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 PZP. Zgodnie z art. 484 § 2 k.c. kara umowna nie może być rażąco wygórowana. W sytuacji zastrzeżenia w § 7 Umowy prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w ocenie Wykonawcy interes Zamawiającego jest dostatecznie zabezpieczony, także przy wprowadzeniu proponowanej przez Wykonawcę zmianie wzoru umowy. Powyższy wniosek również znajduje swoje uzasadnienie w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego. Z wyroku SN z dnia 9.11.2018 r., V CSK 640/17, wynika wniosek, że wykonawca powinien znać maksymalną wysokość kar umownych tak aby mógł podjąć decyzję czy przystępuje do umowy.

Zgodnie z art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego stanowi się, że „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współzycia społecznego”. Tak więc granica swobody umowy zakreślona jest również poprzez zasady współzycia społecznego, z którymi wiąże się problematyka tzw. słuszności kontraktowej, rozumianej jako równomierny rozkład uprawnień i obowiązków w stosunku prawnym, czy też ciężarów oraz szans i ryzyk związanych z powstaniem i realizacją tego stosunku. Wymaga podkreślenia, iż celem zamawiającego powinno być dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w postępowaniu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt *IV Ca 508/05*). Zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Bez względu na to, iż to zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, korzystanie z uprzywilejowanej pozycji nie może przejawiać się w kształtowaniu wzoru umowy w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę stron umowy. Mimo możliwości przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawcę, zamawiający powinni dążyć do przygotowania umowy, która nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale będzie także odpowiedzią na potrzeby rynku.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 30**

**dotyczy pozycji 26**

**Czy Zamawiający dopuści opakowanie 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?**

**W odpowiedzi na pytania: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

### **Pytanie 31**

Część 10 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 32**

Część 10 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 33**

**Pozycja 4-12**

Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby z gazy sterylizowane były parą wodną nadciśnieniu? Sugerujemy wprowadzenie takiego wymogu ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Jest to najbezpieczniejsza metoda sterylizacji.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 34**

**Pozycja 4-12**

Czy Zamawiający dla potwierdzenia poprawnej sterylizacji w zwalidowanym procesie będzie wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN EN 17665-1:2008 dla pary wodnej (raport z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji wykonywanej z określoną częstotliwością), wymaganego prawem od każdego producenta jałowych wyrobów medycznych? Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa oferowanych wyrobów, ponieważ walidacja procesów sterylizacji jest wymagana przez Dyrektywę o Wyrobach Medycznych 93/42 EEC. Walidacja procesu sterylizacji jest to badanie, czy urządzenie i zastosowany program umożliwiają

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 35**

#### **Pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści tufery 15 x 15 cm z gazy 17-nitkowej z RTG pakowane a'250 szt. z przeliczeniem ilości?

W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 36**

#### **Pozycja 23**

Czy Zamawiający dopuści tufery 20 x 20 cm z gazy 17-nitkowej z RTG pakowane a'250 szt. z przeliczeniem ilości?

W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 37**

#### **Pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści tufery 30 x 30 cm z gazy 17-nitkowej z rtg pakowane a'250 szt. z przeliczeniem ilości?

W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 38**

#### **dot. projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 2 wzoru umowy po wyrażeniu „w ciągu 24 godzin” zostało dodane wyrażenie „przypadających w dni robocze”?

Jeżeli krótki 24-godzinny termin dostawy miałby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 39**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz w § 6 ust. 2 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 40**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „0,5% wartości złożonego zamówienia brutto” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości niedostarczonego towaru”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby tylko część zamówienia nie została terminowo zrealizowana, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 41**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy?

Kara umowna za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 1,5% wartości tego towaru za każdą godzinę opóźnienia (czyli 36% za każdą dobę opóźnienia!) jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 42**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej)

treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 43

Dotyczy Pozycji nr. 46 – Proszek hemostatyczny z aplikatorami

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie zdolności absorbcyjnych proszku hemostatycznego. Czy Zamawiający wymaga aby 1 g produktu absorbował minimum 60 ml płynu?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 44

Dotyczy Pozycji nr. 46 – Proszek hemostatyczny z aplikatorami

Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca potwierdził oświadczeniem producenta że zawartość endotoksyn w proszku hemostatycznym nie przekracza 0,06 EU na ml?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 45

Dotyczy Pozycji nr. 46 – Proszek hemostatyczny z aplikatorami

W związku z faktem iż w oferowanym produkcie aplikator o długości 8 cm do podawania czynnika hemostatycznego jest pakowany łącznie z proszkiem hemostatycznym, co znacznie ułatwia pracę Zamawiającego zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia ważnej oferty do pozycji 1 i 3.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 46

Dotyczy Pozycji nr. 46 – Proszek hemostatyczny z aplikatorami

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z aplikatorem do podawania czynnika hemostatycznego opisanego w poz. 2 o długości 44 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 47

Dotyczy projektu umowy:

Szanowni Państwo, w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarce kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie w umowie minimalnej ilości jaką zobowiązuje się zrealizować. Biorąc udział w każdym postępowaniu wykonawca zawsze przygotowuje kalkulację oferowanej ceny oraz wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na podstawie ilości określonych przez zamawiającego.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**



**Pytanie 48**

Dotyczy projektu umowy:

Biorąc pod uwagę wspólne obowiązki stron wynikające z wykonywania umowy zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie następującego zapisu do wzoru umowy: „Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.”

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 49**

dot. Pozycji nr 14:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków spełniających wszystkie parametry, których wielkość opakowania handlowego wynosi 50 szt., z odpowiednich przeliczeniem ilości opakowań w kolumnie „F” formularza cenowego?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 50**

dot. Pozycji nr 15:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunki w rozmiarze 9x15 cm, których wielkość opakowania handlowego wynosi 40 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w kolumnie „F” formularza cenowego?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 51**

dot. Pozycji nr 16:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków spełniających wszystkie parametry, których wielkość opakowania handlowego wynosi 40 szt., z odpowiednich przeliczeniem ilości opakowań w kolumnie „F” formularza cenowego?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie nr 52**

**Pytanie nr 1 – dotyczy części od 4 do 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. częściach kompresów zgodnych z opisem SIWZ w opakowaniu papier-papier?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 53**

**Pytanie nr 2 – dotyczy części 14:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnego opatrunku zgodnego z opisem SIWZ, w opakowaniu 50 a'1 szt? sztuk po odpowiednim przeliczeniu?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie nr 54**

**Pytanie nr 3 – dotyczy części 15:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnego opatrunku zgodnego z opisem SIWZ, w rozmiarze 10cmx15cm w opakowaniu 50 a'1 szt? sztuk po odpowiednim przeliczeniu?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy w zakresie wielkości opakowania handlowego z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### **Pytanie nr 55**

##### **Pytanie nr 4 – dotyczy części 22:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tufpera typu „fasolka” zwijanego z jednego kawałka gazy 17-nitkowej, bawełnianej, bielonej met. bezchlorową, z nitką RTG?”?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 56**

##### **Pytanie nr 5 – dotyczy części 23:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tufpera typu kula zwijanego z jednego kawałka gazy 17-nitkowej, bawełnianej, bielonej met. bezchlorową, z nitką RTG?”?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 57**

##### **Pytanie nr 6 – dotyczy części 24:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tufpera typu kula zwijanego z jednego kawałka gazy 17-nitkowej, bawełnianej, bielonej met. bezchlorową, z nitką RTG w opakowaniu x50 sztuk po odpowiednim przeliczeniu?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 58**

##### **Pytanie nr 7 – dotyczy części 28:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki do podtrzymywania opatrunków w formie rękawa (dłoń, stopa) o długości w stanie luźnym wynoszącej 6,5mb?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 59**

##### **dotyczy Części 10, Części 11, Części 12**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy w Częściach nr 10, 11, oraz 12 wymaga zaoferowania kompresów gazowych jałowych czy niejłowych. W opisach poszczególnych zadań Zamawiający bowiem podaje informację, iż wymaga zaoferowania kompresów **jałowych**, z kolei w Tytule widniejącym nad Częścią 10, 11, 12 Zamawiający podaje: „Kompresy **niesterylne** z nitką RTG”. Prosimy o doprecyzowanie.

**W odpowiedzi na pytanie: Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający oczekuje kompresów sterylnych. Odpowiednio zmodyfikowano w tym zakresie SIWZ.**

#### **Pytanie nr 60**

##### **dotyczy Części 13**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w ww. Części opatrunków w rozmiarze 6 cm x 7 cm, pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.


**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 61**

##### **dotyczy Części 14**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. Części opatrunku nie posiadającego ramki otaczającej cały opatrunek. Poniżej zamieszczamy zdjęcie opatrunku

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.




**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 62  
dotyczy Części 15 oraz Części 16**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. Częściach opatrunku nie posiadającego ramki otaczającej cały opatrunek, opatrunki pakowane po 50 szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości. Poniżej zamieszczamy zdjęcie opatrunku.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.



**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 63  
dotyczy Części 25**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. Części tufery pakowane po 20 szt. w op. jednostkowym, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 64**

Czy Zamawiający w Części 13 oczekuje zaoferowania sterylnej przezroczystego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, który jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy IIa, potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32)? . Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWIZ.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 65**

Czy Zamawiający w Części 32 dopuści do zaoferowania bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2 % glukonian chlorheksydyny w rozmiarze hydrożelu 3x7cm? Pozostałe parametry zgodne z zapisami

4

SWIZ.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie nr 66**

Czy Zamawiający w Części 32 dopuści do zaoferowania dopuści do zaoferowania bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2 % glukonian chlorheksydyny, w którym klej akrylowy jest naniesiony wzorem kropek w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej?

Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWIZ.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**UWAGA!**

1. Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zamawiający zmodyfikował z własnej inicjatywy Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.
3. Zmiany SIWZ dokonane w wyniku odpowiedzi na zapytania oraz z własnej inicjatywy zaznaczono kolorem czerwonym.

**Z poważaniem,**

*[Faint stamp and handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*