

lp	nazwa polska	nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm	obwód pnia na wys. 5 cm	średnica korony	wyso- kość	powierzchnia krzewów / podrostów	stan zdrowotny	ocena w skali Roloffa	gospodarka drzewostanem	walory- zacja*	nr działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	brak dostępu	-	-	-	-	Świadek - drzewo bez korony	-	-	-	36
2	Świerk kaukaski	<i>Picea orientalis</i>	brak dostępu	-	3,5	-	-	-	-	-	-	36
3	Świerk kłujący forma Sina	<i>Picea pungens f. Glauca</i>	brak dostępu	-	5	-	-	-	-	-	-	36
4	Żywotniki zachodnie	<i>Thuja occidentalis</i>	brak dostępu	-	-	-	-	-	-	-	-	51
5	Świerk kłujący forma Sina	<i>Picea pungens f. Glauca</i>	brak dostępu	-	3,5	-	-	-	-	-	-	64
6	Świek pospolity	<i>Picea abies</i>	brak dostępu	-	8	-	-	-	-	-	-	64
7	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	brak dostępu	-	1.2	-	-	-	-	-	-	64
8	Lipa	<i>Tilia sp.</i>	brak dostępu	-	10,5	-	-	Nasyp z piachu budowlanego na odziomku i części pnia	-	-	-	53/1
9	Lipa	<i>Tilia sp.</i>	brak dostępu	-	5	-	-	Nasyp z piachu budowlanego na odziomku i części pnia, ubytki korowiny na całej powierzchni pnia, susz 90%	-	-	-	53/1
10	Grusza domowa	<i>Pyrus communis</i>	brak dostępu	-	-	-	-	Susz 90% korony	-	-	-	53/1
11	Świerk kłujący forma Sina	<i>Picea pungens f. Glauca</i>	brak dostępu	-	6	-	-	-	-	-	-	52
12	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	brak dostępu	-	10	-	-	-	-	-	-	77
13	Żywotniki zachodnie	<i>Thuja occidentalis</i>	brak dostępu	-	-	-	-	-	-	-	-	51
14	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	253	330	10	25	-	-	3	-	A	196
15	Cyprysik	<i>Chamaecyparis sp.</i>	brak dostępu	-	2,5	-	-	-	-	-	-	104/1
16	Cyprysik	<i>Chamaecyparis sp.</i>	brak dostępu	-	3,5	-	-	-	-	-	-	104/1
17	Świerk kłujący forma Sina	<i>Picea pungens f. Glauca</i>	brak dostępu	-	2,5	-	-	-	-	-	-	104/2
18	Świerk kłujący forma Sina	<i>Picea pungens f. Glauca</i>	brak dostępu	-	4,5	-	-	-	-	-	-	104/2
19	Sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	brak dostępu	-	8	-	-	-	-	-	-	103/1
20	Sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	brak dostępu	-	6	-	-	-	-	-	-	103/1

lp	nazwa polska	nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm	obwód pnia na wys. 5 cm	średnica korony	wyso- kość	powierzchnia krzewów / podrostów	stan zdrowotny	ocena w skali Roloffa	gospodarka drzewostanem	walory- zacja*	nr działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Jodła jednobarwna	<i>Abies concolor</i>	brak dostępu	-	6	-	-	-	-	-	-	103/1
22	Jodła jednobarwna	<i>Abies concolor</i>	brak dostępu	-	6	-	-	-	-	-	-	103/1
23	Brzoza brodawkowata odm. Youngii	<i>Betula pendula</i> 'Youngii'	brak dostępu	-	6	-	-	-	-	-	-	103/1
24	Jodła jednobarwna	<i>Abies concolor</i>	brak dostępu	-	6	-	-	-	-	-	-	103/1
25	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	brak dostępu	-	-	-	-	-	-	-	-	147/1
26	Lipa	<i>Tilia</i> sp.	brak dostępu	-	10	-	-	Silnie przycięte grube konary, zniszczona	-	-	-	102/1
27	Buk pospolity odm. Pendula	<i>Fagus sylvatica</i> 'Pendula'	brak dostępu	-	2,5	-	-	-	-	-	-	102/1
28	Świerk Brewera	<i>Picea breveriana</i>	brak dostępu	-	4	-	-	-	-	-	-	101/5
29	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus</i> <i>hippocastanum</i>	brak dostępu	-	10,5	-	-	-	-	-	-	100/1
30	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	brak dostępu	-	-	-	-	Susz 100%, owocniki hubiaka pospolitego	-	-	-	100/1
31	Sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	brak dostępu	-	4	-	-	-	-	-	-	154/1
32	Żywotniki zachodni		brak dostępu	-	2,5	-	-	-	-	-	-	99/2
33	Daglezja zieleńna	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	brak dostępu	-	8	-	-	-	-	-	-	98/2
34	Cypresik Lawsona	<i>Chamaecyparis</i> <i>lawsoniana</i>	brak dostępu	-	2,5	-	-	-	-	-	-	156/1
35	Cypresik nutkajski	<i>Chamaecyparis</i> <i>nootkatensis</i>	brak dostępu	-	2	-	-	-	-	-	-	162/3
36	Cis pospolity odm. Fastigiata	<i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata'	brak dostępu	-	0.5	-	-	-	-	-	-	162/3
37	Cypresik	<i>Cgamaecyparis</i> sp.	brak dostępu	-	0.8	-	-	-	-	-	-	162/3
38	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	brak dostępu	-	10	-	-	-	-	-	-	87/3
39	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	brak dostępu	-	10	-	-	-	-	-	-	87/3
40	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	brak dostępu	-	11	-	-	-	-	-	-	87/3
41	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	brak dostępu	-	-	-	-	-	-	-	-	168/1
42	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	brak dostępu	-	5,5	-	-	-	-	-	-	84/1
43	Daglezja zieleńna	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	brak dostępu	-	9	-	-	-	-	-	-	77

lp	nazwa polska	nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm	obwód pnia na wys. 5 cm	średnica korony	wyso-kość	powierzchnia krzewów / podrostów	stan zdrowotny	ocena w skali Roloffa	gospodarka drzewostanem	walory-zacja*	nr działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	Jodła jednobarwna	<i>Abies concolor</i>	brak dostępu	-	5	-	-	-	-	-	-	77
45	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	brak dostępu	-	-	-	20	-	-	-	-	74/2
46	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	brak dostępu	-	5,5	-	-	-	-	-	-	74/2
47	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	brak dostępu	-	4	-	-	-	-	-	-	74/2
48	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	brak dostępu	-	5	-	-	-	-	-	-	74/2
49	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	brak dostępu	-	4	-	-	-	-	-	-	173
50	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	brak dostępu	-	5	-	-	-	-	-	-	173
51	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	brak dostępu	-	5	-	-	-	-	-	-	174/5
52	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	brak dostępu	-	6,5	-	-	-	-	-	-	73/1
53	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	brak dostępu	-	6,5	-	-	-	-	-	-	73/1
54	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	brak dostępu	-	5	-	-	-	-	-	-	71
55	Magnolia purpurowa	<i>Magnolia liliiflora</i>	brak dostępu	63	4	5	-	Nasada korony powyżej 5 cm	2	-	B	180/6
56	Wiśnia piłkowana odm. Kanzan	<i>Prunus seffulata</i> 'Kanzan'	63 na wys. 105 cm - powyżej nasada korony	74	5	6	-	-	2	-	B	180/6
57	Świerk kłujący forma Sina	<i>Picea pungens</i> f. <i>Glauca</i>	54	brak dostępu	4	8	-	-	2	-	B	68
58	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	brak dostępu	-	6	-	-	-	-	-	-	55
59	Toola kalifornijska	<i>Populus trichocarpa</i>	197	-	12	-	-	-	-	-	-	168/2
60	Toola kalifornijska	<i>Populus trichocarpa</i>	225	-	10,5	-	-	-	-	-	-	168/2
61	Wierzba płacząca	<i>Salix × sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	183	-	12,5	-	-	-	-	-	-	168/2
62	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	brak dostępu	-	3	-	-	-	-	-	-	51/1
63	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	brak dostępu	-	7,5	-	-	-	-	-	-	168/2
64	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	brak dostępu	-	7	-	-	-	-	-	-	48
65	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	brak dostępu	-	8	-	-	-	-	-	-	48
66	Świerk kłujący forma Sina	<i>Picea pungens</i> f. <i>Glauca</i>	brak dostępu	-	4,5	-	-	-	-	-	-	48
67	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	brak dostępu	-	4	-	-	Silnie pocięta, zniszczona	-	-	-	8
68	Jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	brak dostępu	-	8	-	-	Susz 90% korony	-	-	-	163

lp	nazwa polska	nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm	obwód pnia na wys. 5 cm	średnica korony	wyso- kość	powierzchnia krzewów / podrostów	stan zdrowotny	ocena w skali Roloffa	gospodarka drzewostanem	walory- zacja*	nr działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	71	-	6,5	-	-	-	-	-	-	116/7
70	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	204	-	15	-	-	-	-	-	-	116/7
71	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	173+102	-	16	-	-	-	-	-	-	116/7
72	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	87	-	8	-	-	-	-	-	-	116/7
73	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	85	-	8	-	-	-	-	-	-	116/7
74	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	90	-	8	-	-	-	-	-	-	116/7
75	Jrząb pospolity		31+27	-	5	-	-	-	-	-	-	116/7
76	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	87	-	8	-	-	-	-	-	-	116/7
77	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	96	-	8	-	-	-	-	-	-	116/7
78	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	67 na wys. 100 - powyżej nasada korony	-	6	-	-	-	-	-	-	116/7
79	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	115	-	8,5	-	-	-	-	-	-	116/7
80	Ognik szkarłatny		brak dostępu	-		-	-	-	-	-	-	116/5
81	Czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	51	52	2	2,5	-	-	-	-	B	116/5
82	Czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	31 na wys. 75 - powyżej nasada korony	34	2	2,5	-	-	-	-	B	116/5
83	Czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	49 na wys. 80 - powyżej nasada korony	53	2	2,5	-	-	-	-	B	116/5
84	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	26+25+16	-	5	7	20	-	-	-	B	116/5
85	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	63	40+19	5	7	-	-	3	-	B	116/5
86	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	72	49	5	7	-	-	3	-	B	116/5
87	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	35	-	3,5	-	-	-	-	-	-	116/7
88	Jrząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	66	-	5,5	-	-	-	-	-	-	116/7
89	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	28	-	3	-	-	-	-	-	-	116/7

lp	nazwa polska	nazwa łacińska	obwód pnia na wys. 130 cm	obwód pnia na wys. 5 cm	średnica korony	wyso- kość	powierzchnia krzewów / podrostów	stan zdrowotny	ocena w skali Roloffa	gospodarka drzewostanem	walory- zacja*	nr działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	56	-	7	-	-	-	-	-	-	116/7
91	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	53+50+28	-	11	-	-	-	-	-	-	116/7
92	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	-	-	5	-	20	owocniki rozszczepki pospolitej, susz 85%	-	-	-	116/5
93	Gledicja trócierniowa	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	8	-	-	-	-	-	-	116/7
94	Świerk serbski	<i>Picea omorika</i>	32	-	2,5	-	-	-	-	-	-	116/7
95	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	73+51+50	-	10	-	-	-	-	-	-	116/7
96	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	185	-	10	-	-	-	-	-	-	116/7
97	Buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	148	154	15	15	-	-	2	-	B	133/1
98	Buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	99	-	10	-	-	-	-	-	-	116/7
99	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	-	-	6	-	-	-	-	-	-	118/3
100	Jarząb szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	-	-	7	-	-	-	-	-	-	118/3
101	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	-	-	5	-	-	-	-	-	-	249/1
102	Dereń	<i>Cornus sp.</i>	-	-	6,5	-	33	Susz 20%	-	-	-	249/1
103	Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	-	-	-	-	8	-	-	-	B	180/6
104	Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	-	-	-	-	8	-	-	-	B	180/6
105	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	57/1
106	Berberys Thunberga	<i>Berberis thunbergii</i>	-	-	2,7	-	6	-	-	-	-	57/1

*

A) Drzewa szczególnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne przyrodniczo, okazałe,

B) Drzewa młode pochodzące z nasadzeń lub/i drzewa o dobrej zdrowotności lub drzewa o osłabionej żywotności: stanowiące część komponowanego układu zieleni / o obwodach pomnikowych / szczególnie cenne

C) Drzewa o osłabionej zdrowotności, nie spełniające warunków określonych w punkcie B

D) Drzewa martwe, zamierające, gatunki inwazyjne, samosiew o pierśnicy <15 cm rosnący w zagęszczeniu

mgr inż. architekt krajobrazu
Anita Białczak
Certyfikowany Inspektor
Drzew CID 724/2022