

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1/2025

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1/2025	01.Bogucice	IB	16-09-1-01-48 -h -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	7
1/2025	01.Bogucice	IIIB	16-09-1-01-44 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	6
1/2025	01.Bogucice	IIIB	16-09-1-01-53 -i -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	6
1/2025	01.Bogucice	IIIB	16-09-1-01-54 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	6
1/2025	01.Bogucice	IIIB	16-09-1-01-7 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	4
1/2025	01.Bogucice	IIIBU	16-09-1-01-11 -a -00	900	300	600	twarda	5
1/2025	01.Bogucice	PR	16-09-1-01- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	5
1/2025	01.Bogucice	PTP	16-09-1-01- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	6
1/2025	01.Bogucice	PTW	16-09-1-01- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	6
1/2025	01.Bogucice	TPP	16-09-1-01-11 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
1/2025	01.Bogucice	TPP	16-09-1-01-52 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	6
1/2025	01.Bogucice	TPP	16-09-1-01-6 -a -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	5
1/2025	01.Bogucice	TPP	16-09-1-01-6 -b -00	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	6
1/2025	01.Bogucice	TPP	16-09-1-01-6 -c -00	1 400	1 300	100	gruntowa nieulepszona	6
1/2025	01.Bogucice	TPP	16-09-1-01-9 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
1/2025	01.Bogucice	TPP	16-09-1-01-9 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	6
1/2025	01.Bogucice	TWP	16-09-1-01-18 -c -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	5
1/2025	01.Bogucice	TWP	16-09-1-01-29 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	10
1/2025	01.Bogucice	TWP	16-09-1-01-41 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1/2025	01.Bogucice	TWP	16-09-1-01-41 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1/2025	01.Bogucice	TWP	16-09-1-01-46 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
1/2025	01.Bogucice	TWP	16-09-1-01-53 -a -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	7
1/2025	01.Bogucice	TWP	16-09-1-01-5 -d -00	1 300	1 000	300	gruntowa nieulepszona	5
1/2025	01.Bogucice	TWP	16-09-1-01-5 -k -00	1 300	1 000	300	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2/2025

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2/2025	02.Włochy	IB	16-09-1-02-1 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2/2025	02.Włochy	IB	16-09-1-02-226 -d -00	800	800	0		
2/2025	02.Włochy	IB	16-09-1-02-3 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2/2025	02.Włochy	IB	16-09-1-02-3 -m -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
2/2025	02.Włochy	IIIAU	16-09-1-02-38 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	10
2/2025	02.Włochy	IIIB	16-09-1-02-227 -c -00	1 000	1 000	0		
2/2025	02.Włochy	PR	16-09-1-02- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	4
2/2025	02.Włochy	PTP	16-09-1-02- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	4
2/2025	02.Włochy	PTW	16-09-1-02- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	2
2/2025	02.Włochy	TPP	16-09-1-02-17 -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
2/2025	02.Włochy	TPP	16-09-1-02-17 -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0
2/2025	02.Włochy	TPP	16-09-1-02-17 -f -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
2/2025	02.Włochy	TPP	16-09-1-02-223 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
2/2025	02.Włochy	TPP	16-09-1-02-223 -c -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	0
2/2025	02.Włochy	TPP	16-09-1-02-227 -b -00	1 100	700	400	gruntowa nieulepszona	0
2/2025	02.Włochy	TWP	16-09-1-02-12 -d -00	1 000	200	800	gruntowa ulepszona	0
2/2025	02.Włochy	TWP	16-09-1-02-17 -h -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
2/2025	02.Włochy	TWP	16-09-1-02-227 -g -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
2/2025	02.Włochy	TWP	16-09-1-02-34 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3/2025

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2025	03.Michałów	IB	16-09-1-03-76 -c -00	200	200	0		0
3/2025	03.Michałów	IB	16-09-1-03-78 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	IB	16-09-1-03-82 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	IIIAU	16-09-1-03-66 -d -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	IIIAU	16-09-1-03-68 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	IIIAU	16-09-1-03-81 -z -00	100	100	0		0
3/2025	03.Michałów	IIIB	16-09-1-03-304 -f -00	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	5
3/2025	03.Michałów	PR	16-09-1-03- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	PTP	16-09-1-03- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	PTW	16-09-1-03- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TPP	16-09-1-03-301 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TPP	16-09-1-03-64 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TPP	16-09-1-03-64 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TPP	16-09-1-03-64 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TPP	16-09-1-03-64 -j -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TPP	16-09-1-03-65 -n -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TPP	16-09-1-03-65 -o -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TPP	16-09-1-03-70 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TPP	16-09-1-03-70 -f -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TPP	16-09-1-03-70 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TPP	16-09-1-03-70 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TPP	16-09-1-03-82 -c -00	200	200	0		0
3/2025	03.Michałów	TPP	16-09-1-03-90 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TPP	16-09-1-03-93 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TWP	16-09-1-03-69 -i -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TWP	16-09-1-03-74 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TWP	16-09-1-03-75 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TWP	16-09-1-03-75 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TWP	16-09-1-03-82 -g -00	400	400	0		0
3/2025	03.Michałów	TWP	16-09-1-03-82 -i -00	100	100	0		0
3/2025	03.Michałów	TWP	16-09-1-03-84 -f -00	600	300	300	twarda	0
3/2025	03.Michałów	TWP	16-09-1-03-87 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	03.Michałów	TWP	16-09-1-03-95 -g -00	1 200	1 200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/2025

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/2025	04.Góry	IB	16-09-1-04-106 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
4/2025	04.Góry	IIIA	16-09-1-04-211 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	04.Góry	IIIB	16-09-1-04-104 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	7
4/2025	04.Góry	IIIB	16-09-1-04-113 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9
4/2025	04.Góry	IIIB	16-09-1-04-115 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	12
4/2025	04.Góry	IIIB	16-09-1-04-116 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2025	04.Góry	IIIB	16-09-1-04-123 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	04.Góry	IIIB	16-09-1-04-131 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4/2025	04.Góry	IIIB	16-09-1-04-132 -a -00	600	200	400	twarda	3
4/2025	04.Góry	IIIB	16-09-1-04-135 -c -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
4/2025	04.Góry	IIIB	16-09-1-04-180 -g -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	7
4/2025	04.Góry	IIIB	16-09-1-04-190 -j -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	0
4/2025	04.Góry	IIIBU	16-09-1-04-117 -b -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	04.Góry	IIIBU	16-09-1-04-124 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
4/2025	04.Góry	PR	16-09-1-04- - -	1 500	800	700	gruntowa nieulepszona	5
4/2025	04.Góry	PTP	16-09-1-04- - -	4 500	800	3 700	gruntowa nieulepszona	5
4/2025	04.Góry	PTW	16-09-1-04- - -	1 500	800	700	gruntowa nieulepszona	50
4/2025	04.Góry	TPP	16-09-1-04-120 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
4/2025	04.Góry	TPP	16-09-1-04-133 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	04.Góry	TPP	16-09-1-04-184 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4/2025	04.Góry	TPP	16-09-1-04-185 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	04.Góry	TPP	16-09-1-04-185 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	04.Góry	TPP	16-09-1-04-188 -h -00	200	100	100	twarda	0
4/2025	04.Góry	TPP	16-09-1-04-188 -i -00	300	200	100	twarda	0
4/2025	04.Góry	TPP	16-09-1-04-188 -k -00	400	100	300	twarda	0
4/2025	04.Góry	TPP	16-09-1-04-188 -l -00	400	100	300	twarda	0
4/2025	04.Góry	TPP	16-09-1-04-189 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
4/2025	04.Góry	TPP	16-09-1-04-214 -a -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	4
4/2025	04.Góry	TPP	16-09-1-04-216 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	04.Góry	TWP	16-09-1-04-108 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
4/2025	04.Góry	TWP	16-09-1-04-120 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
4/2025	04.Góry	TWP	16-09-1-04-123 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	04.Góry	TWP	16-09-1-04-127 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	6
4/2025	04.Góry	TWP	16-09-1-04-188 -j -00	3 000	100	2 900	twarda	0
4/2025	04.Góry	TWP	16-09-1-04-191 -c -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5/2025

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
5/2025	05.Sancygniów	IIIB	16-09-1-05-140 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
5/2025	05.Sancygniów	IIIB	16-09-1-05-150 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
5/2025	05.Sancygniów	IIIB	16-09-1-05-163 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
5/2025	05.Sancygniów	IIIB	16-09-1-05-163 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
5/2025	05.Sancygniów	IIIB	16-09-1-05-166 -c -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	4
5/2025	05.Sancygniów	IIIBU	16-09-1-05-153 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	7
5/2025	05.Sancygniów	IIIBU	16-09-1-05-157 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
5/2025	05.Sancygniów	PR	16-09-1-05- - -	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	0
5/2025	05.Sancygniów	PTP	16-09-1-05- - -	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	0
5/2025	05.Sancygniów	PTW	16-09-1-05- - -	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	0
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-138 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-139 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-142 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-143 -a -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-143 -b -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	0
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-143 -c -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	6
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-143 -f -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	9
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-145 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-150 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-151 -a -00	100	100	0		8
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-151 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	10
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-154 -j -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	6
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-158 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	3
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-159 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	7
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-175 -j -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-192 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-192 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-193 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-196 -a -00	100	100	0		7
5/2025	05.Sancygniów	TPP	16-09-1-05-209 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
5/2025	05.Sancygniów	TWP	16-09-1-05-136 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
5/2025	05.Sancygniów	TWP	16-09-1-05-141 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5/2025	05.Sancygniów	TWP	16-09-1-05-157 -g -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	2
5/2025	05.Sancygniów	TWP	16-09-1-05-162 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
5/2025	05.Sancygniów	TWP	16-09-1-05-176 -b -00	200	200	0		
5/2025	05.Sancygniów	TWP	16-09-1-05-205 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6/2025

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6/2025	06.Bugaj	IB	16-09-1-06-308 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
6/2025	06.Bugaj	IIIB	16-09-1-06-318 -a -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	0
6/2025	06.Bugaj	IIIB	16-09-1-06-319 -a -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	0
6/2025	06.Bugaj	IIIB	16-09-1-06-327 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	23
6/2025	06.Bugaj	IIIBU	16-09-1-06-312 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
6/2025	06.Bugaj	IVD	16-09-1-06-178 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	18
6/2025	06.Bugaj	PŁAZ	16-09-1-06-109 -l -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
6/2025	06.Bugaj	PŁAZ	16-09-1-06-110 -o -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
6/2025	06.Bugaj	PR	16-09-1-06- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
6/2025	06.Bugaj	PRZEST	16-09-1-06-177 -j -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0
6/2025	06.Bugaj	PTP	16-09-1-06- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
6/2025	06.Bugaj	PTW	16-09-1-06- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
6/2025	06.Bugaj	TPP	16-09-1-06-318 -f -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	0
6/2025	06.Bugaj	TPP	16-09-1-06-318 -g -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
6/2025	06.Bugaj	TPP	16-09-1-06-318 -h -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	11
6/2025	06.Bugaj	TPP	16-09-1-06-319 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
6/2025	06.Bugaj	TPP	16-09-1-06-325 -b -00	1 200	100	1 100	twarda	0
6/2025	06.Bugaj	TPP	16-09-1-06-326 -b -00	1 000	300	700	twarda	8
6/2025	06.Bugaj	TPP	16-09-1-06-329 -b -00	1 700	400	1 300	gruntowa nieulepszona	12
6/2025	06.Bugaj	TPP	16-09-1-06-329 -f -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	23
6/2025	06.Bugaj	TPP	16-09-1-06-330 -h -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	30
6/2025	06.Bugaj	TPP	16-09-1-06-331 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	23
6/2025	06.Bugaj	TWP	16-09-1-06-313 -l -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
6/2025	06.Bugaj	TWP	16-09-1-06-324 -c -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	22
6/2025	06.Bugaj	TWP	16-09-1-06-326 -d -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7/2025

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7/2025	07.Teresów	IIIB	16-09-1-07-337 -d -00	2 200	500	1 700	gruntowa nieulepszona	5
7/2025	07.Teresów	IIIB	16-09-1-07-339 -j -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
7/2025	07.Teresów	IIIB	16-09-1-07-347 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	6
7/2025	07.Teresów	IIIB	16-09-1-07-348 -n -00	1 400	900	500	gruntowa nieulepszona	14
7/2025	07.Teresów	IIIB	16-09-1-07-356 -f -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	7
7/2025	07.Teresów	IIIB	16-09-1-07-356 -h -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	5
7/2025	07.Teresów	IIIB	16-09-1-07-357 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
7/2025	07.Teresów	IIIB	16-09-1-07-357 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	6
7/2025	07.Teresów	IIIB	16-09-1-07-379 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
7/2025	07.Teresów	IIIB	16-09-1-07-379 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
7/2025	07.Teresów	IIIB	16-09-1-07-380 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
7/2025	07.Teresów	IIIBU	16-09-1-07-341 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
7/2025	07.Teresów	IIIBU	16-09-1-07-343 -h -00	1 200	600	600	gruntowa nieulepszona	8
7/2025	07.Teresów	IIIBU	16-09-1-07-379 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	11
7/2025	07.Teresów	IIIBU	16-09-1-07-392 -h -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	16
7/2025	07.Teresów	PR	16-09-1-07- - -	1 200	500	700	gruntowa nieulepszona	11
7/2025	07.Teresów	PTP	16-09-1-07- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	10
7/2025	07.Teresów	PTW	16-09-1-07- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	10
7/2025	07.Teresów	TPP	16-09-1-07-337 -b -00	1 900	200	1 700	gruntowa nieulepszona	5
7/2025	07.Teresów	TPP	16-09-1-07-339 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	16
7/2025	07.Teresów	TPP	16-09-1-07-339 -c -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	15
7/2025	07.Teresów	TPP	16-09-1-07-339 -d -00	900	600	300	gruntowa nieulepszona	4
7/2025	07.Teresów	TPP	16-09-1-07-343 -i -00	1 300	700	600	gruntowa nieulepszona	9
7/2025	07.Teresów	TPP	16-09-1-07-347 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	6
7/2025	07.Teresów	TPP	16-09-1-07-379 -a -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	5
7/2025	07.Teresów	TPP	16-09-1-07-380 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	4
7/2025	07.Teresów	TPP	16-09-1-07-380 -d -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	4
7/2025	07.Teresów	TPP	16-09-1-07-380 -p -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	14
7/2025	07.Teresów	TPP	16-09-1-07-380 -s -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	6
7/2025	07.Teresów	TPP	16-09-1-07-393 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	8
7/2025	07.Teresów	TWN	16-09-1-07-347 -j -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	4
7/2025	07.Teresów	TWP	16-09-1-07-346 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7/2025	07.Teresów	TWP	16-09-1-07-357 -h -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	5
7/2025	07.Teresów	TWP	16-09-1-07-364 -g -00	1 500	600	900	gruntowa nieulepszona	9

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8/2025

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8/2025	08.Rudawa	IIIA	16-09-1-08-371 -a -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	4
8/2025	08.Rudawa	IIIB	16-09-1-08-358 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
8/2025	08.Rudawa	IIIB	16-09-1-08-372 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	3
8/2025	08.Rudawa	IIIB	16-09-1-08-385 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
8/2025	08.Rudawa	IIIB	16-09-1-08-397 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2025	08.Rudawa	IIIB	16-09-1-08-397 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
8/2025	08.Rudawa	IIIB	16-09-1-08-397 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2025	08.Rudawa	IIIB	16-09-1-08-408 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2025	08.Rudawa	IIIBU	16-09-1-08-375 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
8/2025	08.Rudawa	IIIBU	16-09-1-08-375 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
8/2025	08.Rudawa	IIIBU	16-09-1-08-385 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2025	08.Rudawa	IIIBU	16-09-1-08-390 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
8/2025	08.Rudawa	PR	16-09-1-08- - -	1 500	1 300	200	gruntowa nieulepszona	3
8/2025	08.Rudawa	PTP	16-09-1-08- - -	1 500	1 300	200	gruntowa nieulepszona	2
8/2025	08.Rudawa	PTW	16-09-1-08- - -	1 500	1 300	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-359 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-360 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-360 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-360 -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-371 -b -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	3
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-374 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-376 -h -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	3
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-377 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-386 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-389 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-390 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-391 -f -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	4
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-397 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	4
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-401 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-403 -a -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	2
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-409 -a -00	500	200	300	twarda	0
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-418 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
8/2025	08.Rudawa	TPP	16-09-1-08-420 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
8/2025	08.Rudawa	TWP	16-09-1-08-358 -o -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
8/2025	08.Rudawa	TWP	16-09-1-08-371 -g -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	2
8/2025	08.Rudawa	TWP	16-09-1-08-372 -f -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
8/2025	08.Rudawa	TWP	16-09-1-08-377 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
8/2025	08.Rudawa	TWP	16-09-1-08-389 -l -00	400	100	300	twarda	0
8/2025	08.Rudawa	TWP	16-09-1-08-390 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
8/2025	08.Rudawa	TWP	16-09-1-08-396 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
8/2025	08.Rudawa	TWP	16-09-1-08-417 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9/2025

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9/2025	09.Kazimierza	IIIA	16-09-1-09-437 -g -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
9/2025	09.Kazimierza	IIIAU	16-09-1-09-426 -a -00	300	300	0		0
9/2025	09.Kazimierza	IIIB	16-09-1-09-430 -b -00	900	600	300	gruntowa ulepszona	0
9/2025	09.Kazimierza	IIIBU	16-09-1-09-422 -c -00	300	300	0		0
9/2025	09.Kazimierza	PR	16-09-1-09- - -	500	500	0		
9/2025	09.Kazimierza	PTP	16-09-1-09- - -	500	500	0		
9/2025	09.Kazimierza	PTW	16-09-1-09- - -	500	500	0		0
9/2025	09.Kazimierza	TPP	16-09-1-09-422 -i -00	400	200	200	twarda	0
9/2025	09.Kazimierza	TPP	16-09-1-09-423 -f -00	600	600	0		
9/2025	09.Kazimierza	TPP	16-09-1-09-433 -o -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
9/2025	09.Kazimierza	TPP	16-09-1-09-435 -c -00	1 600	1 500	100	twarda	0
9/2025	09.Kazimierza	TWP	16-09-1-09-433 -m -00	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2025	09.Kazimierza	TWP	16-09-1-09-442 -g -00	900	600	300	gruntowa ulepszona	5
9/2025	09.Kazimierza	TWP	16-09-1-09-442 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
9/2025	09.Kazimierza	TWP	16-09-1-09-443 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5
9/2025	09.Kazimierza	TWP	16-09-1-09-447 -g -00	300	100	200	twarda	2
9/2025	09.Kazimierza	TWP	16-09-1-09-450 -d -00	300	300	0		
9/2025	09.Kazimierza	TWP	16-09-1-09-450 -g -00	200	200	0		
9/2025	09.Kazimierza	TWP	16-09-1-09-450 -h -00	600	600	0		
9/2025	09.Kazimierza	TWP	16-09-1-09-451 -o -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5