

Oleśnica 21 luty 2023 r.

Znak sprawy: PZS/TP/03/2023

Dotyczy: „Sukcesywna dostawa obłożeń, materiałów higienicznych, pieluchomajtek do Powiatowego Zespołu Szpitali”

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2021r Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrań o gramaturze 40 g/m²

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:

Pakiet 1, poz. 6-10 (ubrania)

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Pakiet 4, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy z folii o grubości 35 mikronów

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4:

Pakiet 4, poz. 11

Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli o wymiarach:

Prześcieradło 210 x 150

Poszwa 200 x 150

Poszewka 80 x 75

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

Pakiet 4, poz. 11

Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli z włókniny o gramaturze 20 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6:

Pakiet 4, poz. 11

Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli w kolorze białym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:

Pakiet 4, poz. 12

Proszę o dopuszczenie ubrania z włókniny o gramaturze 40 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8:

Pakiet 4, poz. 12

Proszę o dopuszczenie ubrania z wycięciem z obszyciem w kolorze białym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obszycie wycięcia w kolorze białym.

Pytanie 9:

Pakiet 4, poz. 12

Proszę o dopuszczenie ubrania tylko w kolorze niebieskim

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10:

Pakiet 4, poz. 12

Proszę o dopuszczenie ubrań w rozmiarach S-XXL.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zamieszcza aktualny formularz asortymentowo-cenowy do zadania nr.4 w poz.12 z naniesionymi poprawkami (załącznik nr 5.4 po zmianie).

Pytanie 11:

Pakiet 4, poz. 13

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny SMMS

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12:

Pakiet 4, poz. 13

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta wiązanej, z rozcięciem z tyłu.

Odpowiedź:


Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13:

Pakiet 4, poz. 13

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta o wymiarach:

		S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	Chest Size	130	132	135	135	137	137
B	Shoulder Width	50	52	54	60	64	68
C	Sleeve Length	18	18	19	19	20	20
D	Upper Arm	42	42	44	44	46	50
E	Sleeve Circumference	38	40	40	42	44	48
F	Arm Hole	56	56	56	60	60	60
G	Belt Width	5	5	5	5	5	5
H	Belt Length (Each One)	80	80	80	80	80	80
I	Collar Stripe Length	25	25	30	30	30	30
J	Hem Width	130	132	135	135	137	137
K	Shirt Length (Shoulder to Hem)	110	110	110	112	112	112



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14:

Pakiet 4, poz. 15

1. W związku z aktualnym stanowiskiem URPL, WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że fartuchy inne niż fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o określenie do czego i przez kogo mają być używane fartuchy opisane w pakiecie 4. Poz. 15.

2. Jeśli w pakiecie 4. Poz. 15 Zamawiający oczekuje innych fartuchów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga fartuchów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I?

3. Przez kogo i do czego będą używane fartuchy w pakiecie 4. Poz. 15?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 15:

Pakiet 4, poz. 17-18

Proszę o dopuszczenie maski o skuteczności filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II) ciśnienie różnicowe Pa/cm² < 40 Pa/cm².

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16:

Pakiet 4, poz. 19

Proszę o dopuszczenie czepka typu furazerka wykonanego z włókniny typu Spunlance o gramaturze 25 g/m²

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

Pytanie 17:

Pakiet 4, poz. 19

Proszę o dopuszczenie czepka pakowanego po 100 sztuk w folię.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18:

Pakiet 4, poz. 21

Proszę o dopuszczenie czepka pakowanego po 100 sztuk w folię.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19:

Pakiet 4, poz. 4-10, 16, 22

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

Zadanie 4, poz. 11 Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21:

Zadanie 4, poz. 13 Czy zamawiający dopuści wycięcie półokrągłe pod szyją?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22:

Zadanie 4, poz. 13 Czy zamawiający dopuści rozmiar S do XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23:

Zadanie 4, poz. 19-22 Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24:

Zadanie 4, poz. 15 Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²? Zadanie 4, poz. 16 Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (foliaHDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25:

Zadanie 4, poz. 19 Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? Czy zamawiający dopuści przewiewną włókninę PP? Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20

cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26:

Zadanie 4, poz. 21 Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27:

Zadanie 4, poz. 22 Czy zamawiający dopuści czepkę typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16 g/m², w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 28:

Zadanie 4, poz. 5 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści

rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? Czy dopuści perforację co 38 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści tylko perforację co 38 cm.

Pytanie 29:

Zadanie 4, poz. 5-6,9,11-12,15-22 Czy zamawiający wydzieli poz. 5-6,9,11-12,15-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30:

Zadanie 4, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie 31:

Zadanie 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy składany pojedynczo, w opakowaniu a'100sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści, produkt powinien być wówczas odpowiednio przeliczony.

Pytanie 32:

Zadanie 4, pozycja 16. Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy na rolce w rozmiarze 70x115cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie 33:

Zadanie 5. Czy Zamawiający oczekuje chusteczek pakowanych a56?

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje chusteczek pakowanych po 50-60 sztuk.

Pytanie 34:

Zadanie 5. Czy Zamawiający dopuści chusteczki o zbliżonej charakterystyce: chusteczki nasączone przeznaczone dla wyjątkowo delikatnej i skłonnej do reakcji alergicznych skóry malucha.

- łagodzą podrażnienia dzięki zawartości kojącego wyciągu z aloesu,
- mają neutralne dla skóry pH 5,5,
- wykonane z wysokiej jakości włókniny, delikatnej dla skóry dziecka,
- praktyczna klapka do zamykania zapobiega wysychaniu chusteczek.
- bezzapachowe

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie 35:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w §11 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na dodanie w § 11 wzoru umowy zdania o następującej treści: „*Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*” § 11 wzoru umowy dotyczy odstąpienia od umowy, a nie rozwiązania umowy. Są to dwie różne instytucje prawne. Zamawiający będąc zobowiązany do stosowania rygoru ustawy „Prawo zamówień publicznych” umieścił w umowie przesłanki odstąpienia od umowy zawarte w powyższym unormowaniu. Umowy zawierane w trybie zamówień publicznych nie podlegają zasadzie swobody umów w tym aspekcie.

Pytanie 36:

Pakiet 1, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem z polipropylenu
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace
- 2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrością zapobiegającą rozrywaniu 20x30 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną, z torbą na płyny 270^o min. 65x110 cm z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max.66g/m²), pozbawiona włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10),o odporności na penetracje płynów > 200cm H₂O. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozzerwanie na sucho i mokro (>570kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 37:

Pakiet 1, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylneho zestawu do cystoskopii. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z teksturowanej folii PE 50 μ ze wzmocnieniem

2 x nogawice 75x120 cm z bilaminatu

1 x serweta pod pośladki 90x120 cm +/-1cm z dodatkowym wywinięciem z warstwą chłonną 20x90 cm +/-2cm dla komfortu pacjenta i łatwej aplikacji pod pośladki

1 x serweta 170x75 cm z decentralnym otworem w okolicy krocza 9x15 cm z przylepnym paskiem do fiksacji na spojeniu łonowym i z czterema fiksatorami do osłon kończyn wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu o gramaturze max.58g/m²pozbawionego pyłących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7 \log 10$, odpornego na penetrację płynów $> 175 \text{ cmH}_2\text{O}$, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho $> 145 \text{ kPa}$. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany podwójnie we włókninę następnie sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38:

Pakiet 1, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylneho zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych.

Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku

1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna (taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów $> 175 \text{ cm H}_2\text{O}$ odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia $\leq 1,7 \log 10$). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 39:

Pakiet 1, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylneho zestawu uniwersalnego standardowego Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni

1x serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 65x150 cm

4x ręcznik chłonny 40x40 cm

1x taśma lepna 10x50 cm

1x taśma lepna 10x25 cm

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

2x serweta boczna 75x90 cm

1x serweta górna 150x240 cm

1x serweta dolna 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55g/m² ±1, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (>180 cm H₂O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa), niepyłające (współczynnik pylenia ≤ 1,2 log10). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod EAN, następnie zbiorczo w karton. Sterylizacja EO.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 40:

Pakiet 1, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem . Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50μ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo

2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrościecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylene, polietylen) o gramaturze max.58g/m² odpornego na penetrację płynów (>175 cmH₂O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyjących włókien wiskozy i celulozy (polipropylene 60 g/m²), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41:

Pakiet 1, pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego zapewniającego komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 330 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami o wymiarach min. 30x39cm. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 4 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar XXL, długość 150 cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 42:

Pakiet 1, pozycja 7-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań o gramaturze min. 35g/m², pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Zamawiający zamieszcza aktualny formularz asortymentowo-cenowy do zadania nr.4 w poz.12 z nanesionymi poprawkami (załącznik nr 5.4 po zmianie).

Zamawiający zamieszcza aktualny Formularz Ofertowy po zmianie.

Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zatwierdził
Gł. Księgowy Tomasz Talkowski

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899