



1

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 0-31,5mm gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15cm
Istniejące podłoże gruntowe doprowadzone do G1

2

Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego C90/3 0-31,5mm gr. 15cm
Istniejące podłoże gruntowe

3

Nawierzchnia gruntowa trawiasta
Istniejące podłoże gruntowe

UWAGI:

- przewiduje się muldy odwadniające o głębokości 30-40cm
- nachylenie poprzeczne na łuku w km 0+200 - 0+270 należy przyjąć jako jednostronne 4%
- nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego C90/3 0-31,5mm gr. 15cm

INWESTOR:
Gmina Wodzierady,
Wodzierady 24,
98-105 Wodzierady

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ NA TERENIE GMINY WODZIERADY"

UWAGI:

- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej należy poinformować o tym fakcie projektanta
- dopuszcza się zmianę parametrów geometrycznych drogi określonych w przedmiotowym rysunku celem ich lepszego dopasowania do istniejących warunków terenowych, po uprzedniej akceptacji projektanta w trybie nadzoru autorskiego

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ

KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady - Remont wraz z rozbudową i budową drogi gminnej 108208E Ludowinka - Hipolitów

Tytuł rysunku: Przekrój konstrukcyjny

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga gminna nr 108208E Ludowinka - Hipolitów, Gmina Wodzierady, Powiat Łaski

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Skala: N/d

Projektant:
mgr inż. Mariusz Mróz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-04

Data: Marzec 2023