

PRZEDMIAR ROBÓT PRD_ZS_NAKŁO_IS_WODA_20230605

NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Nakle nad Notecią
ADRES INWESTYCJI : ul. Staszica 18; 89-100 Nakło nad Notecią
INWESTOR : Powiat Nakielski
ADRES INWESTORA : ul. Dąbrowskiego 54; 89-100 Nakło nad Notecią
BRANŻA : Instalacje sanitarne

DATA OPRACOWANIA : 5 czerwiec 2023

Poziom cen : II kw. 2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
5 czerwiec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJA WODOCIĄGOWA			
1	KNNR 1 d.1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobywaniem urobku 1.65*0.8*9.09	m ³ m ³	12.00	
				RAZEM	12.00
2	KNNR 1 d.1 0305-05	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości poz.1	m ³ m ³	12.00	
				RAZEM	12.00
3	KNNR 4 d.1 1411-01	Podłoża pod wodociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm 0.80*0.10*9.09	m ³ m ³	0.73	
				RAZEM	0.73
4	KNNR 4 d.1 1114-01 analogia	Trójniki kołnierzone Combi PN 6 i 16 atm o śr. 32 mm dla rur PE 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNNR 4 d.1 1111-01 analogia	Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzone z obudową o śr. 32 mm montowane na rurociągach PVC i PE 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNNR 4 d.1 1009-01 analogia	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 32 mm 9.09	m m	9.09	
				RAZEM	9.09
7	KNNR 4 d.1 1010-01 analogia	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr. zewn. 32 mm 3	złącz. złącz.	3.00	
				RAZEM	3.00
8	KNKRB 5 d.1 0615-06 analogia	Przykrycie rurociągu taśmą foliową 9.09	m m	9.09	
				RAZEM	9.09
9	KNNR 1 d.1 0318-03	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 3.0 m w gr. kat. I-III poz.1-poz.3	m ³ m ³	11.27	
				RAZEM	11.27
10	KNR-W 2-15 d.1 0138-01 analogia	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNNR 4 d.1 1608-01	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm 1	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Udział procentowy
1	2	3	4	5
		Kosztorys	0.00	0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	1	11