


**ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO**  
**PIONOWEGO**



D-1 „Droga z pierwszeństwem” – 8 szt.



D-2 „Koniec drogi z pierwszeństwem” – 1 szt.



D-4a „Droga bez przejazdu” – 3 szt.



D-6 „Przejście dla pieszych” – 10 szt.




A-7 „USTĄP PIERWSZEŃSTWA” – 3 szt.



B-20 „STOP” – 2 szt.



T6a „Tabliczka” – 2 szt. ( przebieg dróg na znaku wykonać zgodnie z Rys. nr 2 i 2a )



T6c „Tabliczka” – 2 szt. ( przebieg dróg na znaku wykonać zgodnie z Rys. nr 2 i 2a )

## ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO


### POZIOME



P-4 „linia podwójna ciągła”




P-7a „linia krawędziowa — przerywana szeroka”




P-10 „przejście dla pieszych”



P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania — stop”



P-13 „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów”



P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”

Grupy znaków	Symbol	Kategorie znaków			
		A ostrzegawcze	B zakazu	C nakazu	D informacyjne
		długość boku	średnica	długość podstawy	wysokość (n = 0, 1, 2)
wielkie	W	1200	1000	1200	$1200 + 300 n$
duże	D	1050	900	900	$900 + 225 n$
średnie	S	900	800	600	$600 + 150 n$
<u>małe</u>	<u>M</u>	<u>750</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u><math>600 + 150 n</math></u>
mini	MI	600	400	400	$400 + 100 n$

