
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar 78/22

| | |
|--------------------|---|
| Obiekt | Roboty budowlane dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynku "Starej" Szkoły Podstawowej w Bolesławiu |
| Kod CPV | 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych |
| Budowa | ul. Główna 96 32-32- Bolesław |
| Inwestor | Gmina Bolesław ul. Główna 58 32-320 Bolesław |
| Biuro kosztorysowe | Bowo Jan Sokołowski 30-305 Kraków ul. Różana 14/1 |

Koszty zakupu

Sporządził Jan Sokołowski

Kraków 29.07.2021, aktualizacja 22.01,22

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Roboty budowlane dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynku "Starej" Szkoły Podstawowej w Bolesławiu

Kosztorys obejmuje:

- demontaż krat okiennych do ponownego montażu
- demontaż okien
- demontaż podokienników zewnętrznych
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
- montaż stolarki okiennej wg zestawienia w projekcie
- montaż podokienników zewnętrznych
- otynkowanie ościeży okiennych z pomalowaniem
- montaż zdemontowanych i zakonserwowanych krat

Roboty budowlane dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynku "Starej" Szkoły Podstawowej w Bolesławiu

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|-------|--|-----|---------|
| | | | Okna wg zestawienia i opisu na rys. B10 | | |
| 1 | KNR 4-01 0354/06 | | Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1m2 - do odzysku | szt | 13,000 |
| 2 | KNR 4-01 0354/07 | | Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2m2 - do odzysku | szt | 12,000 |
| 3 | KNR 4-01 0354/08 | | Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - do odzysku 1,116*1,04*16+2,06*1,43*1+1,49*2,25*6 | m2 | 41,631 |
| | | | razem | m2 | 41,631 |
| 4 | KNR 4-01 0354/05 | | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 01 1,485*2,25*96 04 1,485*1,6*2 12 2,06*1,43*1 13 2,26*2,25*1 14 2,56*3,46*6 | m2 | 320,760 |
| | | | | m2 | 4,752 |
| | | | | m2 | 2,946 |
| | | | | m2 | 5,085 |
| | | | | m2 | 53,146 |
| | | | razem | m2 | 386,689 |
| 5 | KNR 4-01 0354/04 | | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 03 2 06 6 08 6 11 16 | szt | 2,000 |
| | | | | szt | 6,000 |
| | | | | szt | 6,000 |
| | | | | szt | 16,000 |
| | | | razem | szt | 30,000 |
| 6 | KNR 4-01 0354/03 | | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 05 6 07 1 09 2 10 10 | szt | 6,000 |
| | | | | szt | 1,000 |
| | | | | szt | 2,000 |
| | | | | szt | 10,000 |
| | | | razem | szt | 19,000 |
| 7 | KNR 4-01 0535/08 | | Rozbiórka parapetów z blachy nie nadającej się do użytku 0,3*(1,6*105+0,9*2+1,9*6+1,0*11+2,2*7+1,3*18+2,4*1+2,7*6) | m2 | 74,880 |
| | | | razem | m2 | 74,880 |
| 8 | KNR 4-01 0108/09 | | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - okna i ofasowania | m3 | 70,000 |
| 9 | KNR 4-01 0108/10 | | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9) | m3 | 70,000 |
| 10 | Kalkulacja indywidualna | | Koszt utylizacji | m3 | 70,000 |
| 11 | KNNR 7 0701/05 | | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 01 1,485*2,25*96 04 1,485*1,6*2 12 2,06*1,43*1 13 2,28*2,25*1 14 2,55*3,46*6 | m2 | 320,760 |
| | | | | m2 | 4,752 |
| | | | | m2 | 2,946 |
| | | | | m2 | 5,130 |
| | | | | m2 | 52,938 |
| | | | razem | m2 | 386,526 |
| 12 | KNNR 7 0701/04 | | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 03 0,77*2,25*2 06 1,76*0,86*6 08 2,05*0,54*6 | m2 | 3,465 |
| | | | | m2 | 9,082 |
| | | | | m2 | 6,642 |
| | | | razem | m2 | 19,189 |
| 13 | KNNR 7 0701/03 | | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2 - łukowe 05 0,5*3,14*0,7425*0,7425*6 | m2 | 5,193 |
| | | | razem | m2 | 5,193 |
| 14 | KNNR 7 0701/02 | | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2 07 0,88*0,86*1 | m2 | 0,757 |

Roboty budowlane dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynku "Starej" Szkoły Podstawowej w Bolesławiu

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|-------|---|-----|---------|
| | | | 09 1,17*0,54*2 | m2 | 1,264 |
| | | | | m2 | 2,021 |
| 15 | KNNR 7 0701/01 | | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0,6m2 | m2 | 4,558 |
| | | | | m2 | 4,558 |
| 16 | KNNR 7 0701/03 | | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2 | m2 | 19,127 |
| | | | | m2 | 19,127 |
| 17 | KNR 2-02 0923/04 | | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m2 | 74,880 |
| | | | | m2 | 74,880 |
| 18 | NNRNKB 6 0541/02 | | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - gr. 0,55 mm | m2 | 99,840 |
| | | | | m2 | 99,840 |
| 19 | KNR 4-01 0708/03 | | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (1,49+2,25*2)*(96+1)+(0,77+2,25*2)*2+(1,49+1,6*2)*2+0,5*3,14*0,74*6+(1,78+0,86*2)*6+(0,88+0,86*2)*1+(2,05+0,54*2)*6+(1,17+0,54*2)*2+(0,86+0,53*2)*10+(1,16+1,04*2)*16+(2,06+1,43*2)*1+(2,28+2,25*2)*1+(2,55+3,46*2)*6 | m | 794,361 |
| | | | | m | 794,361 |
| 20 | NNRNKB 7 1134/02 | | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 238,308 |
| | | | | m2 | 238,308 |
| 21 | KNR 4-01 1204/02 | | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 238,308 |
| 22 | KNR 4-01 0320/04 | | Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - z demontażu | szt | 48,000 |
| 23 | KNR 4-01 1212/05 | | Malowanie dwukrotne farbą olejną krat z prętów prostych | m2 | 64,665 |
| | | | | m2 | 64,665 |
| 24 | Kalkulacja indywidualna | | Zabezpieczenie pomieszczeń i sprzątnięcie po wykonanych pracach | kpl | 1,000 |