



ROZBIÓRKA PIĘCY  
ZAMKNIĘCIE PRZEWODU  
ZŁĄCZENIE I POMIĘSZCZENIA  
PRACE TOWARZYSZĄCE  
WYKONANIE ŚCIANEK  
KG, KGW NA STELAŻU  
SYSTEMOWYM 12CM  
Z WYPEŁNIENIEM  
WELNA SKAŁNA  
WYMUROWANIE ŚCIANKI  
Z BŁOCKÓW BETON  
KOMÓRKOWEGO 12CM  
ROZBIÓRKA I PODKLUCZA  
PO WYKONANIU ROZBIÓREK I  
PODKUC NALEŻY WYKONAC  
POWIERZCHNIE ŚCIAN, STROPOW I  
POSADZEK  
WYKONAĆ WIŁOT  
DO PRZEWODU WENTYL.  
15CM PODŁOŻE STROPU  
WYKONAC POWIERZCHNIN  
ŚCIANY MONTOWAĆ  
KRATKI WENTYLACYJNA  
WYKONANIE NOWEGO KOMIN  
W NALEŻY WYKONAC  
WZMOCNIENIE STROPOW WG  
PROJEKTU KONSTRUKCJI  
PRZEWOD WENTYLACYJNE  
W MIESZKANIE ZAMKNAĆ  
KRATKA WENTYLACYJNA  
WYPROWADZIĆ POŁAD DACH  
WYMIANA STOLARKI  
OKIENNEJ (w razie konieczności  
produkcje węgłom)  
WYMIANA STOLARKI  
DRZWIOWEJ  
PRZEŁOŻENIE STOLARKI  
ZŁĄCZENIE PRZETARGI ŚCIANY  
ZŁĄCZENIE PRZETARGI ŚCIANY  
MONTAŻOWYCH  
PODKUCIE WĘGARÓW  
OCIEPLENIE Z WELNA  
MINERALNEJ GR 15 CM

AKTUALIZACJA OBECNA  
STYCZEŃ 2024

ZAKRES PRAC  
WYKONYWANYCH W  
MIESZKANIACH  
1,2,3,4A,4B,5,6A,6B,7,8  
A,8B,9,10,11  
12,13,14,15,16  
WG KOSZTORYSÓW  
M.I.N.:

- ROBOTY  
PRZYGOTOWAWCZE  
JAK SKUCIE TYNKÓW,
- ROBOTY  
BUDOWLANE, JAK  
NOWE PODŁOGI,  
WYLEWKI ITP
- ROBOTY W  
ZAKRESIE  
INSTALACJI:  
WOD - KAN.,  
ELEKTRYCZNEJ ITP.
- ROBOTY  
M.I.N. SUFITY  
PODWIESZANE ITP.  
- CZCİOWO STOLARKA  
CZĘŚCIOWA NOWA  
(CZĘŚĆ JUŻ  
WYMIIENIONA)

UWAGA: WSZYSTKIE OKNA NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH ZLOKALIZOWANYCH OD STRONY PŁACU WEWNĘTRZNEGO NALEŻY MONTOWAĆ W LICU ZEWNĘTRZNYM ŚCIANY, PODKŁUĆ WEGARKI  
OKNA NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NALEŻY PRZEMONTOWAĆ W LICU ZEWNĘTRZNE ŚCIANY NALEŻY PODKŁUĆ WEGARKI

Warianty konstrukcyjne:  
- konstrukcja stalowa  
- konstrukcja drewniana

AKTUALIZACJA KZGM, LIPIEC 2022  
I STYCZEŃ 2024

-  ZBIORCZE KOMINY
-  KOMINY SPALINOWE
-  KOMINY WENTYLACYJNE

[illegible]

30. Długość Tyrala  
prowołane do projektowania  
i wyprodukowania elektronizacji  
08/10/2008/42