ODTWORZENIE BRAMY METALOWEJ
Z NAŚWIETLEM

krawężnik najazdowy granitowy szary

B1.1

M 2

M 1

M 1

wyburzenie schodów wraz z fragmentem stropu

- zmniejszenie otworu
- osadzenie nowych drzwi w gestii przyszłego najemcy

MONTAŻ NADPROŻA NADMUROWANIE

zamknąć wlot

ODTWORZENIE STOLARKI

D14

przesuniecie drzwi

montaż nadproża

- wymiana drzwi

RENOWACJA
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KAMIONKI SZLACHETNEJ
ODTWORZENIE I ODWZOROWANIE Z ZACHOWANEGO ORYGINAŁU+ RENOWACJA ORYGINAŁU
wykonać na podbudowie

UZUPEŁNIĆ NAWIERZCHNIĘ W CAŁYM PRZEJEŹDZIE ODTWARZAJĄC Z ORYGINAŁU

listwa dylatacyjna

remont daszków

ocieplenie nad daszkiem z zastosowaniem listwy startowej

montaż systemowej wycieraczki z odpływem

krawężnik najazdowy granitowy szary

POZOSTAWIĆ SAM OTWÓR

montaż nadproża

wpust

nawierzchnia zkostki betonowej bezfazowej wielokolorowej- wg opisu technicznego

N1
8,00 cm kostka betonowa bezfazowa
3,00 cm podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4
min.20 cm (ze spadkiem)
podbudowa z kruszywa łamanego (fr. 0 -63,0mm) stabilizowanego ręcznie
15,0 cm podłoże ulepszone - kruszywo naturalne stabilizowane ręcznie fr. 0-2 z dodatkiem 30 %ziaren łamanych
10 cm warstwa odsączająca z piasku
grunt rodzimy

UWAGA: WSZYSTKIE OKNA NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH ZLOKALIZOWANYCH OD STRONY PLACU WEWNĘTRZNEGO NALEŻY MONTOWAĆ W LICU ZEWNĘTRZNYM ŚCIANY, PODKUĆ WĘGARKI
OKNA NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NALEŻY PRZEMONTOWAĆ W LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY NALEŻY PODKUĆ WĘGARKI

montaż systemowego daszku na konstrukcji stalowej pokrycie z poliwęglanu MONTAŻ NA KONSOLACH Z WTORZYWA GR. 15CM

montaż systemowej wycieraczki z odpływem

M 10

M 9

domurowanie

wyburzenie

PORĘCZ STAŁA

PORĘCZ UCHYLNA

PORĘCZ UCHYLNA

montaż nadproża

montaż nadproża

montaż nadproża

montaż nadproża

montaż naświetla piwnicznego

montaż naświetla piwnicznego

montaż naświetla piwnicznego

montaż nadproża

montaż nadproża

montaż nadproża

montaż nadproża

montaż nadproża

wykonać wlot

wykonać wlot

ZBIORCZE KOMIY

KOMINY SPALINOWE

KOMINY WENTYLACYJNE

ROZBIÓRKA PIECY
ZAMKNIĘCIE PRZEWODU
REMONT POMIESZCZENIA
PRACE TOWARZYSZĄCE

WYKONANIE ŚCIANEK KG, KGW NA STELAŻU SYSTEMOWYM 12CM Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ SKALNĄ

WYMUROWANIE ŚCIANKI Z BLOCZKÓW BETONU KOMÓRKOWEGO 12CM

ROZBIÓRKI I PODKUCIA

PO WYKONANIU ROZBIÓREK I PODKUĆ NALEŻY WYKOŃCZYĆ POWIERZCHNIĘ ŚCIAN, STROPÓW I POSADZEK

w WYKONAĆ WLOT DO PRZEWODU WENTYL. 15CM PONIŻEJ STROPU WYKOŃCZYĆ POWIERZCHNIĘ ŚCIANY MONTOWAĆ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ

WYKONANIE NOWEGO KOMINA NALEŻY WYKONAĆ
w WZMOCNIENIA STROPÓW WG
s PROJEKTU KONSTRUKCJI
PRZEWODY WENTYLACYJNE W MIESZKANIACH ZAMKNĄĆ KRATKĄ WENTYLACYJNĄ WYPROWADZIĆ PONAD DACH

O1-... WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (w razie konieczności podkucie węgarków)

D1-... WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

P PRZEŁOŻENIE STOLARKI W LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY Z UŻYCIEM TAŚM MONTAŻOWYCH, PODKUCIE WĘGARKÓW

OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ GR 15 CM

AKTUALIZACJA OBECNA STYCZEŃ 2024

DOMUROWANIA - CEGŁA PEŁNA

PRZESUNIECIE

WYBURZENIA

LIKWIDACJA / WYBURZENIA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA KOSTKA

ZAKRES PRAC WYKONYWANYCH W MIESZKANIACH 1,2,3,4A,4B,5,6A,6B,7,8 A,8B,9,10,11 12,13,14,15,16 WG KOSZTORYSÓW M.IN.:
- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE JAK SKUCIE TYNKÓW,
- ROBOTY BUDOWLANE, JAK NOWE PODŁOGI, WYLEWKI ITP
- ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI: WOD - KAN, ELEKTRYCZNEJ ITP.
- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE M.IN. SUFITY PODWIESZANE ITP.
- CZCIOWO STOLARKA DRZWIOWA NOWA (CZĘŚĆ JUŻ WYMIENIONA)

AKTUALIZACJA KZGM, LIPIEC 2022
I STYCZEŃ 2024

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKUMIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJĄ NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM INSTALACJI CO, CIEPŁEJ WODY, WYMIANĄ I WZMOCNIENIEM ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU, WRAZ ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
UL. GLIWICKA 4, 40-087KATOWICE NR DZIAŁKI 61

INWESTPROJEKT

PBiW	A	02	
faza	branża	nr rys.	
temat projektu	RZUT PARTERU	09.2018	1:50
inwestor	MIASTO KATOWICE UL. MŁYŃSKA 4 40-098 KATOWICE	data	skala
projektant	mgr inż. arch. Marek Męczarski nr upr. 22/SLOKK/2016		
opracował	mgr inż. arch. Małgorzata Męczarska	02	
sprawdził	mgr inż. arch. Tomasz Blinowski nr upr. SW - 34/2007		
program kreśl.	Intersoft IntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6W0R-CSE4-S74N-09BY	nr projektu	