

WR.ZZŚ.1.4901.77.2023.JS

Burmistrz Strzegomia
Ul. Rynek 38
58 – 150 Strzegom

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), odpowiadając na pismo Burmistrza Strzegomia z dnia 12 kwietnia 2023 r., znak: WKSİW.6220.6.2023.ABa po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, którego Inwestorem jest Burmistrz Strzegomia, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, w imieniu, którego działa pełnomocnik Mariusz Szyrner,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w granicach (gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Na etapie realizacji w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną z dala od cieków wodnych i miejsc podmokłych min. 100 m.
2. Odpady na każdym etapie przedsięwzięcia magazynować na terenie o nawierzchni utwardzonej, w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych, a także sukcesywnie odbierać przez odpowiednie służby. Odpady niebezpieczne magazynować w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady
3. Należy wykonać odwodnienie drogi w sposób nie powodujący zakłóceń w kierunkach spływów wód opadowych i bez szkody dla gruntów sąsiednich.
4. Należy uzyskać wymagane zgody wodnoprawne.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Strzegomia pismem z dnia 12 kwietnia 2023 r., znak: WKSİW.6220.6.2023.ABa wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi gminnej, realizowana ona będzie na łącznej długości 2+580,184 km jako droga klasy D1/2. Początek obwodnicy rozpoczyna się od projektowanego skrzyżowania z drogą gminną ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu i przebiega w kierunku północnowschodnim, a kończy w obrębie istniejącego zakładu Kruszywa Graniczna. Obwodnica przebiega przez istniejącą śródpolną drogę gminną, pola uprawne w terenie płaskim z licznymi pofałdowaniami, ciekami oraz wyłączonej z eksploatacji linią kolejową. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Strzegom w powiecie świdnickim na następujących nieruchomościach: obręb 0002 Osiedle Wschód nr 2 to działki nr ewid. 245/2, 90/4, 90/2, 72, 71, 92, 70, 73, 67, 69/1, 53, 61, 58, 56, 54, 117, 48, 52, 116, 105/2, 50, 49, 104, 103, 115, 51 oraz Obręb 0006 Graniczna to działki nr ewid. 330, 12/4, 112/2, 331, 157, 293, 114/1, 332, 121, 122, 123/1, 123/2, 124/1, 126, 127/2, 128/2, 129/2, 333/2, 130/1, 131, 132, 137/1, 138, 144, 145, 146/1, 149/1, 149/2, 278, 271. Droga klasy technicznej D1/2 będzie o parametrach technicznych: prędkość do 40 km/h, obciążenie nawierzchni to 115 kN/oś, kategoria ruchu KR4, przekrój drogi jednojezdniowy, szerokość jezdni to 7,00 m, szerokość pasa ruchu to 3,50 m, szerokość pobocza gruntowego to 0.75 m. Skrzyżowania obwodnicy z istniejącymi drogami wraz z ich przebudową z ulicą Al. Wojska Polskiego oraz m. Graniczne będą o parametrach: klasa techniczna Z1/2, prędkość projektowa to 30 km/h, szerokość jezdni dla ul. Al. Wojska Polskiego to min 2x3,50m, a dla m. Graniczna to min. 2x2,75m, kategoria ruchu - KR5 i KR3, obciążenie to 115 kN/oś i 100 kN/oś. Planuje się przebieg drogi częściowo w terenie zabudowy, w otoczeniu terenów o charakterze podmiejskim z rozproszoną zabudową mieszkalną jednorodziną i wielorodzinną. Obszary poza terenem zabudowy stanowią w większości pola uprawne (użytki rolne). Zjazdy publiczne i indywidualne częściowo utwardzone. Na przedmiotowym odcinku przewiduje się rozbiórkę obiektów kubaturowych. Zakres zasadniczych robót w ramach inwestycji będzie następujący: odcinek drogi gminnej klasy D1/2 o nawierzchni bitumicznej o łącznej dł. 2+580, skrzyżowanie zwykłe z ulicą Al. Wojska Polskiego (DG110810D) w km 0+000,00, skrzyżowanie zwykłe z m. Graniczna (DP2791D) w km 2+580,18, przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą i ich dowiązanie do nowego układu komunikacyjnego, ciąg pieszo – rowerowy, zjazdy, przepusty do celów odwodnienia drogi i do celów ekologicznych, system odwodnienia w tym: rowy drogowe wraz z umocnieniem dna i skarp, korytka ściekowe muldowe, ścieki przykrawężnikowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia do oczyszczania wód opadowych, drenaże i inne prace niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu odwodnienia, budowa zbiornika wody opadowej (muldy terenowej) retencyjno- odparowującej o wymiarach dna 20x10 m który będzie ogrodzony, reprofilacja, udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa/zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z obwodnicą, budowa kanału technologicznego, oznakowanie poziome i pionowe drogi gminnej i dróg związanych, urządzenia BRD takie jak bariery ochronne stalowe, balustrady, słupki prowadzące itp., urządzenia ochrony środowiska w tym: zabezpieczenia akustyczne, ogrodzenia ochronno – naprowadzające, osłony antyolśnieniowe , przejścia dla zwierząt, nasadzenia zieleni, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, rekultywacja terenów zajętych pod zaplecza techniczne i socjalne, teren budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez wykonawcę, wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego, roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego, wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez wykonawcę, wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych.

Podczas budowy przewiduje się zapotrzebowanie na wodę w ilości 5 250 m³. Magazyny, składy materiałów budowlanych, mas ziemnych i bazy transportowe będą lokalizowane poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek w bezpiecznej odległości od innych cieków i miejsc podmokłych. Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, zostaną okresowo (do czasu zakończenia etapu budowy) wyłożone materiałami izolacyjnymi. W jego pobliżu będzie znajdować się stanowisko z sorbentem. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych do gruntu, zostanie zebrany zanieczyszczony grunt i przekazany do unieszkodliwienia. Zostaną zastosowane wyłącznie sprawne technicznie środki transportu i urządzenia z atestami. Warstwa gleby zdjęta z pasa robót będzie odpowiednio przechowywana tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie będzie zakłócać stosunków wodnych. Wykopy nie będą powodować trwałych zmian lub ograniczeń wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie będą powodować zmian kierunków i prędkości przepływów wód. Wykopy zostaną odwodnione bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przypadku gdy wystąpi konieczność odwadniania wykopów to zgodnie z art. 394 ust 1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625) odprowadzanie wód z wykopów budowlanych wymaga zgłoszenia wodnoprawnego. Czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczony będzie do minimum. Gospodarka ściekami bytowymi powstającymi na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia rozwiązana będzie w oparciu o toalety przenośne typu toi toi, które będą okresowo opróżniane przez wyspecjalizowane firmy. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą do wpustów ulicznych i dalej do rowów przydrożnych, lub bezpośrednio do rowów przydrożnych. Część terenu inwestycji odwadniana będzie do projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. Utwardzenia zaprojektowane zostaną w sposób pozwalający na swobodny odpływ wód opadowych do projektowanych wpustów ulicznych lub bezpośrednio do rowów przydrożnych. Wody opadowe przed wprowadzeniem do cieków zostaną podczyszczone w osadnikach wpustów drogowych oraz w osadnikach piasku zbudowanych przed wlotami do rowów przydrożnych i cieków. W zakres odwodnienia wchodzi przebudowa istniejącej i budowa nowej sieci drenarskiej. Odpady powstające podczas prowadzenia robót budowlanych magazynowane będą selektywnie, w wyznaczonych miejscach do czasu zbierania ilości transportowej. Następnie przekazane zostaną podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.


Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na żadnym obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach dwóch jednostek planistycznych gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Wierzbiak do Kojszkówki o kodzie RW600009138871 oraz JCWP Strzegomka od zb. Dobromierz do Pełcnicy o kodzie RW600003134859. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023, poz. 335) JCWP Wierzbiak do Kojszkówki została zaklasyfikowana jako naturalna część wód o złym stanie zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest umiarkowany stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. JCWP Strzegomka od zb. Dobromierz do Pełcnicy została zaklasyfikowana jako naturalna część wód o złym stanie zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP Wierzbiak do Kojszkówki zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 i ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej i przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego JCWP do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów

środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot azotanowy, fosfor ogólny, BZT5, azot ogólny, azot amonowy, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, indeks okrzemkowy. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi. Presje ze strony rolnictwa trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Dla JCWP Strzegomka od zb. Dobromierz do Pełcznicy zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono do końca 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, ogólny węgiel organiczny, BZT5, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, indeks okrzemkowy. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi. Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) nr 94 o kodzie PLGW600094 oraz (JCWPd) nr 108 o kodzie PLGW6000108. JCWPd nr 108 i JCWPd nr 94 charakteryzują się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd 108 i JCWPd 94 zostały ocenione jako niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Z-CĄ DYREKTORA


Dagmara Kaspetska

Sprawę prowadzi:

Joanna Skrzypczak, tel. 76 862 70 08 wew. 35,
e-mail: joanna.skrzypczak@wody.gov.pl

Otrzymują:

- 1) Adresat
2. ZZŚ aa

Do wiadomości:

1. Mariusz Szyrmer, ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-844 Warszawa (dalej jako PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, nr działki ewidencyjnej Administrator pozyskał z przedłożonego wniosku/podania wraz z załącznikami.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4 celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
- 6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 - b) prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych (poprawiania) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia).
- 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i nie będą profilowane.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica
tel.: +48 (76) 862 70 08 | faks: +48 (76) 862 27 007 wew. 49 |
e-mail: zzlegnica@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl