

Opis Przedmiotu Zamówienia

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne pn.:

Dostawa pierwszego wyposażenia pawilonu zakwaterowania osadzonych

na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach

Znak sprawy: DKW/2232/4/2024

CZĘŚĆ IV – Dostawa i montaż mebli pozostałych

Lp.	Nazwa wyposażenia	Ilość szt./kpl
1	STÓŁ ŚWIETLICOWY	35
2	KRZESŁO TWARDE ŚWIETLICOWE	90
3	REGAŁ BIBLIOTECZNY	10
4	TABORET	30
5	STOLIK METALOWY	3
6	ŁAWKA ŁAZIENNA	12
7	WIESZAK ŚCIENNY 5 RAMIENNY	10
8	WIESZAK NA RĘCZNIKI 5 RAMIENNY	6
9	ŁAWKA 3 OSOBOWA	1
10	SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SZPITALNA	2
11	SZAFKA BHP	6
12	BIURKO Z KONTENERKIEM	26
13	FOTEL OBROTOWY	20
14	FOTEL DYSPOZYTORSKI 24/7	6
15	KRZESŁO TAPICEROWANE	42
16	ZABUDOWA KUCHENNA	3
17	SZAFKA UBRANIOWA	17
18	SZAFKA AKTOWA	13
19	KONSOLETA FRYZJERSKA	1
20	FOTEL FRYZJERSKI	1
21	POMOCNIK FRYZJERSKI	1
22	SZAFKA NISKA	13
23	REGAŁ	13
24	BIURKO LEKARSKIE	3
25	MAŁE BIURKO LEKARSKIE	3
26	SZAFKA DO PRZECHOWYWANIA LEKÓW	3
27	SZAFKA LEKARSKA DWUDRZWIOWA	3
28	SZAFKA LEKARSKA GÓRA/DÓŁ	3
29	SZAFKA KARTOTEKOWA	3
30	ASYSTOR 6-SZUFLADOWY (JEŹDZĄCA SZAFKA Z SZUFLADAMI)	1
31	KRZESŁO MEDYCZNE Z OPARCIEM- DO UNITU	1
32	KOZETKA	1
33	BIURKO ZESPOLONE 2 OSOBOWE	3

L.p.	PARAMETRY TECHNICZNE
1. STÓŁ ŚWIETLICOWY	
Wymagane parametry:	
1	Stół świetlicowy kwadratowy, na stelażu metalowym, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grub. min 18mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV, końce nóg zaślepione stopkami, kolor stelaża: czarny, kolor blatu: ORZECH, Wymiary: szerokość: 80cm ± 2 cm, głębokość: 80cm ± 2 cm, wysokość: 71cm – 75 cm
2. KRZESŁO TWARDE ŚWIETLICOWE	
Wymagane parametry:	
2	Krzesło z rodziny ISO, trwałe, łatwe w utrzymaniu czystości. Podstawa (nóżki) w kolorze chrome (błyszcząca), siedzisko oraz oparcie wykonane z trwałego plastiku w kolorze czarnym, możliwość sztaplowania czyli wkładania jednego krzesła w drugie.
3. REGAŁ BIBLIOTECZNY	
Wymagane parametry:	
3	Wymiary ok 180/80/30, wykonany z płyty meblowej grubości 18 mm, 4 półki, 5 otwartych przestrzeni, kolor ORZECH
4. TABORET	
Wymagane parametry:	
4	Blat taboretu wykonany z płyty meblowej w kolorze: orzech, stelaż taboretu wykonany z profilu metalowego malowanego proszkowo w kolorze Czarnym. Nogi stelaża w dolnej części zakończone plastikowymi zaślepkami w kolorze Czarnym, Wymiary taboretu: wysokość 46 cm, blat kwadratowy 30 x 30 cm, grubość blatu 36 mm, noga 4 x 2 cm, stelaż metalowy 29,5 x 29,5 cm
5. STOLIK METALOWY	
Wymagane parametry:	
5	Stół na stelażu metalowym, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grub. min 18mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV, końce nóg zaślepione stopkami, kolor stelaża: czarny, kolor blatu: orzech, Wymiary: szerokość: 60cm ± 2 cm, głębokość: 40cm ± 2 cm, wysokość: 71cm – 75 cm
6. ŁAWKA ŁAZIENNA	
Wymagane parametry:	
6	Wymiary: ok. 41x100x39 cm (WxSxG), siedzisko: listwy drewniane, konstrukcja spawana stalowa z profili kwadratowych, malowana proszkowo, w kolorystyce odcieni szarości.
7. WIESZAK ŚCIENNY 5 RAMIENNY	
Wymagane parametry:	
7	Wymiar: w/s mm: 800x800 z półeczką o głębokości 200 mm umieszczoną nad wieszakami, wykonany z płyty o grubości 18 mm, 5 wieszaków metalowych na ubrania,
8. WIESZAK NA RĘCZNIKI 5 RAMIENNY	
Wymagane parametry:	
8	Materiał: aluminium, Odporność na korozję, Wykończenie: szczotkowany srebrny, Waga zestawu: 0,4 kg, Montaż: na kołki, W komplecie: zestaw do montażu ściennego (kołki), wymiar: Wysokość: 4 cm, Szerokość: 43,5 cm, Głębokość: 4 cm
9. ŁAWKA 3 OSOBOWA	
Wymagane parametry:	
9	Ławka czteroosobowa na stalowej konstrukcji z profilowanymi siedziskami wykonanymi z plastiku (polipropylen, odporność UV, łatwo zmywalny). Plastik (polipropylen, odporny na promienie UV) siedziska i oparcia posiadający antypoślizgową strukturę. Otwór w siedzisku umożliwiający odprowadzanie wody. Konstrukcja ławki w kolorze szarym, siedzisko i oparcie w kolorze czarnym.
10. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SZPITALNA	
Wymagane parametry	
10	Konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo, szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz drzwiczki zamykane z zatraskiem magnetycznym, blat boczny o wymiarach ok. 550x340mm z regulowaną wysokością w zakresie 900-1030mm, szafka o wymiarach 420x560mm wysokość 840mm; wyposażona w cztery kołki o średnicy 50mm z czego

	dwa z hamulcami, powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, blaty szafki z płyty HPL, szafka dwustronna.
11. SZAFKA BHP	
Wymagane parametry	
11	<p>Szafka Bhp dwukomorowa o wymiarach 1800 mm wysokości, 800 mm szerokości, 480 mm – 500 mm głębokości umieszczonych na podstawie z ławką stałą o wymiarach wysokość min. 370 mm, szerokość 800 mm, głębokość 730 mm – 750 mm z siedziskiem z min. trzech listew drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym, spełniających następujące wymagania Zamawiającego:</p> <p>a) korpus szafki wykonany z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm malowanej proszkowo w kolorze jasno szarym np. w odcieniu RAL 7035,</p> <p>b) każda komora szafki podzielona na dwa przedziały umożliwiające oddzielenie brudnej i czystej odzieży,</p> <p>c) półka o nośności min. 20 kg – światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 250 mm – 300 mm.</p> <p>d) każda komora wyposażona w drążek z dwoma haczykami na ubrania,</p> <p>e) zamek cylindryczny z kluczami (2 szt.)</p> <p>f) wszystkie dostępne krawędzie blachy wyposażone w zagięcia chroniące przed skaleczeniem,</p> <p>g) szafki wyposażone w otwory montażowe w bokach korpusu, przeznaczone do wzajemnego połączenia szafek obok siebie i plecami do siebie,</p> <p>h) blaszane, jednopłaszczyznowe, wzmocnione drzwi, zapewniające możliwość otwarcia pod maks. kątem 100°, wzmocnienie otworu montażowego zamka,</p> <p>i) otwory wentylacyjne umieszczone w drzwiach lub frontowej części korpusu szafki, zapewniające skuteczną wentylację szafki.</p> <p>j) drzwi malowane proszkowo w kolorze ciemnoszary/antracyt np. RAL 7031, wyposażone w ramkę umożliwiającą umieszczenie numeru lub etykiety,</p> <p>Przedmiot zamówienia – wszystkie metalowe szafki ubraniowe bhp, powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego, kompletnie zmontowane</p>
12. BIURKO Z KONTENERKIEM	
Wymagane parametry	
12	<p>Biurko z kontenerkiem 136x70x76cm, Kolor płyty: Orzech Przeznaczenie: Biuro Cecha wyróżniająca: Błat prostokątny Wymiary: Długość x Szerokość x Wysokość [cm]: 136 x 70 x 76 Grubość blatu: 2,8 cm Przeloty kablowe: PK 1 / Średnica 6 cm / 2 standardowe sztuki Blenda: Płytowa / Grubość 1,8 cm Nogi: Płytowe / Grubość 1,8 cm Wieniec górny: Płytowy / Grubość 2,8 cm Korpus: Płytowy / Grubość 1,8 cm Fronty: Płytowe / Grubość 1,8 cm Szufłady: Płytowe Prowadnice: Rolkowe Uchwyty: Zaokrąglone U1 / Rozstaw 12,8 cm Zamek: Centralny, patentowy Stopki poziomujące: Zakres regulacji: +/- 1 cm</p>
13. FOTEL OBROTOWY	
Wymagane parametry	
13	<p>Krzesełko obrotowe, biurowe, z tapicerowanym siedziskiem oraz oparciem, regulacja wysokości siedziska, regulacja odległości siedziska od oparcia, regulację kąta nachylenia siedziska względem oparcia, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, pięcioramienna podstawa jezdna, kółka miękkie niersujące powierzchni twardych.</p>
14. FOTEL DYSPOZYTORSKI 24/7	
Wymagane parametry	

14	<p>Wymiary modelu standardowego: głębokość: 66 cm, wysokość: 109,5-119 cm, szerokość siedziska: 54 cm, głębokość siedziska: 50 cm, wysokość siedziska: 41-50,5 cm, szerokość oparcia: 50 cm, wysokość oparcia: 68 cm, wysokość podłokietników: 25,5 cm, średnica podstawy: 72,5 cm</p> <p>Specyfikacja modelu standardowego: mechanizm: synchroniczny MPD165/78, oparcie: tapicerowane, siedzisko: tapicerowane, zagłówek: stały, podłokietniki: stałe, ze stali chromowanej i z tapicerowanymi nakładkami, podstawa: pięcioramienna z polerowanego aluminium, kółka: \varnothing 65 mm do powierzchni TWARDYCH, waga: 24 kg, przeznaczone do użytku 24 godziny, 7 dni w tygodniu</p> <p>Charakterystyka mechanizmu MPD165/78: możliwość swobodnego kołysania się, kąt odchylenia oparcia +16°(wraz z siedziskiem), możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętki, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, mocniejsza sprężyna.</p> <p>Tkanina: GR.4 24-7 Flax FYR03, zagłówek regulowany</p>
15. KRZESŁO TAPICEROWANE	
Wymagane parametry	
15	<p>Tapicerowane krzesło konferencyjne malowane czarną farbą proszkową, możliwość układania ich w stopy po maks. 10 szt. Nośność krzesła 100 kg. kolor siedziska: czarny, kolor oparcia: czarny, kolor konstrukcji: czarny, materiał siedziska: tkanina, materiał oparcia: tkanina, materiał konstrukcji: metal, wymiary w x sz x gł: 82 x 54,5 x 42,5 cm, wymiary siedziska sz x gł: 47,5 x 41,5 cm, wysokość siedziska: 47 cm, wysokość oparcia: 33,5 cm, możliwość układania w stopy: tak, maks. 10 szt., odporność: (min. 30 000 cykli), powierzchnie konstrukcji pomalowane czarną farbą proszkową, plastikowe osłony tyłu oparcia i spodu siedziska</p>
16. ZABUDOWA KUCHENNA	
Wymagane parametry	
16	<p>Korpusy szafek wykonane z płyty laminowanej w kolorze szarym, fronty z płyty laminowanej w wysokim połysku. Każda szafka posiada metalowe uchwyty. Zawiasy i szuflady wyposażone w system cichego domykania.</p> <p>Górne szafki uchylne posiadające siłowniki teleskopowe.</p> <p>Całkowita długość zestawu: 180 cm, Wysokość szafek dolnych: 82 cm</p> <p>Wysokość szafek górnych: 71,5 cm</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <p>Szafka dolna 4 szuflady 40 cm</p> <p>Szafka dolna 60 cm</p> <p>Szafka dolna pod zlew 80 cm</p> <p>Szafka górna 40 cm</p> <p>Szafka górna uchylna 60 cm</p> <p>Szafka górna uchylna 80 cm</p> <p>Błat kuchenny 60 x 180 cm</p>
17. SZAFKA UBRANIOWA	
Wymagane parametry	
17	<p>Szafka ubraniowa 80x60x183,5cm,</p> <p>Kolor płyty: Orzech</p> <p>Zastosowanie - Biuro</p> <p>Cecha wyróżniająca - fronty skrzydłowe</p> <p>Wymiary - Dł x Gł x Wys - 80 x 60 x 183,5 cm</p> <p>Wieniec górny płytowy - 2,8 cm</p> <p>Korpus płytowy - 1,8 cm</p> <p>Fronty - Płytowe 1,8 cm</p> <p>Półki - Płytowe 1,8 cm</p> <p>Uchwyty - Zaokrąglone U1 / rozstaw 12,8 cm</p> <p>Plecy - Płyta HDF / 0,3 cm</p> <p>Zawiasy - Metalowe / 110</p> <p>Drażek ubraniowy- Metalowy, poprzeczny</p> <p>Podstawa poziomująca - Bulwa</p>
18. SZAFKA AKTOWA	
Wymagane parametry	

18	<p>Szafa biurowa Standard Kolor płyty: Orzech Przeznaczenie: do biura, szafa aktowa Cecha wyróżniająca: 4 półki Wymiary dł./gł./wys. 80 x 38,5 x 183,5 cm Wieniec górny: płytowy, 2,8 cm Korpus: płytowy, 1,8 cm Półki: płytowe, 1,8 cm (zabezpieczone przed przypadkowym wysuwaniem) Fronty: płytowe, 1,8 cm Uchwyty: zaokrąglone U1, rozstaw 12,8 cm Zamek: patentowy Plecy: z płyty HDF, 0,3 cm Pojemność: 6 rzędów dokumentów Zawiasy: metalowe, 110° Podstawa poziomująca: bulwa</p>
19. KONSOLETA FRYZJERSKA	
Wymagane parametry	
19	<p>Konsoleta wyposażona w lustro, półkę i chromowany podnózek. Rozmiary i waga: szerokość: 80 cm, wysokość całkowita: 187 cm, wysokość do półki: 70 cm, głębokość z półką: 27 cm, waga: 20 kg. Kolor płyty: orzech</p>
20. FOTEL FRYZJERSKI	
Wymagane parametry	
20	<p>Fotel fryzjerski w czarnej, matowej tapicerce. Z trwałą wylewką poliuretanową. Na pompie hydraulicznej. Na podstawie w kolorze czarnym. Z otworem w siedzisku ułatwiającym czyszczenie.</p>
21. POMOCNIK FRYZJERSKI	
Wymagane parametry	
21	<p>Pomocnik fryzjerski wyposażony w 2 szuflady na prowadnicach rolkowych i otwieraną szafkę, wykonany z płyty 1,8 cm, wieniec górny z płyty 2,8 cm. Całość w kolorze: orzech. Przybliżone wymiary pomocnika: wysokość 70 cm, szerokość 35 cm, głębokość: 40 cm.</p>
22. SZAFKA Z WNĘKĄ	
Wymagane parametry	
22	<p>Szafa biurowa z wnęką Kolor płyty: orzech Przeznaczenie: do biura, Cecha wyróżniająca: 2 półki Wymiary dł./gł./wys.: 80 x 38,5 x 113 cm Wieniec górny: płytowy, 2,8 cm Korpus: płytowy, 1,8 cm Półki: płytowe, 1,8 cm (zabezpieczone przed przypadkowym wysuwaniem) Fronty: płytowe, 1,8 cm Uchwyty: zaokrąglone U1, rozstaw 12,8 cm Zamek: patentowy Plecy: z płyty HDF, 0,3 cm Pojemność: 3 rzędy dokumentów Zawiasy: metalowe, 110° Podstawa poziomująca: bulwa</p>
23. REGAŁ PÓŁOTWARTY	
Wymagane parametry	
23	<p>Regał biurowy Standard półotwarty, Orzech Przeznaczenie: do biura, Cecha wyróżniająca: 4 półki Wymiary dł./gł./wys.: 80 x 38,5 x 183,5 cm Wieniec górny: płytowy, 2,8 cm Korpus: płytowy, 1,8 cm Półki: płytowe, 1,8 cm (zabezpieczone przed przypadkowym wysuwaniem)</p>

	<p>Fronty: płytowe, 1,8 cm Uchwyty: zaokrąglone U1, rozstaw 12,8 cm Zamek: patentowy Plecy: z płyty HDF, 0,3 cm Pojemność: 5 rzędów dokumentów Zawiasy: metalowe, 110° Podstawa poziomująca: bulwa</p>
24. BIURKO LEKARSKIE	
Wymagane parametry	
24	<p>Biurko lekarskie, waga (kg) 91, Wymiary (wysokość) 740, Wymiary (szerokość) 1600, Wymiary (głębokość) 800, Grubość blatu 25 mm, Ilość szuflad 6. Stelaż biurka medycznego wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Błat mebla o grubości 25 mm pokryty melaminą. Stelaż w kolorze białym, blat, fronty szuflad szary/grafit.</p>
25. MAŁE BIURKO LEKARSKIE	
Wymagane parametry	
25	<p>Małe biurko lekarskie, waga: 68 kg, wysokość: 74-77 cm, Szerokość: 120 cm, głębokość: 60 cm, grubość blachy dla boków i szuflad: 0,7 mm, grubość osłon i korpusu nóg: 1,5 mm, Ilość szuflad: 2, Kolor: RAL 7035</p>
26. SZAFKA DO PRZECHOWYWANIA LEKÓW	
Wymagane parametry	
26	<p>Wymiary zewnętrzne: 1800 x 600 x 435 mm, Waga: 64 kg Metalowa szafka lekarska, posiadająca zabezpieczenie w postaci zamka kluczowego w systemie Master ryglującego drzwi w dwóch punktach - w zestawie 2 klucze. Wykonana z blachy o grubości 0,8 mm, drzwiczki metalowe wypełnione hartowanym szkłem, szklane półki. Szafka malowana proszkowo, korpus w kolorze białym, drzwi szare/grafit</p>
27. SZAFKA LEKARSKA DWUDRZWIOWA	
Wymagane parametry	
27	<p>Wymiary zewnętrzne: 1800 x 600 x 435 mm. Dwudrzwiowa szafka z przeszklonymi drzwiczkami, zamontowany zamek w uchwycie szafki, korpus szafki został wykonany z stalowej blachy (grubość 0,8 mm), szyba w drzwiczkach to hartowane szkło odporne na nacisk oraz temperaturę, szafka wyposażona w cztery szklane półki przestawne co 25 cm., szafka malowana proszkowo korpus biały, drzwi szary/grafit, szafka posiadająca niezbędne certyfikaty, atesty oraz spełniają normy unijne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.</p>
28. SZAFKA LEKARSKA GÓRA/DÓŁ	
Wymagane parametry	
28	<p>Szafka ze szklanymi półkami, w górnej części z przeszklonymi drzwiczkami natomiast w dolnej wykonanymi z pełnej blachy. Zamontowany zamek, szyby w drzwiczkach wykonane z hartowanego szkła odpornego na nacisk oraz temperaturę, korpus szafki wykonany z grubej stalowej blachy o grubości 0,8 mm. Szafka wyposażona w trzy szklane półki. Jedna półka w dolnej części oraz dwie w górnej. Półki z możliwością przestawiania co 25 cm. Szafka posiada niezbędne certyfikaty, atesty oraz spełnia normy unijne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.</p>
29. SZAFKA KARTOTEKOWA	
Wymagane parametry	
29	<p>Wymiary zewnętrzne: 1282 x 545 x 633 mm. Szafka na akta osobowe, dedykowana do teczek w formacie A5 (poziome o maksymalnym rozmiarze 215x225 mm). Szuflady z dwoma rzędami. 5 szuflad. Szuflady oparte na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie. Zabezpieczone przed wypadnięciem z prowadnic. Max. 50 kg obciążenia. Szuflady centralnie ryglowane, wyposażone w szyldziki do opisania. Mechanizm umożliwiający wysunięcie jednocześnie tylko jednej szuflady. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej o grubości od 0,8 do 1,5 mm, fronty szuflad z blachy o grubości 1,0 mm natomiast pozostałe części szuflad z blachy o grubości 0,6 mm. Wieniec dolny to ocynkowana blacha - zapobiega rdzewieniu szafki. korpus biały, fronty szuflad szary/grafit</p>
30. ASYSTOR 6-SZUFLADOWY (JEŹDZĄCA SZAFKA Z SZUFLADAMI)	
Wymagane parametry	
30	<p>Szafka z szufladami, na kółkach, Wymiary: wys. x szer. x gł. 850 x 600 x 450 mm, szuflady: 2 x 125, 1 x 150, 1 x 200 mm, Nośność szuflady: 40kg, Wysunięcie szuflady: 80%, Kolor korpusu: biały, Kolor frontu: szary/grafit, Wyposażenie: pojedyncza blokada wypadnięcia, Materiał: blacha stalowa, lakierowana proszkowo, Prowadzenie szuflady: prowadnice na łożyskach kulkowych, Rodzaj zamknięcia: zamykanie</p>

	centralne zamkiem bębnowym, Wymiary wewn. Szuflad: 513 x 355 mm, Właściwości: możliwość opisywania, mobilny, Wyposażenie kółek: 2 rolki wsporcze, 2 rolki skrętne, z tego 1 z ustalaczem, Dostawa: zmontowane/w całości, Liczba szuflad: 4 szt.
31. KRZESŁO MEDYCZNE Z OPARCIEM- DO UNITU	
Wymagane parametry	
31	Krzesło medyczne z oparciem, na siłowniku dużym, wykonanie ze stali kwasoodpornej (gat. H18N9), pięcioramienna podstawa, koła ocynkowane (w tym 2 z hamulcem), siłownik pneumatyczny (dźwignia ręczna) dane techniczne: wymiary: średnica podstawy: 600 mm, średnica siedziska: 350 mm, wysokość siedziska: 715-965 mm, Kolor siedziska i oparcia: czarny
32. KOZETKA	
Wymagane parametry	
32	Leżanka lekarska wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem prosz-kowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, dwuwarstwowa tapicer-ka wykonana z atestowanych materiałów w kolorze: szary/czarnym, wieszak na ręcznik papierowy. Dane techniczne: Kąt regulacji zagłówka [o]: 0/+50, Wymiary leżanki (dł. x szer.) [cm] 193 x 61, Waga [kg] 33, Wysokość całkowita [cm]: 65, Maksymalna szerokość papieru [cm]: 60, Wyrób medyczny
33. BIURKO ZESPOLONE 2 OSOBOWE	
Wymagane parametry	
33	Biurko zespolone 2 osobowe z 2 kontenerkami i szafką 280x80x76cm, Kolor płyty: Orzech Przeznaczenie: Biuro Cecha wyróżniająca: Błat prostokątny Wymiary: Długość x Szerokość x Wysokość [cm]: 280 x 80 x 76 Grubość blatu: 2,8 cm Przeloty kablowe: PK 1 / Średnica 6 cm / 4 sztuki Blenda: Płytowa / Grubość 1,8 cm Nogi: Płytowe / Grubość 1,8 cm Wieniec górny: Płytowy / Grubość 2,8 cm Korpus: Płytowy / Grubość 1,8 cm Fronty: Płytowe / Grubość 1,8 cm Szuflady: Płytowe Prowadnice: Rolkowe Uchwyty: Zaokrąglone U1 / Rozstaw 12,8 cm Zamek: Centralny, patentowy Stopki poziomujące: Zakres regulacji: +/- 1 cm
WYMAGANIA OGÓLNE	
34	Wszystkie dostarczane elementy objęte gwarancją minimum 24 miesiące
35	Wszystkie dostarczane elementy muszą być fabrycznie nowe
36	Wykonawca dostarczy wszystkie meble w całości lub zmontuje je we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Aresztu Śledczego w Suwałkach.