


Obsypka i zasypka ciągu drenażowego B-3


1:20



Obsypka i zasypka ciągu drenażowego

A-1, A-2, A-3, B-2

1:20




OZNACZENIA:



OBSYPKA FILTRACYJNA

1. grunt rodzimy /naturalny/
2. żwir gruby płukany/sortowany/ Ø8-16 mm
3. geowłóknina
4. piasek gruby średni o współczynniku filtracji nie mniejszym niż 5m/dobę.
5. grunt z odkładu lub dowieziony

Obsypka i zasypka ciągu drenażowego B-4 i C-1

1:20



 Sp. z o.o. w Poznaniu			Przedsięwzięcie: Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P			
Projektował:	mgr inż. Andrzej Limanówka <i>specjalność: wodno-melioracyjna upr. nr 85/85/Zg</i>		Nazwa rysunku: Obsypka filtracyjna i zasypka ciągów drenażowych			
Asystent projektanta:	mgr inż. Karolina Jurkiewicz		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			
Sprawdził:	mgr inż. Malwina Lubkowska <i>mgr inż. Damian Franczak</i> <i>specjalność: konstrukcyjno-budowlana upr. nr WKP/02/10/ZDOK/06</i>					
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Data: 04.2021	Nr archiwalny: 3346/20	Nr umowy: NHPP.272.1.19.2020	Skala: 1:20	Nr rysunku: 11