

Budynek mieszkalny przy ul. Jedności nr 16a w Zielonej Górze-roboty budowlane

Identyfikator kosztorysu: BUDYNEK MIESZKALNY UL. JEDNOŚCI

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 21.10.2020 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Wykonanie zabezpieczeń doraźnych więźby dachowej [R=1,5]		
1	KNR 4-01 422-1 Podstemplowanie stropu nad I piętrem	m	20,90
2	KNR 4-01 412-6 Analogia: Montaż słupków 10/10 cm l=1,8 m-20 szt 1,8*20szt	m	36,00
3	KNR 4-01 412-7 Analogia: Montaż ukośnych zastrzałów z deski 38/140 mm l=1,5 m -20 szt 1,5*20szt	m	30,00
4	KNR 4-01 422-5 Rozebranie podstemplowania stropów nad I piętrem	m	20,90
2	Wzmocnienie belek stropowych stropu nad piętrem (krawędź przy bud. nr 16)		
5	KNR 4-01 428-1 Rozebranie podłóg drewnianych z desek na strychu	m2	173,40
6	KNR 4-01 429-1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - polepy glinianej gr. 12 cm	m2	173,40
7	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	173,40
8	KNR 4-01 429-3 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów z desek 32 mm (do wykorzystania) w pasie o szer. 1,6 m 1,6*20,9	m2	33,44
9	KNR 4-01 429-5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek 32 mm w pasie o szerokości 1,6 m	m2	33,44
10	KNR 4-01 424-3 Wzmocnienie końcówek belek stropowych wg rys. ET-04 – obcięcie końca belki	m	20,00
11	KNR 4-01 408-1 Wzmocnienie końcówek belek stropowych wg rys. ET-04-wymiana końcówek belek stropowych 220x200 mm-20 szt 1,9*20 szt	m	38,00
12	KNR 4-01 408-3 Wzmocnienie końcówek belek stropowych wg rys. ET-04 przekładkami drewnianymi 80x180 mm - nabicie dwustronnie z zastosowaniem śrub fi 12x300 mm 0,9*20 szt	m	18,00
13	KNR 4-01 409-4 Odtworzenie ślepego pułapu z desek z odzysku w pasie o szerokości 1,6m	m2	33,44
14	KNR 4-01 410-4 Odtworzenie podsufitki z desek o gr.28 mm w pasie szer. 1,6m	m2	33,44
15	KNR 4-01 703-2 Montaż siatki stalowej do desek podsufitki w pasie szer. 1,6 m	m2	33,44
16	KNR 2-02 803-6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	33,44
17	KNR 2-02 1110-4 Wykonanie podłogi z desek gr.28 mm na strychu	m2	173,40

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
3	Wzmocnienie krokwi		
18	KNR 4-01 424-3 Obcięcie końców krokwi (rys. ET-04)	msc	20,00
19	KNR 4-01 412-1 Wymiana końców krokwi l=0,2 m. Montaż klocków na końcach krokwi z zastos. wkrętów fi 10mm	szt	20,00
20	KNR 4-01 413-2 Wzmocnienie krokwi : Montaż obustronnych przyładek drewnianych 60x140mm (rys. ET-04) z zastosowaniem śrub fi 10x300mm z dwoma 0,9*20 szt 18,00	m	18,00
21	KNR 4-01 322-4 Montaż „butów” stalowych (masa 1 szt. – 8,80kg) z zastosowanie wkrętów fi 10x100mm (rys. ET-04)	szt	20,00
22	KNR 4-01 412-4 Wymiana uszkodzonej murlaty 140/140mm na klatce schodowej	m	4,10
23	KNR 4-01 424-3 Obcięcie końców krokwi na klatce schodowej dł.0,7 m 'Obliczenia w msc (msc/m=0,7):'	m	0,70
24	KNR 4-01 412-1 Wymiana końców krokwi na klatce schodowej l=0,7 m. Montaż klocków na końcach krokwi z zastos. wkrętów fi 10mm 'Obliczenia w szt (szt/m=0,7):'	m	0,70
25	KNR 4-01 413-2 Wzmocnienie krokwi klatki schodowej : Montaż obustronnych przyładek drewnianych 60x140mm (rys. ET-04) z zastosowaniem śrub fi 10x300mm z dwoma podkładkami 1,7*1 szt 1,70	m	1,70
4	Wymiana ścianki oddzielającej m. nr 3 od klatki schodowej		
26	KNR 4-01 349-2 Demontaż ścianki szachulcowej między pom. nr 2 i klatką schodową (rys. ET-02) 3,7*3,3*0,24 2,93	m3	2,93
27	KNR 4-01 427-1 Rozebranie ścianki szachulcowej-elementy drewniane 3,7*3,3 12,21	m2	12,21
28	KNR 2-02 2003-4 Montaż nowej ścianki między pom. nr 2 i klatką schodową, systemowej Siniat/Nida o symbolu 125A75/Twarda z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo	m2	12,21
29	KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2	12,21

----- Koniec wydruku -----