

Pełnomocnik Zamawiających:

Voltra S.A.

ul. Kuszniaków 38,

03- 272 Warszawa

Grupa Zakupowa Nr 116/2024 Voltra

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - **Grupa Zakupowa nr 116/2024 Voltra**, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

Pytanie 1

Rozdział IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2

Czy Zamawiający samodzielnie będą odsyłać do Wykonawcy podpisane umowy (co ze względu na dużą liczbę umów może spowodować utrudnienia w ich zawarciu) czy też Pełnomocnik będzie koordynował podpisanie tych umów i co się za tym idzie skompletuje wszystkie umowy i prześle zbiorczo do Wykonawcy?

Odpowiedź: Umowy w ramach postępowania przygotowuje Wykonawca przy uwzględnieniu Istotnych Warunków Zamówienia określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pełnomocnik Zamawiających rozdystrybuuje otrzymane od Wykonawcy umowy wśród Zamawiających i na wyraźny wniosek ze strony Wykonawcy, może wskazać siebie jako odbiorcę podpisanych umów w celu ich zbiorczego przekazania do Wykonawcy.

Pytanie 2

Rozdział IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt.16

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy równej lub poniżej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej.

Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing lub net- metering).

- a) W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy równej lub poniżej 50 kW to prosimy o ich wyszczególnienie w wykazie punktów poboru energii, aby możliwe było przeprowadzenie rozliczeń zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia.
- b) W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 kW prosimy o wyłączenie takich źródeł z postępowania, gdyż, zgodnie z IRiESD pkt A.4.3.3 lit. d-e wytwórca ma mieć zawartą odrębną umowę świadczenia usług dystrybucji zawierającą określenie POB i zasad jego zmiany oraz sposób i zasady rozliczeń z OSD z tytułu niezbilansowania dostaw energii elektrycznej, w przypadku utraty POB. Procedura ustanawiania i zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) opisana w rozdziale E IRiESD-Bilansowanie oraz WDB. POB jest ustanawiany przez: URD typu wytwórca (URDw), przyłączonego do sieci dystrybucyjnej OSD. Obsługa wytwórców została w IRiESD opisana odrębnie dla wytwórców i nie przewidziano możliwości zawarcia umowy kompleksowej dla wytwórcy.

Odpowiedź: Wszystkie instalacje PV które biorą udział w postępowaniu to instalacje o mocy równej lub poniżej 50 kW. Szczegóły dotyczące PPE na których zainstalowane są znajdują się w kolumnie AO „Uwagi” Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Pełnomocnik wyraża zgodę na przeprowadzenie rozliczeń zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz zgodę na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia.

Pytanie 3

Rozdział IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt.16 lit. b

Wykonawca zwraca uwagę, że podany sposób rozliczeń dotyczący odkupu wytworzonej przez Zmawiających energii elektrycznej, jest niezgodny z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie rozliczeń prosumenta. W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenia zgodnie z zasadą dla prosumenta w oparciu o rozliczenia w modelu net-billing?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających wyraża zgodę na rozliczenia zgodnie z zasadą dla prosumenta w oparciu o rozliczenia w modelu net-billing.

Pytanie 4

Rozdział XIX SWZ Projektowane postanowienia umowy pkt.2 ppkt.5

Z uwagi na opisany charakter zmiany dotyczący zmian w Taryfie OSD Wykonawca wnosi o usunięcie obowiązku informowania na piśmie Zamawiającego o powyższej zmianie.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających wyraża zgodę na usunięcie obowiązku informowania na piśmie Zamawiającego o zmianach w Taryfie OSD.

Pytanie 5

Załącznik nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia”.

Odpowiedź: Podane przez Pełnomocnika Zamawiających parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD lub oświadczeniami złożonymi przez poszczególnych Zamawiających. Pełnomocnik Zamawiających wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia”

Pytanie 6

Załącznik nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie numerów PPE dla wszystkich punktów objętych postępowaniem.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających uzupełni brakujące dane w ramach planowanego sprostowania.

Pytanie 7

Załącznik nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację zużycia podanego dla oświetlenia ulicznego, według Wykonawcy prawidłowa wartość to 1 978 660 KWh/rok, łącznie 5 935 980 KWh.

Odpowiedź: Pełnomocnik dokona ponownej weryfikacji i ewentualnej korekty w ramach planowanego sprostowania.

Pytanie 8

Załącznik nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie danych dotyczących instalacji PV, gdzie nie została podana wartość mocy zainstalowanej instalacji, daty podłączenia oraz szacowanej produkcji ee. Ponadto prosimy o informację, czy podane zużycie zostało pomniejszone o autokonsumpcję.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających uzupełni brakujące dane w ramach planowanego sprostowania. Zużycie nie zostało pomniejszone o autokonsumpcję.

Pytanie 9

Załącznik nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równe 50 kW, prosimy o informację, czy Zamawiający prześle wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji?

Oraz następujące dane:

1. Adres PPE
2. Nazwa PPE
3. Przeznaczenie obiektu
4. Grupa taryfową (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfową na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)
5. Deklarowane zużycie energii w MWh (I strefa/całodobowo; II strefa; III strefa; IV strefa; łącznie)
6. Cykl rozliczeniowy
7. Aktualna moc umowną
8. Deklarowana moc umowną

Pytanie 10

Załącznik nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

Odpowiedź: Obowiązujące umowy zostały zawarte na czas określony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji - dla podmiotów Grupy Zakupowej Nr 56/2021 Voltra. Znak sprawy: VOL/EE/56/2021. W sytuacji, gdy jednostkowo należałoby dokonać takiego wypowiedzenia, Zamawiający upoważni do tej czynności Wykonawcę.

Pytanie 11

Załącznik nr 2a do SWZ Formularz cenowy

Prosimy o potwierdzenie, że punkty poboru w taryfie Gxx mają być wycenione do oferty? W innym wypadku Wykonawca informuje, że w ramach umów kompleksowych, zawieranych z odbiorcami w zakresie grupy taryfowej Gxx, stosuje ceny rynkowe za sprzedaż energii elektrycznej o wysokości cen energii elektrycznej określonych w obowiązującej taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE, która dostępna jest m.in. na stronie internetowej Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wskazuje, że wysokość cen energii elektrycznej w grupie taryfowej Gxx określa ww. taryfa. Wówczas niezbędne będzie wprowadzenie zapisu: "Ceny i stawki opłat, określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegną automatycznej zmianie, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy."

Odpowiedź: Punkty poboru w taryfie Gxx mają być wycenione do oferty. Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiających wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o treści: „Ceny i stawki opłat, określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegną automatycznej zmianie, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy."

Pytanie 12

Załącznik nr 2a do SWZ Formularz cenowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację formularza cenowego w zakresie danych dotyczących:

- a) podanego zużycia dla poszczególnych taryf,
- b) podanej sumy mocy umownych,
- c) liczby PPE,
- d) sumy zużycia

wskazane obecnie w formularzu cenowym są niezgodne z Załącznikiem nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź: Pełnomocnik dokona ponownej weryfikacji i ewentualnej korekty w ramach planowanego sprostowania.

Pytanie 13

Załącznik nr 2a do SWZ Formularz cenowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację opisu kolumny G, wskazany okres jest niezgodny z SWZ.

Odpowiedź: Pełnomocnik dokona ponownej weryfikacji i ewentualnej korekty w ramach planowanego sprostowania. Pełnomocnik Zamawiających dokona w ramach sprostowania modyfikacji poprzez przedstawienie formularzy cenowych na każdy rok zamówienia z osobna.

Pytanie 14

Załącznik nr 2a do SWZ Formularz cenowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację Formularza cenowego tak, aby nie było konieczności wyszczególniania poszczególnych kosztów składników cenowych za usługę dystrybucji energii elektrycznej. Proponowana przez Wykonawcę modyfikacja, mogłaby polegać na usunięciu kolumn: od N (14) do AC (29), a w kolumnie AD (30) zmiana opisu na „Wartość za usługę dystrybucji”.

Wartość usługi dystrybucji wyliczona będzie na podstawie cen i stawek opłat obowiązujących na dzień składania oferty, zgodnych z obowiązującą taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ułatwiłoby to Wykonawcy przygotowanie oferty dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Pełnomocnik dokona ponownej weryfikacji i modyfikacji w ramach planowanego sprostowania.

Pytanie 15

Załącznik nr 2a do SWZ Formularz cenowy

W przypadku braku zgody na pytanie powyżej (nr. 14) oraz z uwagi na szereg błędów we wprowadzonych przez Zamawiającego formułach dotyczących wyliczeń kosztów dystrybucji Wykonawca zwraca się z prośbą o korektę wprowadzonych formuł, tak aby wyliczenie kosztów dystrybucji było zgodne ze sposobem obliczeń zgodnych z Taryfą OSD.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających wyraził zgodę na wniosek wyrażony w pytaniu nr 14. Jednocześnie nie dostrzegł w dotychczasowym formularzu błędów w formułach. Jeśli Wykonawca takie dostrzegł, prosimy o ich wskazanie z jednoczesnym wyrażeniem zgody na samodzielną ich modyfikację w celu złożenia oferty.

Pytanie 16

Załącznik nr 2a do SWZ Formularz cenowy

W przypadku braku zgody na pytanie powyżej (nr. 15), Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację przez Wykonawcę wprowadzonych w Formularzu Cenowym formuł w EXCEL-u, w celu prawidłowego obliczenia kosztów dystrybucji zgodnie z obowiązującą taryfą OSD?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających wyraził zgodę na wniosek wyrażony w pytaniu nr 15 i 14. Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiających wyraził zgodę na modyfikację przez Wykonawcę wprowadzonych w Formularzu Cenowym formuł w formularzy Excel w celu prawidłowego obliczenia kosztów dystrybucji zgodnie z obowiązującą taryfą OSD.

Pytanie 17

Załącznik nr 2a do SWZ Formularz cenowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację opisu sposobu obliczeń w wierszu 11, m.in. w kolumnie AC (29) opłata mocowa posiada błędną adresację czynników mnożenia. Wykonawca wnosi o weryfikację i stosowne modyfikację wszystkich opisów obliczeń w wierszu 11 formularza cenowego.

Odpowiedź: Formularz cenowy w ramach sprostowania dokona modyfikacji poprzez usunięcie kolumny zawierającej formuły Opłaty mocowej.

Pytanie 18

Załącznik nr 2a do SWZ Formularz cenowy

W związku z tym, że przedmiot zamówienia obejmuje różne lata kalendarzowe, a Zamawiający wymaga określenia jednej ceny jednostkowej na wszystkie lata kalendarzowe zwracamy się z prośbą o umożliwienie w formularzu ofertowym określenia odrębnych cen jednostkowych na poszczególne lata kalendarzowe.

Dzięki powyższemu Zamawiający będzie miał możliwość otrzymania od Wykonawcy korzystniejszej oferty dla całego zamówienia niż w przypadku określenia ceny jednostkowej, jednakowej na cały okres zamówienia.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona w ramach sprostowania modyfikacji poprzez przedstawienie formularzy cenowych na każdy rok zamówienia z osobna.

Pytanie 19

Załącznik nr 3 do SWZ Istotne postanowienia umowy §9

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedź: Zamawiający do czasu wejścia w życie KSeF, na etapie podpisania umów, samodzielnie określi zgodę na udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, w zależności od technicznych możliwości w danej jednostce.

Pytanie 20

Załącznik nr 3 do SWZ Istotne postanowienia umowy §9

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 21

Załącznik nr 3 do SWZ Istotne postanowienia umowy § 12 ust.1

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...) pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności” Bez zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.”

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyła się do wniosku.

Pytanie 22

Załącznik nr 3 do SWZ Istotne postanowienia umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyła się do wniosku.

UWAGA

Na podstawie udzielonych odpowiedzi, Pełnomocnik Zamawiających dokona sprostowania dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert. Sprostowanie wraz z nowym terminem zostanie opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (stosownie do treści art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.poz. 1605)*)

* Stosownie do treści art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, w przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1. W takim przypadku, w świetle regulacji przewidzianej w art. 137 ust. 5 przedmiotowej ustawy, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.