

Legenda:

- Numery działek objętych inwestycją
- Istn. oś drogi gminnej,
- Istniejące granice działek,
- Proj. krawężnik kamienny uliczny 15x30cm (światło 12cm),
- Proj. obrzeże betonowe 8x30cm,
- Proj. krawężnik kamienny uliczny 15x30cm, obniżony (światło 1cm)
- Proj. krawężnik kamienny najazdowy 15x22cm, (światło 3cm),
- Proj. opornik kamienny 12x25cm, (światło 1cm),
- Proj. ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej ciętej płomieniowanej o wym. 10cmx20cmx8cm,
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,
- Proj. nawierzchnia chodników z płyt o wym. 20cx30cmx8cm z betonu płukanego,
- Proj. nawierzchnia zjazdów i miejsc postojowych z kostki kamiennej o gr. 10cm,
- Istn. nawierzchnia miejsc postojowych i chodnika poza zakresem wniosku
- Proj. oznakowanie poziome
- Wpusty deszczowe do wymiany
- Proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED: 35W 5150m 4000K IP66, II klasa ochronności, montowana na słupie o wys. 8m i średnicy ø60/48mm w układzie z jednym wysięgnikiem o wys. 0,5m i dł. 1,0m
- Proj. oprawa oświetleniowa przeznaczona do oświetlenia przejść dla pieszych LED: 35W 5300m 4000K IP66 0.37ŋ, montowana na słupie o wys. 6m i średnicy ø60/48mm w układzie z jednym wysięgnikiem o wys. 0,1m i dł. 0,5m
- Projektowany kabel YAKY 4x25mm² zasilania inst. oświetleniowej
- Rura osłonowa karbowana typu DVK 50
- Projektowany kabel YAKY 4x25mm² zgodnie z warunkami technicznymi likwidacji sieci – ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
- Przecisk sterowany ø110 pod drogą dla kabla YAKY 4x25mm²
- Linia kablowa do przetożenia
- Uziom wbijany ocynkowany L > 5m. Wartość rezystancji R < 300

Nowo projektowany słup oświetlenia drogowego

Słup oświetlenia drogowego do przesunięcia

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ:

- droga jednojezdniowa dwukierunkowa,
- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego,
- klasa drogi krajowej – "Z" (zbiorcza),
- szerokość jezdni drogi gminnej – 6,00m (2x3,00m),
- szerokość chodników zmienna – 2,75–3,0m,
- kategoria ruchu KR 3,
- obciążenie 115kN,

BIURO DROGOWE "TRASA"
mgr inż. Wojciech Przybucki
69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
kom. 692481080
NIP 926-146-66-02 REGON 211264483
email: b.d.trasa@gmail.com

PROJEKT:	**„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103031F UL. PIŁSUDSKIEGO W SŁUBICACH "**
RYSUNEK:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1 : 500
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO/ NUMERY DZIAŁEK:	UL. PIŁSUDSKIEGO DZ. NR EWID. 458/50, 459, 469,

BRANŻA:	DROGOWA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA.	uprawnienia	data podpis:	nr rys.
PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ:	mgr inż. Wojciech Przybucki	upr. proj. nr 1207/LB/93 w specj. drogowej	03.2024	
SPRAWDZIŁ BRANŻA DROGOWA:	mgr inż. Robert Paciorek	upr. proj. nr LB/0028/POOD/07 w specj. drogowej	03.2024	
PROJEKTANT branży sanitarnej:	mgr inż. Rafał Michalak	upr. proj. nr LB/0028/POOD/07 w specj. inżynieryjnej	03.2024	
SPRAWDZIŁ branży sanitarnej:	mgr inż. Jarosław Gładała	upr. proj. nr 1207/LB/93 w specj. inż.-sanit.	03.2024	
PROJEKTANT BRANŻY ELEKTR:	Kazimierz Borkowski	upr. proj. nr 1207/LB/93 w specj. inż.-sanit.	03.2024	
SPRAWDZIŁ BRANŻY ELEKTR:	mgr inż. Łukasz Borkowski	upr. proj. nr LB/0028/POOD/07 w specj. inż.-sanit.	03.2024	

DATA: MARZEC 2024