

Kielce, 10.02.2021r.

Nr postępowania 02/TP/2021

### **Informacja dla Wykonawców nr 1**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na : „**Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach**”

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach, zwane dalej Zamawiającym działając na podstawie art. 284 ust. 2,6 oraz art. 286 ust. 1,7,9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1:** Wykonawca prosi o podanie numeru identyfikacyjnego Punktu wyjścia nadanego przez OSD dla wszystkich punktów objętych postępowaniem. Czy wskazany przez Zamawiającego numer jest zgodny z numerem Punktu wyjścia umieszczonym przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT)?

**Odpowiedź 1:** Numery ID punktów wyjścia znajdujące się na FV obecnego sprzedawcy:

- a) ul. Sandomierska 249  
- do 31.05.2020 r. PL0031934339  
- od 01.06.2020 r. 8018590365500019343391
- b) ul. Solna 4 - 005155341

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT?

**Odpowiedź 2:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 3:** Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu Dystrybucji przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa dystrybucji? W przypadku braku przedmiotowej wiedzy Wykonawca prosi o uzyskanie takowych informacji od obecnego sprzedawcy i przekazanie jej Wykonawcom.

**Odpowiedź 3:** Zamawiający informuje, że jest to umowa na czas nieokreślony.

**Pytanie 4:** Dotyczy §10 ust. 2 pkt 1 ppkt b Załącznika nr 9 – Projekt Umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu lub jego modyfikację wg poniższego wzoru: „b) zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy na usługi dystrybucji gazu OSD, które miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania umowy,” Wykonawca wyjaśnia, że przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek opłat dystrybucyjnych niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie obowiązujących

przepisów prawa. Ponadto niewyrażenie zgody na zmianę stawek opłat dystrybucyjnych naraża Wykonawcę na ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego traktowania stron postępowania. Wykonawca informuje również, że cena jednostkowa za paliwo gazowe oraz stawka opłaty abonamentowej będą stałe w trakcie obowiązywania zamówienia.

**Odpowiedź 4:** W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje SWZ (§10 ust. 2 pkt 1 ppkt b) Załącznika nr 9 – Projekt Umowy) w następujący sposób:

**Treść przed zmianą:**

b) zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. dotyczących cen i stawek stosowanych do rozliczeń z Odbiorcami. W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat zawartych w taryfie, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o takiej zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia zmiany taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany taryfy. W przypadku niekorzystnych dla Zamawiającego zmian w wysokości cen i opłat zawartych w nowej taryfie i nie wyrażenia zgody przez Wykonawcę na negocjację ich wysokości, Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie 14 dni od wejścia w życie nowej zatwierdzonej taryfy, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia,

**Treść po zmianie:**

b) zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy na usługi dystrybucji gazu OSD, które miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania umowy,

**Pytanie 5:** Dotyczy zapisu Rozdziału 19 pkt 1 SWZ. Czy zgodnie z treścią art. 63 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zarówno w postaci elektronicznej, jak i w formie elektronicznej? „2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.” Ponadto powyższe będzie zgodne z zapisami Rozdziału 13 „Oferta – wymagane dokumenty” pkt 2.

**Odpowiedź 5:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 6:** Wykonawca prosi o potwierdzenie, kto jest obecnym sprzedawcą paliwa gazowego?

**Odpowiedź 6:** Obecnym sprzedawcą paliwa gazowego jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

**Pytanie 7:** Wykonawca prosi o doprecyzowanie grupy taryfowej OSD dla punktu poboru gazu przy ulicy Sandomierskiej 249, czy jest to W-5.1 czy W-5.2?

**Odpowiedź 7:** Zamawiający informuje, iż jest to taryfa W-5.1

**Pytanie 8:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej „W-5” na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego, oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?

**Odpowiedź 8:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 9:** Wykonawca prosi o weryfikację szacunkowego zużycia podanego w Rozdziale 5 – Opis Przedmiotu Zamówienia, ponieważ ilości te są rozbieżne ze zużyciem podanym w Załączniku nr 1 „Charakterystyka przedmiotu zamówienia” i Formularzu cenowym (Załącznik nr 3). W związku z powyższym prosimy o naniesienie stosownych zmian w dokumentacji.

**Odpowiedź 9:** Zamawiający w odpowiedzi modyfikuje SWZ poprzez sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w rozdziale 5 Opis przedmiotu zamówienia:

**Treść przed zmianą:**

5.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach przy:

- ul. Sandomierskiej 249 (o ciśnieniu nie mniejszym niż 1,6 kPa)
- ul. Solnej 4 (o ciśnieniu nie mniejszym niż 1,8 kPa).

Przewidywane szacunkowe zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy wynosi:

- Kotłownia przy ul. Sandomierskiej 249 – 838 000 kWh,
- Budynek przy ul. Solnej 4 – 49 500 kWh.

Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w załączniku nr 1 do SWZ - „Charakterystyka przedmiotu zamówienia”.

**Treść po zmianie:**

5.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach przy:

- ul. Sandomierskiej 249 (o ciśnieniu nie mniejszym niż 1,6 kPa)
- ul. Solnej 4 (o ciśnieniu nie mniejszym niż 1,8 kPa).

Przewidywane szacunkowe zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy wynosi:

- Kotłownia przy ul. Sandomierskiej 249 – 846 500 kWh,
- Budynek przy ul. Solnej 4 – 40 000 kWh.

Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w załączniku nr 1 do SWZ - „Charakterystyka przedmiotu zamówienia”.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż prawidłowe szacunkowe zużycie wskazane jest w Załączniku nr 1 oraz w Załączniku nr 3.

**Pytanie 10:** Wykonawca prosi o poprawienie ilości godzin w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3) dla tabeli „opłata stała” w grupie taryfowej W-5. W kolumnie „Szacowana ilość godzin w okresie 12 miesięcy [h]” jest 8784, a powinno być 8760.

**Odpowiedź 10:** W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje SWZ (Załącznik nr 3 „Formularz cenowy”, tabela III Opłata stała)

**Treść przed zmianą:**

Szacowana ilość godzin w okresie 12 miesięcy (h) – 8784

**Treść po zmianie:**

Szacowana ilość godzin w okresie 12 miesięcy (h) – 8760

**Pytanie 11:** Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów?

**Odpowiedź 11:** Zamawiający informuje, że obecne umowy nie wymagają wypowiedzenia.

**Pytanie 12:** Dotyczy §10 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 9 – Projekt Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ewentualne zmniejszenie lub zwiększenie ilości punktów poboru gazu zostało określone jako maksymalnie 10% prognozowanego wolumenu zamawianego paliwa gazowego ?

**Odpowiedź 12:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 13:** Dotyczy § 9 ust. 1 i 2 Załącznika nr 9 – Projekt Umowy. Wykonawca prosi o usunięcie kar umownych. W przypadku braku zgody na powyższe, Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kar.

**Odpowiedź 13:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 14:** Dotyczy § 9 ust. 5 Załącznika nr 9 – Projekt Umowy. Wykonawca prosi o modyfikację zapisu wg poniższego wzoru: „5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych wyłącznie na podstawie noty obciążeniowej”.

Odpowiedź 14: W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje SWZ (§ 9 ust. 5 Załącznika nr 9 – Projekt Umowy) w sposób następujący:

**Treść przed zmianą:**

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności.

**Treść po zmianie:**

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych wyłącznie na podstawie noty obciążeniowej

**Pytanie 15:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu w §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 9 – Projekt Umowy poniższym zapisem: „3) zmiany mocy umownej w przypadku innego zapotrzebowania na moc, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Operatora”. Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej jest uwarunkowana zgodą OSD, albowiem OSD zgodnie z przepisami prawa energetycznego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. OSD weryfikuje wniosek o zmianę umowy w oparciu o wydane warunki przyłączenia. Zmiana mocy umownej może odbyć się tylko i wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez OSD.

**Odpowiedź 15:** W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje SWZ (§10 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 9 – Projekt Umowy) w następujący sposób:

**Treść przed zmianą:**

3. zmiany mocy umownej w przypadku innego zapotrzebowania na moc

**Treść po zmianie:**

3. zmiany mocy umownej w przypadku innego zapotrzebowania na moc, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Operatora

**Pytanie 16:** Czy Zamawiający oczekuje od wykonawcy samodzielnego przeliczenia stawek (cen jednostkowych) wyrażonych w groszach w formularzu cenowym na wartości wyrażone w złotych?

**Odpowiedź 16:** Zamawiający potwierdza powyższe.