


SZCZEGÓŁ 15

OBRÓBKA PRZY OGNIOMURZE



1. ŚRODEK KLEJĄCY - ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA
7. PASKI BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ gr. 1,5 mm, szer. 100 mm
W ROZSTAWIE CO 450 mm KOTWIONE DO ŚCIANKI ATTYKI
8. PRZEKŁADKA Z PASKA POPY TERMOZGRZEWALNEJ PODKLADOWEJ
9. OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ
10. WKRETY SAMOWIERCĄCE Z PODKLADKĄ GUMOWĄ
11. KÓLEK SZYBKIEGO MONTAŻU

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabła 34 27-400 Ostrowiec Św. tel. kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl			Nr rysunku: S15	Branża: ARCHITEKTURA Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ul. A. Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński	Skala: 1:100 Adres budowy: Przedszkole Nr 5 "Piłeczek" ul. Wodna 9 11-100 Lidzbark Warmiński
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY	
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----		Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
				Data opracowania: l lipiec 2019r.	
		Nr upr.:	Podpis:		