


Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1/1	wiatrołap	2,25
1/2	łazienka	5,04
1/3	komunikacja/szafnia	24,19
1/4	sala maluchów	50,18
1/5	zaplacze	4,29
1/6	zrzuwalnia	8,35
1/7	magazynek przykuchenny	1,69
1/8	kuchnia	16,57
1/9	komunikacja	8,11
1/10	schowek	1,29
1/11	szafnia	11,10
1/12	łazienka	8,32
1/13	zaplacze	3,97
1/14	sala starszaków	59,57
1/15	komunikacja	6,36
Razem		211,28

SZ-031	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-031, docieplić metodą BSO, przy użyciu styropianu samogrzającego EPS70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,031$ W/m <sup>2</sup> *K, gr. 14 cm.	
SZ-041	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-041, docieplić metodą BSO, przy użyciu styropianu samogrzającego EPS70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,031$ W/m <sup>2</sup> *K, gr. 16 cm.	

Pracownia Architektoniczna Spółka z o.o.		Nr projektu:		Branża:		Skala:	
ul. Żabiń 24 27-400 Orlinówko Św., tel. 780 667 033 003 email: pracowniaarchitektoniczna@o2.pl				ARCHITEKTURA		1:100	
Projektant: Architektura		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		Investor: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ul. A. Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński		Adres budowy: Przedsiębiorstwo Nr 5 "Piłateczka" ul. Wodna 9 11-100 Lidzbark Warmiński	
Asystent projektanta:		mgr inż. Ewelina Jedlińska		Rozczaj projekt:		PROJEKT BUDOWLANY	
Sprawdzający: Architektura		mgr inż. arch. Andrzej Papież		Tytuł rysunku:		RZUT PARTERU	
N upr.:		110/90/WL		Data opracowania: lipiec 2019r.			
Podpis:							