



Przekrój A-A  
odcinek od km 0+000 do km 0+280,13  
od km 0+345,70 do km 0+542,18




Kanał uliczny technologiczny

- RHDPE Ø40 o ściankach grubości 3,7, rowkowe z wewnętrzną warstwą poslizgową; (rura RHDPEWP 40/3,7mm wyróżnik czerwony; rura RHDPEWP 40/3,7mm wyróżnik zielony; rura RHDPEWP 40/3,7mm wyróżnik pomarańczowy)
- RHDPE Ø 110/5,5, proste, w odcinkach, jednościenne.
- pakiet mikrouru powinien być prefabrykowany, zawierający co najmniej 7 mikrouru o średnicy 12/8
- Studnie SKR1 (zsz)



w przekroju zjazdów  
do posesji




LEGENDA



1. w-wa ścierna z betonu asfaltowego KR-1 (AC11S) - gr. 4,0cm, skroplenie w-słw konstr. emulsja asfalt. 0,2kg/m<sup>2</sup>;
2. w-wa wiążąca z betonu asfaltowego KR-1 (AC16W) - gr. 5,0cm, skroplenie w-słw konstr. emulsja asfalt. 0,6kg/m<sup>2</sup>;
3. podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem fr 0/63 gr. 20 cm;

4. umocnienie poboczy kruszywem łamany 0/31,5 gr. w-wy 5,0 cm

Przekrój B-B NA ŁUKU W4  
odcinek od km 0+280,13 do 0+300,13  
PP=20,0m: od km 0+325,70 do km 0+325,70



Przekrój C-C NA ŁUKU W7  
odcinek od km 0+567,18 do km 0+601,50  
PP=25 m: od km 0+542,18 do km 567,18  
na odcinku 0+601,50 do 0+604,37 zacząć jak odcinek przejściowy



Dokumentacja Techniczna

Branża: d r o g o w a

Tytuł opracowania

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P  
Kielczew I-Baza SKR-Lipie Góry

Inwestor:

Gmina Koło  
ul. Sienkiewicza 21  
62-600 Koło

Nazwa rysunku:

Przekroje normalne

Skala:

skala: 1:50

Data opracowania:

data: 2022

opracował: inż. Anna Sobczak

projektował: mgr inż. Jarosław Mazur

Rys. nr 3