

Specyfikacja Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 12

tel./faks: (017) 22 18 296, (017) 22 18 298

<http://www.pukropczyce.eu>

e-mail: info@pukropczyce.eu

Zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej ustawy PZP na dostawę pn.:

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/puk_ropczyce

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: DO/3/2022

Zatwierdził:

Prezes Zarządu – Janusz Środa

SPIS TREŚCI:

Rozdział I	Nazwa i adres Zamawiającego
Rozdział II	Ochrona danych osobowych
Rozdział III	Tryb udzielenia zamówienia
Rozdział IV	Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział V	Wizja lokalna
Rozdział VI	Podwykonawstwo
Rozdział VII	Termin wykonania zamówienia;
Rozdział VIII	Warunki udziału w postępowaniu
Rozdział IX	Podstawy wykluczenia z postępowania
Rozdział X	Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia
Rozdział XI	Poleganie na zasobach innych podmiotów
Rozdział XII	Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Rozdział XIII	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
Rozdział XIV	Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ
Rozdział XV	Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział XVI	Sposób obliczenia ceny;
Rozdział XVII	Wymagania dotyczące wadium
Rozdział XVIII	Termin związania ofertą;
Rozdział XIX	Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Rozdział XX	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozdział XXI	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Rozdział XXII	Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwość jej zmiany
Rozdział XXIII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

ROZDZIAŁ I Nazwa oraz adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 12

NIP: 818-00-02-050

REGON: 690529720

tel./faks **(017) 2218296 / (017) 2218298**

Strona internetowa: www.pukropczyce.eu

Adres poczty elektronicznej: przetargi@pukropczyce.eu

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na stronie tej udostępniane będą też zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https://platformazakupowa.pl/pn/puk_ropczyce

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Piotr Mięso, e-mail: miasop@pukropczyce.eu - w sprawach formalnych

Wojciech Iwan, e-mail: iwanw@pukropczyce.eu – w sprawach merytorycznych postępowania

Godziny pracy zamawiającego: 7:00 – 15:00 (dni pracujące, od poniedziałku do piątku).

Uwaga! W przypadku gdy wniosek o wgląd w protokół, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy PZP wpłynie po godzinach pracy Zamawiającego, odpowiedź zostanie udzielona dnia następnego (roboczego).

ROZDZIAŁ II Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PUK Sp. z o.o., 39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 12; kontakt: info@pukropczyce.eu;

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów do przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej” numer DO/3/2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

3) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1710)– zwanej dalej „Pzp”,

4) ww. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy,

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

7) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o

udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

8) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ROZDZIAŁ III Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej również „Prawem zamówień publicznych” lub „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie i zostało oznaczone znakiem DO/3/2022 na jaki Wykonawcy powinni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

8. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 95 Pzp;

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ IV Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

44.16.30.00-0 Rury i osprzęt

44.13.00.00-0 Studzienki kanalizacyjne

44.13.40.00-8 Łuki rurowe
44.16.32.30-1 Złącza do przewodów rurowych
44.16.32.40-4 Łączniki do przewodów rurowych
44.16.71.10-2 Kołnierze
44.47.00.00-5 Wyroby z żeliwa
42.13.00.00-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura
42.13.11.48-5 Zawory odcinające
44.48.22.00-4 Hydranty gaśnicze
44.42.37.40-0 Pokrywy włazów

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ramach 3 części.

CZĘŚĆ NR 1. Materiały z tworzyw sztucznych do sieci wodociągowej.

CPV: 44.16.30.00-0, 44.13.40.00-8, 44.16.32.30-1, 44.16.32.40-4, 44.16.71.10-2

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów z tworzyw sztucznych do sieci wodociągowej.

Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SWZ.

CZĘŚĆ NR 2. Materiały z tworzyw sztucznych do sieci kanalizacyjnej.

CPV: 44.16.30.00-0, 44.13.00.00-0, 44.16.32.40-4

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów z tworzyw sztucznych do sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1b do SWZ.

CZĘŚĆ NR 3. Materiały z żeliwa, stali i stopów metali i żywic POM do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

CPV: 44.47.00.00-5, 42.13.00.00-9, 42.13.11.48-5, 44.48.22.00-4, 44.42.37.40-0, 44.16.32.40-4

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów z żeliwa, stali i stopów metali i żywic POM do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1c do SWZ.

2. UWAGA: Zamawiający, na podstawie art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.

1) Zastosowanie prawa opcji oznacza, że minimalna wielkość dostaw określona w odniesieniu do każdej pozycji w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – w załącznikach nr 1a, 1b i 1c do SWZ zwana w dalszej części „zakresem podstawowym” może ulec zwiększeniu do maksymalnie 20% wysokości wynagrodzenia brutto wykonawcy, określonego §4 ust. 1 pkt 1 umowy.

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb.

3) Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4) Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego,

b) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie trwania umowy;

c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach realizacji dostaw opcjonalnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, w formie oświadczenia woli tj. złożenia odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza zakres podstawowy. Brak stosownego

zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych).

d) Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy uwzględniającego zakres prawa opcji.

e) Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, obowiązkiem Wykonawcy będzie realizowanie zamówienia opcjonalnego na warunkach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego. Cena jednostkowa materiałów, okres gwarancji oraz termin dostawy podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

f) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji rozliczenie dostaw nastąpi przy zastosowaniu stawek określonych w Formularzu cenowym – załączniku nr 3a,3b i 3c do SWZ.

g) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy lub jej zmiany.

3. Zamówienie obejmuje sprzedaż materiałów do przebudowy wodociągu wraz z dostawą transportem oferenta i rozładunkiem jego urządzeniem rozładowniczym i na jego koszt, partiami na wskazane miejsce w obrębie administracyjnym Gminy Ropczyce.

4. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ciągu całego okresu obowiązywania umowy (tj. 12 m-cy od daty zawarcia umowy) partiami – w zależności od potrzeb Zamawiającego.

a) Ilość i termin dostaw będą uzgadniane na bieżąco biorąc pod uwagę potrzeby Zamawiającego.

b) Termin realizacji każdorazowej dostawy **do 3 dni roboczych** od zlecenia złożonego faksem lub e-mailem przez Zamawiającego (pracownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji).

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po dostarczeniu ustalonej partii Materiałów wg ceny jednostkowej netto, określonej w załączniku Nr 3a, 3b, 3c do SWZ stanowiącym „Formularz cenowy”, która będzie ustalona na czas trwania umowy i nie będzie podlegała zmianie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez obie Strony Protokołu odbioru częściowego, na podstawie wystawionej faktury.

6. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy

7. Materiały muszą być fabrycznie nowe i nie używane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, powinny być wyłączną własnością Wykonawcy, nie obciążone żadnym prawem na rzecz osoby trzeciej oraz, nie mogą podlegać one żadnym wyłączeniom lub ograniczeniom w rozporządzaniu prawnym lub faktycznym, a także nie może toczyć się żadne postępowanie sądowe lub pozasądowe dotyczące Materiałów, jak również, nie mogą podlegać żadnym roszczeniom osób trzecich, które choćby pośrednio, dotyczyłyby Materiałów.

8. Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w OPZ - załączniku Nr 1a, 1b i 1c do SWZ, musi być wolny od jakichkolwiek wad, oraz dopuszczony do stosowania w budownictwie.

9. Materiały muszą spełniać wymagania przywołanych norm, posiadać aktualne Atesty Higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów (Atest PZH lub równoważny) i certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą, w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub równoważny, być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

10. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy aktualne Atesty Higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów (Atest PZH lub równoważny) – jeżeli dotyczy, certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub równoważny, karty katalogowe, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje krajowe, krajowe oceny techniczne lub równoważne.

11. Na dostarczone materiały, Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - załączniku Nr 1a, 1b i 1c do SWZ.

12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy odrębne części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, zgodnie z częściami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1a, 1b, 1c do SWZ. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. **Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia.**

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 14. W przypadkach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i/lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 15. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów.
 16. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wykazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu, takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubatura, gęstość, kształt, kolorystyka, struktura, rodzaj materiału i komponentu.
 17. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych o parametrach nie gorszych niż przedstawione w SWZ.
 18. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
- 4.11 W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca w Załączniku nr 3a, 3b i 3c do SWZ (formularz cenowy) jest zobowiązany podać szczegółowy opis przedmiotu równoważnego tj. podać nazwę oraz szczegółowo opisać parametry techniczne.

ROZDZIAŁ V Wizja lokalna

Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ustawy Pzp

ROZDZIAŁ VI Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: **12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

ROZDZIAŁ VIII Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

ROZDZIAŁ IX Podstawy wykluczenia z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. wykluczy również Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835);

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835);

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ X Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia .

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1 stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym **terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania**, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz.275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;

2) Odpis lub Informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) – dalej „rozporządzenie” zamiast: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji, ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układ z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona albo nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 - zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków;

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

8. Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

10. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

ROZDZIAŁ XI Poleganie na zasobach innych podmiotów

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.

ROZDZIAŁ XII Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone wraz

z ofertą. Pełnomocnictwo to musi być udzielone przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ – załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców.

6. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 ustawy.

7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

ROZDZIAŁ XIII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

1) Piotr Miąso, e-mail: miasop@pukropczyce.eu - w sprawach formalnych

2) Wojciech Iwan, e-mail: iwanw@pukropczyce.eu – w sprawach merytorycznych postępowania

2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

zapewnionych przez Platformę zakupową, umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Platforma zakupowa jest dostępna pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/puk_ropczyce

4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem Platformy zakupowej i formularza „**Wyślij wiadomość do zamawiającego**”

5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „**Wyślij wiadomość do zamawiającego**” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:

przetargi@pukropczyce.eu

7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „**Komunikaty**”.

Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

9. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021r., ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
- d) włączona obsługa Java Script,
- e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
- g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składanie ofert oraz innych czynności podejmowanych

w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

12. Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/pn/puk_ropczyce/proceedings

13. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

14. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej [pod linkiem](#).

15. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami przy użyciu strony internetowej platformazakupowa.pl za pośrednictwem **Formularza OFERTA** dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.

16. Oferta Wykonawcy zostanie zaszyfrowana przez system, tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do terminu otwarcia ofert.

17. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować przy użyciu platformazakupowa.pl

18. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

19. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

20. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 19, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 19, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

21. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 20 nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

22. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

23. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

ROZDZIAŁ XIV Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danej części zamówienia.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3. Na ofertę składają się:

1) **formularz ofertowy** – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

2) **formularz cenowy** – Załącznik nr 3a, 3b, 3c do SWZ (w zależności od części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę)

3) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanym przez

Zamawiającego uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;

4) **pełnomocnictwa** lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust.4;

5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.,

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane **elektronicznym kwalifikowanym podpisem** lub **elektronicznym podpisem zaufanym** lub **elektronicznym podpisem osobistym**. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, **kwalifikowany podpis elektroniczny** lub **elektronicznym podpisem zaufanym** lub **elektronicznym podpisem osobistym** Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** lub **elektronicznym podpisem zaufanym** lub **elektronicznym podpisem osobistym** przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm).

W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci elektronicznej(tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych).

W przypadku, gdy zostało ono wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument papierowy, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz poprzez opatrzenie jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany podpisami elektronicznymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio Wykonawcę, współkonsorcjanta, podmiot trzeci używający osoby lub podwykonawców.

8. Oferta powinna być:

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

- c) podpisana [kwalifikowanym podpisem elektronicznym](#) lub [elektronicznym podpisem zaufanym](#) lub [elektronicznym podpisem osobistym](#) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą

spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".

10. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

11. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku za pośrednictwem Formularza do składania oferty na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl pod pozycją 2 „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informację techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub

w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

12. Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](#) może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

13. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że oferta podlegać będzie odrzuceniu.

14. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

15. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

16. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym jest jednoznaczne

z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

17. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

18. **Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być wymienione w Załączniku nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.**

19. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**

20. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

- a) .zip
- b) .7Z

21. Wśród rozszerzeń powszechnych a **niewystępujących** w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**

22. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi **maksymalnie 10MB**, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi **maksymalnie 5MB**.

23. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, **przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.**
- Pliki w innych formatach niż PDF **zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym.** Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

24. Zamawiający zaleca aby **w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.** Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

25. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

26. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

27. Zamawiający zaleca aby **nie** wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

28. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ XV Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

I. Składanie ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/puk_ropczyce w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **04.10.2022r.** do godziny **10.00.**

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

II. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **04.10.2022 r. o godz. 10.05**
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” .

ROZDZIAŁ XVI Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3. Podana w ofercie cena powinna zawierać wszelkie koszty, w tym koszty transportu z rozładunkiem oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, włącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
5. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy, zgodny co do treści stanowiącego załącznik nr 3a, 3b, 3c do SWZ w następujący sposób:
 - a) w Formularzu cenowym Wykonawca podaje dla przedmiotu zamówienia kolumna nr 5 „Cenę jednostkową netto” dla każdej pozycji Formularza cenowego;
 - b) Wykonawca mnoży kolumnę nr 5 „Cena jednostkową netto” przez wymaganą „Ilość podstawową”, stanowiącą kolumnę nr 4, a otrzymaną wartość wpisuje w kolumnę nr 6 „Wartość netto zamówienia podstawowego”,
 - c) w kolumnę nr 7 „%VAT” Wykonawca wpisuje stawkę podatku VAT;
 - d) następnie sumuje kolumnę nr 6 „Wartość netto zamówienia podstawowego”, a wynik sumowania wpisuje w pozycję „Łączna wartość netto zamówienia podstawowego”;
 - e) Następnie od „Łączna wartość netto zamówienia podstawowego” oblicza wartość podatku VAT i obliczoną wartość wpisuje do pozycji „Podatek VAT ...%”
 - f) Następnie do pozycji „Łączna wartość netto zamówienia podstawowego” dodaje wartość podatku o stawce podanej w kolumnie nr 7 „%VAT” i otrzymaną wartość wpisuje w pozycję „Łączna wartość brutto zamówienia podstawowego”;
 - g) Następnie do pozycji „Łączna wartość netto zamówienia podstawowego” dodaje opcjonalną wartość zamówienia 20% i obliczoną wartość wpisuje do pozycji „Wartość netto zamówienia podstawowego +opcjonalna wartość zamówienia 20% ”
 - h) Następnie do pozycji „Łączna wartość brutto zamówienia podstawowego” dodaje opcjonalną wartość zamówienia 20% i obliczoną wartość wpisuje do pozycji „Wartość brutto zamówienia podstawowego +opcjonalna wartość zamówienia 20% ”

- i) suma łącznej wartości brutto zamówienia podstawowego + 20% opcja daje cenę oferty.
6. Sporządzony w powyższy sposób Formularz cenowy stanowi integralną część oferty.
7. Każda pozycja Formularza cenowego winna zawierać cenę jednostkową, uwzględniającą wszystkie składniki cenotwórcze dla poszczególnej pozycji. Ceny jednostkowe netto należy określić i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Brak wyceny jakiegokolwiek pozycji w formularzu (w tym brak określenia ceny/cen jednostkowej/y, będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
8. Formularz ofertowy powinien zawierać łączną wartość netto zamówienia podstawowego, łączną wartość brutto zamówienia podstawowego oraz łączną wartość netto zamówienia podstawowego + 20% opcja i łączną wartość brutto zamówienia podstawowego + 20% opcja oferowaną przez Wykonawcę, zgodnie z Formularzem cenowym.
9. W Formularzu ofertowym cena musi być podana w PLN cyfrowo i wynikać z wypełnionego Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 3a, 3b, 3c do SWZ.
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
11. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
- 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

ROZDZIAŁ XVII Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XVIII Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 02.11.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. Zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XIX Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie w każdej części zamówienia.
2. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

i ich wagą:

Kryterium	waga
Cena brutto	100%

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.

4. W w/w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

$$\text{Cena} = \frac{\text{najniższa cena brutto}}{\text{cena oferty ocenianej brutto}} \times 100 \text{ pkt}$$

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.

Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną która będzie spełniała wymagania i warunki zawarte w SWZ.

7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny

8. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty

o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Stosownie do dyspozycji art. 251 ustawy pzp, Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, określonym w Rozdziale XVIII SWZ.

10. Jeżeli termin związania ofertą upłył przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

11. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 10, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

ROZDZIAŁ XX Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę, w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy pzp
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 6a,6b i 6c do SWZ. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawiają Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

ROZDZIAŁ XXI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XXII Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiący:

- 1) Załącznik nr 6a do SWZ dla części I
- 2) Załącznik nr 6b do SWZ dla części II
- 3) Załącznik nr 6c do SWZ dla części III

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowiący Załącznik nr 6a, 6b, 6c do SWZ.

ROZDZIAŁ XXIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Załączniki:

Załącznik nr 1a,1b,1c	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2	Formularz oferty dla części nr 1, 2, 3;
Załącznik nr 3a, 3b, 3c	Formularz cenowy
Załącznik nr 4	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5	Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Załącznik nr 6a, 6b, 6c	Projekt umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR I - MATERIAŁY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Materiały muszą spełniać wymagania przywołanych norm, posiadać aktualne Atesty Higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów (Atest PZH lub równoważny) i certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą, w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Dokumenty składane na każde żądanie Zamawiającego:

- 1) Aktualne atesty PZH lub równoważny (wymagane dla materiałów mających kontakt z wodą pitną)
- 2) Deklaracje Właściwości Użytkowych, Deklaracje Krajowe, Krajowe Oceny Techniczne lub równoważny
- 3) Dokumenty potwierdzające cechy techniczne (np. karty katalogowe lub równoważny)

Okres gwarancji:

Wymagany okres gwarancji - 12 miesięcy na wszystkie materiały.

1. Rury do wody PE-HD RC (klasa PE - 80) SDR 11 (PN 16)

Dane:

zgodne z normą PN-EN 12201, lub równoważny przeznaczone do kontaktu z wodą pitną posiadające atest higieniczny PZH lub równoważny, minimalnej trwałości 50 lat, dla wody o temp. 20 °C i współczynnika bezpieczeństwa min. 1,25

- Ø 32 x 3,0 (w kręgu) ilość - 400 m
- Ø 40 x 3,7 j.w. ilość - 400 m
- Ø 50 x 4,6 j.w. ilość - 150 m
- Ø 63 x 5,8 j.w. ilość - 150 m

2. Rury do wody PE-HD RC (klasa PE -100) SDR 17 (PN 10)

Dane:

zgodne z normą PN-EN 12201 lub równoważny, przeznaczone do kontaktu z wodą pitną posiadające atest higieniczny PZH lub równoważny, minimalnej trwałości 50 lat, dla wody o temp. 20 °C i współczynnika bezpieczeństwa min. 1,25

- Ø 90 x 5,4 (sztangi 12m) ilość - 120 m
- Ø 110 x 6,6 j.w. ilość - 180 m
- Ø 160 x 9,5 j.w. ilość - 96 m
- Ø 225 x 13,4 j.w. ilość - 24 m
- Ø 250 x 14,8 j. w. ilość - 24 m

3. Łuki PE (SDR 17; PN 10) segmentowe po 15° do zgrzewania doczołowego :

- Ø 90 kąt 45° ilość - 3 szt.

- Kołnierz stalowy do tulei PE (8 otworów)

Ø 90/DN80	ilość - 15 szt.
Ø 110/DN100	ilość - 16 szt.
Ø 160/DN150	ilość - 16 szt.
Ø 225/DN200	ilość - 4 szt.

6. Redukcja PE do rur wodociągowych SDR17

Ø 110/90	ilość - 4 szt.
Ø 160/110	ilość - 4 szt.
Ø 225/160	ilość - 2 szt.

7. Kształtki wodociągowe zaciskowe do rur PE, PN10

/ Złączki proste /

a) Złączka PE	Ø 32 /5/4" gz	ilość - 50 szt.
b) Złączka PE	Ø 32 /5/4" gw	ilość - 30 szt.
c) Złączka PE	Ø 32 /1" gz	ilość - 30 szt.
d) Złączka PE	Ø 32 /1" gw	ilość - 30 szt.
e) Złączka PE	Ø 32 //3/4" gw	ilość - 20 szt.
f) Złączka PE	Ø 32 / 3/4 gz	ilość - 20 szt.
g) Złączka PE	Ø 40 / 1" gw	ilość - 20 szt.
h) Złączka PE	Ø 40 / 1" gz	ilość - 20 szt.
i) Złączka PE	Ø 40 / 32 gw	ilość - 20 szt.
j) Złączka PE	Ø 40 / 32 gz	ilość - 20 szt.
k) Złączka PE	Ø 40 /40	ilość - 10 szt.
l) Złączka PE	Ø 50 // 6/4" gw	ilość - 10 szt.
m) Złączka PE	Ø 50 /50	ilość - 5 szt.
n) Złączka PE	Ø 63 // 6/4" gw	ilość - 10 szt.
o) Złączka PE	Ø 63 // 6/4" gz	ilość - 10 szt.
p) Złączka PE	Ø 63 // 2" gz	ilość - 10 szt.
q) Złączka PE	Ø 63 // 2" gw	ilość - 10 szt.
r) Złączka PE	Ø 63 /63	ilość - 5 szt.

/ Kolana PE/

a) Kolano 90°	Ø 32/32	ilość - 15 szt.
b) Kolano 90°	Ø 40/40	ilość - 15 szt.
c) Kolano 90°	Ø 50/50	ilość - 10 szt.
d) Kolano 90°	63/63	ilość - 10 szt.
e) Kolano 90°	Ø 32 // ¾" gw	ilość - 5 szt.
f) Kolano 90°	Ø 32 // ¾" gz	ilość - 5 szt.
g) Kolano 90°	Ø 32 // 1" gw	ilość - 10 szt.
h) Kolano 90°	Ø 32 //1" gz	ilość - 20 szt.
i) Kolano 90°	Ø 40 // 1" gw	ilość - 20 szt.

j) Kolano 90°	∅ 40 // 1" gz	ilość - 20 szt.
k) Kolano 90°	∅ 50 // 6/4" gw	ilość - 10 szt.
l) Kolano 90°	∅ 50 // 6/4" gz	ilość - 10 szt.
m) Kolano 90°	63 // 2" gw	ilość - 15 szt.
n) Kolano 90°	63 // 2" gz	ilość - 15 szt.

8. Rura wodociągowa ciśnieniowa PVC z kielichem i uszczelką wargową, SDR 26; PN 10 PVC, (odcinki dł. 6,0m)

∅ 90	ilość - 4 szt.
∅ 110	ilość - 4 szt.
∅ 160	ilość - 2 szt.

9. Nasuwka wodociągowa z kielichami i uszczelką wargową, PVC; PN10

∅ 90	ilość - 20 szt.
∅ 110	ilość - 20 szt.
∅ 160	ilość - 10 szt.
∅ 225	ilość - 4 szt.

10. Uszczelka gumowa płaska

∅ 80	ilość - 100 szt.
∅ 100	ilość - 50 szt.
∅ 150	ilość - 30 szt.
∅ 200	ilość - 30 szt.

11. Taśma znakująca PE do sieci wodociągowej z wkładką metalową, kolor niebieski

szer. od 20cm do 30cm	ilość - 1000 mb
-----------------------	-----------------

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR II - MATERIAŁY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Materiały muszą spełniać wymagania przywołanych norm, posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą, w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Dokumenty składane na każde żądanie Zamawiającego:

- 1) Deklaracje Właściwości Użytkowych, Deklaracje Krajowe, Krajowe Oceny Techniczne lub równoważny
- 2) Dokumenty potwierdzające cechy techniczne (np. karty katalogowe lub równoważny)

Okres gwarancji:

Wymagany okres gwarancji - 12 miesięcy na wszystkie materiały.

1. Rury kanalizacyjne PVC-U z uszczelką wargową / lite / wg PN-EN 1401:1999 lub równoważny z wydłużonym kielichem

Ø 160 x 4,0 x 3000	ilość - 10 szt.
Ø 160 x 4,7 x 3000	ilość - 15 szt.
Ø 160 x 4,7 x 6000	ilość - 10 szt.
Ø 200 x 4,9 x 3000	ilość - 5 szt.
Ø 200 x 5,9 x 3000	ilość - 15 szt.
Ø 200 x 5,9 x 6000	ilość - 10 szt.
Ø 315 x 7,7 x 6000	ilość - 3 szt.

2. Rura karbowana trzonowa PP 1-ścienna do studni inspekcyjnej

Ø 315 x 6000	ilość - 3 szt.
--------------	----------------

3. Rury kanalizacyjne PP trzonowe, dwuścienne, karbowane

Ø 400 x 6000	ilość - 5 szt.
--------------	----------------

4. Rury kanalizacyjne PP trzonowe, dwuścienne, karbowane

Ø 425 x 6000	ilość - 2 szt.
--------------	----------------

5. Nasuwki kanalizacyjne z uszczelką wargową PVC-U,

Ø 110	ilość - 10 szt.
Ø 160	ilość - 20 szt.
Ø 200	ilość - 20 szt.
Ø 250	ilość - 4 szt.
Ø 315	ilość - 6 szt.

- 6. Korek PVC do rur kanalizacyjnych .**
- | | |
|-------|-----------------|
| Ø 110 | ilość - 10 szt. |
| Ø 160 | ilość - 20 szt. |
| Ø 200 | ilość - 20 szt. |
- 7. Redukcja PVC do rur kanalizacyjnych**
- | | |
|-----------|-----------------|
| Ø 160/110 | ilość - 5 szt. |
| Ø 200/160 | ilość - 10 szt. |
| Ø 250/200 | ilość - 2 szt. |
- 8. Kolano PVC do rur kanalizacyjnych**
- | | |
|--------------|-----------------|
| Ø 160 ką 15° | ilość - 20 szt. |
| Ø 160 ką 30° | ilość - 20 szt. |
| Ø 160 ką 45° | ilość - 25 szt. |
| Ø 160 ką 67° | ilość - 8 szt. |
| Ø 160 ką 90° | ilość - 5 szt. |
- 9. Kolano PVC do rur kanalizacyjnych**
- | | |
|--------------|-----------------|
| Ø 200 ką 15° | ilość - 20 szt. |
| Ø 200 ką 30° | ilość - 20 szt. |
| Ø 200 ką 45° | ilość - 20 szt. |
| Ø 200 ką 67° | ilość - 8 szt. |
| Ø 200 ką 90° | ilość - 5 szt. |
- 10. Kolano PVC do rur kanalizacyjnych**
- | | |
|--------------|----------------|
| Ø 250 ką 15° | ilość - 4 szt. |
| Ø 250 ką 30° | ilość - 4 szt. |
| Ø 250 ką 45° | ilość - 4 szt. |
- 11. Kineta połączeniowa z PP do studni inspekcyjnej (dopływ prawy i lewy) wraz z uszczelką, dla rury wznoszącej karbowanej Ø 400 ką dopływu 45°**
- średnica dopływu/odpływu
- | | |
|---------------|----------------|
| Ø 160/160/160 | ilość - 5 szt. |
| Ø 200/200/200 | ilość - 8 szt. |
- 12. Kineta połączeniowa z PP do studni inspekcyjnej (dopływ prawy i lewy) wraz z uszczelką, dla rury wznoszącej karbowanej Ø 425 ką dopływu 45°**
- średnica dopływu/odpływu
- | | |
|---------------|----------------|
| Ø 200/200/200 | ilość - 2 szt. |
|---------------|----------------|
- 13. Kineta połączeniowa z PP do studni inspekcyjnej (dopływ prawy i lewy) wraz z uszczelką, dla rury wznoszącej karbowanej Ø 400 ką dopływu 90°**
- średnica dopływu/odpływu
- | | |
|---------------|----------------|
| Ø 200/200/200 | ilość - 2 szt. |
|---------------|----------------|

- 14. Kineta połączeniowa z PP (dopływ prawy i lewy) do studni inspekcyjnej wraz z uszczelką dla rury wznoszącej karbowanej \varnothing 315 kąt dopływu 45° średnica dopływu/odpływu \varnothing 160/160/160** ilość - 5 szt.
- 15. Dwuzłączka do rur karbowanych \varnothing 315** ilość - 10 szt.
- 16. Uszczelka manszeta \varnothing 400/315** ilość - 40 szt.
- 17. Uszczelka do kinety do rury karbowanej \varnothing 315** ilość - 20 szt.
- 18. Uszczelka do kinety do rury karbowanej \varnothing 400** ilość - 10 szt.
- 19. Uszczelka do kinety do rury karbowanej \varnothing 425** ilość - 2 szt.
- 20. Stożek betonowy / zakończenie studni kanalizacyjnych /**
- \varnothing 315 ilość - 20 szt.
- \varnothing 400 ilość - 25 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR III – MATERIAŁY Z ŻELIWA, STALI I STOPÓW METALI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Materiały muszą spełniać wymagania przywołanych norm, posiadać aktualne Atesty Higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów (Atest PZH lub równoważny) i certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą, w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub równoważny oraz muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Dokumenty składane na każde żądanie Zamawiającego:

- 1) Aktualne atesty PZH lub równoważny (wymagane dla materiałów mających kontakt z wodą pitną),
- 2) Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub równoważny – dla pozycji nr 24, 25, 26
- 3) Deklaracje Właściwości Użytkowych, Deklaracje Krajowe, Krajowe Oceny Techniczne lub równoważny
- 4) Świadectwo nadania Znak jakości RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub inną uprawnioną jednostkę wystawione dla producenta lub równoważny – dla pozycji nr 1, 17, 18
- 5) Dokumenty potwierdzające cechy techniczne (np. karty katalogowe lub równoważny)

Okres gwarancji:

- 1) Wymagany 10 letni okres gwarancji na materiały z pozycji nr 1-5 i 17-18.
- 2) Wymagany 12 miesięczny okres gwarancji na materiały z pozycji nr 6-16 i 19-36.

1. Zasuw do sieci wodociągowej

Zasuw kołnierzowe, żeliwne równoprzelotowe, z miękkim uszczelnieniem o zabudowie krótkiej zgodnie z PN-EN 558 GR14 lub równoważny i zabudowie długiej zgodnie z PN-EN 558 GR15 lub równoważny

- ciśnienie nominalne PN10
- gładki równy przelot bez gniazda
- miękkouszczelniający klin z opróżnieniem, z żeliwa EN-GJS-400, pokryty zewnątrz i wewnątrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną
- prowadzenie klina przy użyciu ślizgów wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokich właściwościach ślizgowych, zapewniające długotrwałą pracę i niskie momenty obsługowe
- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa EN-GJS-400 wg PN-EN 1563 lub równoważny
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym polerowanym gwintem
- tuleja uszczelki z mosiądzu o małej zawartości ołowiu CuZn40Pb2, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring
- łożyskowanie wrzeciona za pomocą niskotarciowych podkładek ślizgowych z POM, zapewniające niskie momenty obsługowe
- mocowanie łożyskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne
- pokrywa z PE zabezpieczająca łożyskowanie wrzeciona przed zanieczyszczeniem
- śruby łączące pokrywę z korpusem z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali 8.8 wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową

- wymienna w całym zakresie średnic nakrętka klina wykonana z mosiądzu niskoołowowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną
- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 lub równoważny PN10 |
- klasa szczelności zasuw A
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm², odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
- stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1 lub równoważny
- 10-letni okres gwarancji

a/ Zasuw kołnierzowe zabudowa krótka :

DN 50	ilość	-	4 szt.
DN 80	ilość	-	8 szt.
DN 100	ilość	-	5 szt.
DN 150	ilość	-	4 szt.
DN 200	ilość	-	1 szt.
DN 250	ilość	-	1 szt.

b/ Zasuw kołnierzowe zabudowa długa :

DN 50	ilość	-	2 szt.
DN 80	ilość	-	8 szt.
DN 100	ilość	-	8 szt.
DN 150	ilość	-	1 szt.
DN 200	ilość	-	1 szt.
DN 250	ilość	-	1 szt.

c/ Zasuw żeliwne z kielichami gwintowanymi

DN 32	ilość	-	15 szt.
DN 40	ilość	-	10 szt.
DN 50	ilość	-	5 szt.

2. Obudowy teleskopowe do zasuw wodociągowych żeliwnych

- głębokość zabudowy 130/135/140 - 180cm
- łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego
- trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo
- przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed przedostawaniem się zanieczyszczeń
- rura przesuwana i ochronna wykonana z PE
- nakrętka (nasada) wrzeczona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z równą grubością ścianki na całym obwodzie
- połączenia zasuw z nakrętką wrzeczona za pomocą elementu (zawleczka, śruba itp.), wykonane ze stali nierdzewnej
- 10-letni okres gwarancji
- **Dostawa zasuw sieciowych i obudów w ramach jednego producenta**

DN 32	ilość	-	20 szt.
DN 40	ilość	-	15 szt.
DN 50	ilość	-	10 szt.
DN 80	ilość	-	20 szt.
DN 100	ilość	-	15 szt.

DN 150	ilość	-	5 szt.
DN 200	ilość	-	2 szt.
DN 250	ilość	-	2 szt.

3. Obudowy sztywne do zasuw wodociągowych

- łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego
- trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo
- przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed przedostawaniem się zanieczyszczeń
- 10-letni okres gwarancji
- głębokość zabudowy 150cm
- **Dostawa zasuw sieciowych i obudów w ramach jednego producenta**

DN 32	ilość	-	5 szt.
DN 40	ilość	-	5 szt.
DN 50	ilość	-	5 szt.
DN 80	ilość	-	5 szt.
DN 100	ilość	-	5 szt.
DN 150	ilość	-	5 szt.
DN 200	ilość	-	2 szt.
DN 250	ilość	-	2 szt.

- *głębokość zabudowy 2000cm*

DN 150	ilość	-	5 szt.
DN 200	ilość	-	5 szt.
DN 250	ilość	-	2 szt.

4. Zasuwa do przyłącza domowego obustronnie ze złączem ISO do rur PE, z żywicy POM,

- ciśnienie nominalne PN16
- gładki przelot bez gniazda
- obustronnie ze złączem ISO do rur PE \varnothing 20-63
- kielichy ISO wyposażone w uszczelkę O-ring z elastomeru
- zacisk kielicha ISO zabezpieczający rurę PE przed przesunięciem wykonany z POM
- miękkouszczelniający klin z mosiądzu niskoołowowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną
- korpus i pokrywa wykonane z żywicy POM
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem
- ułożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei do uszczelki typu O-ring, z mosiądzu niskoołowowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
- uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowiąca główne uszczelnienie) wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną
- zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierścień dławicowy wykonany z elastomeru, zapewniający perfekcyjne uszczelnienie
- pokrywa połączona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego
- połączenie zasuw z obudową za pomocą przyłączenia śrubowego znajdującego się na pokrywie zasuw oraz na rurze ochronnej obudowy
- klasa szczelności A
- 10-letni okres gwarancji

DN 1"	/na rurę PE \varnothing 32/	ilość	-	20 szt.
-------	-------------------------------	-------	---	---------

DN 5/4"/40 /na rurę PE Ø40/ ilość - 10 szt.
DN 6/4"/63 /na rurę PE Ø50/ ilość - 3 szt.

5. Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO, z żywicy POM,

- ciśnienie nominalne PN16
- gładki przelot bez gniazda
- obustronnie gwint zewnętrzny 2"-1½"
- uniwersalne przyłącze 1 ½" do złączki do rur PE: Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63
- kielichy złączki ISO wyposażone w uszczelkę O-ring z elastomeru
- zacisk kielicha ISO zabezpieczający rurę PE przed przesunięciem wykonany z POM
- miękkouszczelniający klin z mosiądzu niskoołowowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną
- korpus i pokrywa wykonane z żywicy POM
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem
- ułożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei do uszczelki typu O-ring, z mosiądzu niskoołowowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
- uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowiąca główne uszczelnienie) wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną
- zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierścień dławicowy wykonany z elastomeru, zapewniający perfekcyjne uszczelnienie
- pokrywa połączona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego
- połączenie zasuwy z obudową za pomocą przyłączenia śrubowego znajdującego się na pokrywie zasuwy oraz na rurze ochronnej obudowy
- klasa szczelności A
- 10-letni okres gwarancji

DN 1"/32 ilość - 2 szt.

DN 5/4"/40 ilość - 2 szt.

6. Opaska do nawiercania do rur PE i PVC z gwintem wewnętrznym (dzielona)

- ciśnienie nominalne PN16
- połączenie korpusu dolnego z górnym za pomocą 4 śrub
- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany
- z odejściami 5/4"- 2" (w zależności od średnicy rury)
- śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej A2
- nakrętki pokryte molibdenem
- uszczelki z elastomeru
- uszczelka typu O-ring osadzona w górnej części korpusu oraz wkładka gumowa wklejona w dolny korpus
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm
- stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1 lub równoważny
- Atest higieniczny PZH lub równoważny
- Okres gwarancji - 12 miesięcy

Ø 90 ilość - 5 szt.

Ø 110 ilość - 5 szt.

Ø 160 ilość - 4 szt.

Ø 225/50 ilość - 2 szt.

7. Opaska naprawcza 2 dzielna ze stali nierdzewnej do napraw rur ze stali, żeliwa, PE, PVC na pęknięcia podłużne

- Okres gwarancji – 12 miesięcy

DN80	ilość - 5 szt.
DN100	ilość - 10 szt.
DN150	ilość - 10 szt.
DN200	ilość - 2 szt.

8. Nawiertka żeliwna z zaworem i frezem do rur miękkich

- korpus żeliwo sferoidalne
- zabezpieczone farbą epoksydową przed korozją
- ciśnienie robocze PN 16
- śruby stal nierdzewna
- Atest higieniczny PZH lub równoważny
- Okres gwarancji – 12 miesięcy

Ø 63//5/4''	ilość - 3 szt.
Ø 90//5/4''	ilość - 5 szt.
Ø 110//6/4''	ilość - 5 szt.
Ø 160//6/4''	ilość - 4 szt.
Ø 160//2''	ilość - 2 szt.
Ø 225//2''	ilość - 2 szt.

9. Hydranty p-poż. DN-80,

- samoodwadniające z chwilą odcięcia wody,
- podwójne zamknięcie wody
- kolumna hydrantu w wykonaniu z rury żeliwnej, możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez wykopywania,
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrycie żywicą epoksydową
- do zabudowy pionowej na poziomych odcinkach rurociągów,
- Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem
- Zawór napowietrzający usytuowany w pokrywie, umożliwiający odwodnienie hydrantu
- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium
- Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM
- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia
- Współczynnik $K_v > 80\text{m}^3/\text{h}$ - dla 1x75; $K_v > 140\text{m}^3/\text{h}$ - dla 2x75;
- Gniazdo brązowe napawane, stanowiące monolityczną bryłę z korpusem dolnym, odporne na zarysowania i uszkodzenia powierzchni
- Pozostałość wody $< 100\text{ ml}$ - dla DN80
- Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikro
nów wg normy PN-EN 14901 lub równoważny
- Odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl)
- Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501 lub równoważne), ciśnienie PN10, PN16
- Nasady 2xB 75 wg DIN 14318 lub równoważne

- Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 lub równoważny oraz PN-EN 14384 TYP C lub równoważny

- Okres gwarancji - 12 miesięcy

nadziemne ilość - 10 szt.

podziemne ilość - 2 szt.

10. Żeliwne kolano kołnierzowe ze stopą

- materiał żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7; zgodnie PN-EN 1563:2000 lub równoważny
- owiercanie - PN-EN 1092-2:1999 lub równoważny
- ciśnienie pracy 1.0 - 1.6 MPa
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrycie żywicą epoksydową
- Atest higieniczny PZH lub równoważny
- Okres gwarancji - 12 miesięcy

Ø 80 ilość - 12 szt.

11. Króciec żeliwny dwukołnierzowy FF

- materiał żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7; zgodnie PN-EN 1563:2000 lub równoważny
- owiercanie - PN-EN 1092-2:1999 lub równoważny
- ciśnienie pracy 1,0 - 1,6 MPa
- zabezpieczenie antykorozyjne pokrycie żywicą epoksydową
- Atest higieniczny PZH lub równoważny
- Okres gwarancji – 12 miesięcy

FF Ø80 mm

L = 300mm ilość - 5 szt.

L = 500mm ilość - 8 szt.

L = 1000mm ilość - 5 szt.

FF Ø100 mm

L = 300mm ilość - 4 szt.

L = 500mm ilość - 4 szt.

L = 1000mm ilość - 3 szt.

FF Ø150 mm

L = 300mm ilość - 2 szt.

L = 500mm ilość - 2 szt.

L = 1000mm ilość - 2 szt.

12. Skrzynka uliczna do wody / do przyłączy domowych /

- Korpus z PE
- Pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL 250
- Wysokość **H= 150mm**
- Średnica 130mm
- Okres gwarancji – 12 miesięcy
ilość - 30 szt.

13. Żeliwna skrzynka uliczna do wody (duża)

- Korpus z PE,
- Pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL 250
- Wysokość **H=270mm**
- Średnica 190mm

- Okres gwarancji – 12 miesięcy
ilość - 20 szt.

14. Łącznik rurowy RR

- Łącznik do łączenia bosych końców rur o tej samej średnicy, ale wykonanej z innych materiałów, np. stal / PE
- Ciśnienie nominalne PN10
- Korpus i kołnierze dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
- uszczelki wargowe wykonana z elastomeru umożliwiającą łatwy i szybki montaż
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677 lub równoważny
- Śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej
- Okres gwarancji - 12 miesięcy

DN 80 /zakres tolerancji 68 – 85mm / ilość - 4 szt.

DN 80 /zakres tolerancji 84 – 106mm/ ilość - 2 szt.

DN100 / zakres tolerancji 103 – 116mm/ ilość - 4 szt.

DN150 /zakres tolerancji 153 – 175mm/ ilość - 2 szt.

DN200 /zakres tolerancji 208 – 225mm/ ilość - 2 szt.

15. Łącznik rurowy RR dla rur PE /PVC z zabezpieczeniem przed wysunięciem/

- Okres gwarancji – 12 miesięcy

∅ 90 / DN80 ilość - 4 szt.

∅110 / DN100 ilość - 4 szt.

∅160 / DN150 ilość - 2 szt.

∅225 / DN200 ilość - 2 szt.

∅250 / DN250 ilość - 2 szt.

16. Łącznik rurowo kołnierzowy RK

- Łącznik do łączenia kołnierza z bosym końcem rur wykonanej z innych materiałów z kołnierzem, np. stal , PVC, PE
- Ciśnienie nominalne PN16
- Kołnierz łącznika owiercony uniwersalnie na ciśnienie PN10/16
- Korpus i kołnierz dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego
- uszczelka wargowa wykonana z elastomeru umożliwiającą łatwy i szybki montaż
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677 lub równoważne
- Śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej
- Okres gwarancji – 12 miesięcy

DN - 80 / zakres tolerancji 68 – 85/ ilość - 5 szt.

DN - 80 /zakres tolerancji 84 – 106mm/ ilość - 2 szt.

DN -100 / zakres tolerancji 103 – 116/ ilość - 6 szt.

DN -150 / zakres tolerancji 134 – 154/ ilość - 2 szt.

DN -150 / zakres tolerancji 153 – 175/ ilość - 6 szt.

DN -200 / zakres tolerancji 184 – 207/ ilość - 2 szt.

DN -200 / zakres tolerancji 208 – 225/ ilość - 2 szt.

17. Łącznik rurowo-kołnierzowy RK wielozakresowy łącznik kołnierzowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem rury, do różnych rodzajów rur

- ciśnienie nominalne PN10 lub PN16
- kielich przeznaczony do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC, AC
- elastyczne uszczelnienie
- segmentowy, elastyczny pierścień
- elementy zabezpieczające przed przesunięciem się rury ze stali zabezpieczonej przed korozją
- śruby z możliwością przełożenia o 180°
- kąt odchylenia od osi rury max. 4° (+4°, -4°)
- stabilne połączenie elementu zaciskowego oraz elementu zabezpieczającego przed przesunięciem się rury
- korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany
- uszczelki z elastomeru
- pierścień uszczelniający z POM
- śruby i nakrętki z e stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem
- zabezpieczenie przed obrotem śrub ze stali nierdzewnej A4 z elastomerową nasadką ochronną
- tuleja dystansowa z tworzywa
- zacisk (zabezpieczający przed wysunięciem się rury) ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie
- element zaciskowy z POM
- wszystkie elementy wykonane z materiałów odpornych na korozję
- kołnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 lub równoważne , PN16
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 μm, przyczepność min. 12 N/mm², odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
- stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1 lub równoważne
- 10-letni okres gwarancji

DN100 / zakres tolerancji 104 – 132mm/ ilość - 1 szt.

DN150 /zakres tolerancji 155 – 192mm/ ilość - 1 szt.

DN200 /zakres tolerancji 198 – 230mm/ ilość - 1 szt.

18. Łącznik rurowy- wielozakresowy łącznik z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem rury, do różnych rodzajów rur

- ciśnienie nominalne PN10 lub PN16
- przeznaczony do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC, AC
- elastyczne uszczelnienie
- segmentowy, elastyczny pierścień
- elementy zabezpieczające przed przesunięciem się rury ze stali zabezpieczonej przed korozją
- śruby z możliwością przełożenia o 180°
- kąt odchylenia od osi rury max. 4°
- stabilne połączenie elementu zaciskowego oraz elementu zabezpieczającego przed przesunięciem się rury
- korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany
- uszczelki z elastomeru
- pierścień z POM - śruby i nakrętki z e stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem
- zabezpieczenie przed obrotem śrub ze stali nierdzewnej A4 z elastomerową nasadką ochronną
- tuleja dystansowa z tworzywa
- zacisk (zabezpieczający przed wysunięciem się rury) ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie
- element zaciskowy z POM
- wszystkie elementy wykonane z materiałów odpornych na korozję

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 μm , przyczepność min. 12 N/ mm^2 , odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
- stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1 lub równoważny
- 10-letni okres gwarancji

DN 80 /zakres tolerancji 85 – 105mm/ ilość - 1 szt.
 DN100 / zakres tolerancji 104 – 132mm/ ilość - 1 szt.
 DN150 /zakres tolerancji 155 – 192mm/ ilość - 1 szt.
 DN200 /zakres tolerancji 198 – 230mm/ ilość - 1 szt.

19. Łącznik rurowo kołnierzowy RK dla rur PE, PVC / z zabezpieczeniem przed wysunięciem /

- Okres gwarancji – 12 miesięcy

Ø 90 / DN80 ilość - 5 szt.
 Ø 110 / DN100 ilość - 5 szt.
 Ø 160 / DN150 ilość - 2 szt.
 Ø 225 / DN200 ilość - 2 szt.

20. Trójnik żeliwny kołnierzowy T , PN -16

- żeliwo sferoidalne GJS 500-7 PN-EN 1563:2000 lub równoważny
- zabezpieczone farbą epoksydową
- Okres gwarancji – 12 miesięcy

Ø 80/80 ilość - 3 szt.
 Ø 100/100 ilość - 3 szt.
 Ø 100/80 ilość - 3 szt.
 Ø 150/150 ilość - 2 szt.
 Ø 150/100 ilość - 2 szt.
 Ø 150/80 ilość - 3 szt.
 Ø 200/150 ilość - 1 szt.
 Ø 200/100 ilość - 1 szt.

21. Zwężka żeliwna dwukołnierzowa FFR, PN -16

- żeliwo sferoidalne GJS 500-7 PN-EN 1563:2000 lub równoważne
- zabezpieczone farbą epoksydową
- Okres gwarancji -12 miesięcy

Ø 100/80 ilość - 3 szt.
 Ø 150/80 ilość - 2 szt.
 Ø 150/100 ilość - 2 szt.
 Ø 200/150 ilość - 1 szt.

22. Zawór wodny przelotowy, grzybkowy, gwintowany ocynkowany, z dławikiem , z gwintem wewnętrznym / PN-10 /

- Zgodność PN-EN 13828:2005 i PN-EN 13789:2005 lub równoważne
- Okres gwarancji – 12 miesięcy

Ø 1/2'' ilość - 30 szt.
 Ø 3/4'' ilość - 30 szt.

Ø 1''	ilość - 50 szt.
Ø 5/4''	ilość - 30 szt.
Ø 6/4''	ilość - 20 szt.
Ø 2''	ilość - 15 szt.

23. Zawór zwrotny wodny, sprężynowy, gwintowany, mosiężny z gwintem wewnętrznym / wszystkie części metalowe / PN- 20 /

- Zgodność PN-EN 13828:2005 i PN-EN 13789:2005 lub równoważne
- Okres gwarancji – 12 miesięcy

Ø 5/4'' dł. 85 mm	ilość - 10 szt.
Ø 6/4'' dł. 70 mm	ilość - 10 szt.
Ø 6/4'' dł. 90 mm	ilość - 10 szt.

24. Zawór wodny kulowy z gwintem wewnętrznym, dławikiem, metalowym, dźwignią stalową / PN- 30 /

- Atest PZH lub równoważne
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa B lub równoważny
- materiał: mosiądz CW611N (CuZn39Pb1) zgodny z normą PN-EN 12163:2002 lub równoważne
- Okres gwarancji – 12 miesięcy

Ø 1/2''	ilość - 10 szt.
Ø 3/4''	ilość - 20 szt.
Ø 1''	ilość - 30 szt.
Ø 5/4''	ilość - 20 szt.
Ø 6/4''	ilość - 15 szt.
Ø 2''	ilość - 10 szt.

25. Głowica do zaworu wodnego grzybkowego, ocynkowanego

- Atest PZH lub równoważne
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa B lub równoważny
- Okres gwarancji – 12 miesięcy

Ø 1/2''	ilość - 5 szt.
Ø 3/4''	ilość - 10 szt.
Ø 1''	ilość - 20 szt.
Ø 5/4''	ilość - 10 szt.
Ø 6/4''	ilość - 10 szt.
Ø 2''	ilość - 10 szt.

26. Kształtki wodociągowe stalowe ocynkowane

- Atest PZH lub równoważny
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa B lub równoważny
- Okres gwarancji - 12 miesięcy

a) Kolano ocynkowane 90° (nakrętne)

Ø 1/2''	ilość - 10 szt.
Ø 3/4''	ilość - 30 szt.
Ø 1''	ilość - 40 szt.
Ø 5/4''	ilość - 15 szt.
Ø 6/4''	ilość - 15 szt.
Ø 2''	ilość - 10 szt.

b) Kolano ocynkowane 90° (nakrętno-wkrętne)

Ø 1/2"	ilość - 10 szt.
Ø 3/4"	ilość - 30 szt.
Ø 1"	ilość - 40 szt.
Ø 5/4"	ilość - 15 szt.
Ø 6/4"	ilość - 15 szt.
Ø 2"	ilość - 10 szt.

c) Złączka / Mufa / ocynkowana prosta

Ø 1/2"	ilość - 10 szt.
Ø 3/4"	ilość - 30 szt.
Ø 1"	ilość - 30 szt.
Ø 5/4"	ilość - 10 szt.
Ø 6/4"	ilość - 10 szt.
Ø 2"	ilość - 10 szt.

d) Złączka redukcyjna / Mufa / ocynkowana prosta

Ø 3/4"//1/2"	ilość - 20 szt.
Ø 1"//3/4"	ilość - 20 szt.
Ø 5/4"//1	ilość - 10 szt.
Ø 6/4"//5/4"	ilość - 10 szt.
Ø 2"//6/4"	ilość - 10 szt.

e) Trójkąt ocynkowany /równy przelot/

Ø 1/2"	ilość - 10 szt.
Ø 3/4"	ilość - 10 szt.
Ø 1"	ilość - 10 szt.
Ø 5/4"	ilość - 10 szt.
Ø 6/4"	ilość - 5 szt.
Ø 2"	ilość - 5 szt.

f) Trójkąt ocynkowany redukcyjny

Ø 3/4"//1/2"	ilość - 10 szt.
Ø 1"//3/4"	ilość - 10 szt.
Ø 5/4"//1"	ilość - 10 szt.
Ø 6/4"//1"	ilość - 10 szt.
Ø 2"//1"	ilość - 5 szt.
Ø 2"//6/4"	ilość - 5 szt.

g) Redukcja ocynkowana

Ø 3/4"//1/2"	ilość - 30 szt.
Ø 1"//3/4"	ilość - 30 szt.
Ø 5/4"//1"	ilość - 20 szt.
Ø 6/4"//5/4"	ilość - 15 szt.
Ø 6/4"//1"	ilość - 15 szt.
Ø 2"//6/4"	ilość - 10 szt.
Ø 2"//5/4"	ilość - 10 szt.
Ø 2"//1"	ilość - 5 szt.

h) Korki oc

Ø 1/2"	ilość - 10 szt.
Ø 3/4"	ilość - 15 szt.
Ø 1"/	ilość - 20 szt.
Ø 5/4"	ilość - 15 szt.

Ø 6/4" ilość - 15 szt.
Ø 2" ilość - 15 szt.

i) Nypel oc

Ø 1/2" ilość - 15 szt.
Ø 3/4" ilość - 40 szt.
Ø 1"/ ilość - 40 szt.
Ø 5/4" ilość - 15 szt.
Ø 6/4" ilość - 15 szt.
Ø 2" ilość - 10 szt.

27. Kurek manometryczny gwintowany, mosiężny, 3 drogowy

- Okres gwarancji – 12 miesięcy
Ø 1/2"/1/2" ilość - 5 szt.

28. Zawór klapowy zwrotny, kołnierzowy, do wody

do montażu w pozycji pionowej i poziomej, zabezpieczony przed korozją

- Korpus żeliwo szare EN-GJL-250 PN-EN 1561:2000 lub równoważny
 - Dźwignia kłapy, żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2000 lub równoważny
 - Kłapa, stal nierdzewna X20Cr14 1.4006 brąz G-CuSn10-B
 - PN 1,6 Mpa
 - Okres gwarancji – 12 miesięcy
- Ø 80 ilość - 1 szt.
Ø 100 ilość - 1 szt.

29. Naczynie wzbiorcze, przeponowe do wody pitnej

- Okres gwarancji – 12 miesięcy
- Pojemność 50 dcm³, PN10 ilość - 2 szt.
- Pojemność 30 dcm³, PN16 ilość - 2 szt.

30. Właz żeliwny z rurą teleskopową PVC Ø 315 mm zgodne z normą PN-EN 124:2000 lub równoważny

- pokrywa i korpus wykonane z żeliwa szarego zabezpieczonego antykorozyjnie,
- rura teleskopowa dł. min 0,6m
- śruby zamykające właz ze stali nierdzewnej lub zatrzask żeliwny
- Okres gwarancji – 12 miesięcy

Ø 315 - klasy D400 ilość - 20 szt.
Ø 315 - klasy B125 ilość - 30 szt.

31. Właz żeliwny kanalizacyjny okrągły Ø 600 .

- zgodne z normą PN-EN 124:2000 lub równoważny,
- do zabudowy w jezdni
- wysokość korpusu H= 115m
- pokrywa zatrzaskowa
- pokrywa i korpus wykonane z żeliwa szarego zabezpieczonego antykorozyjnie,
- kształt okrągły,
- z otworami do podnoszenia ,
- oznakowanie włazów w odlewie (klasa wytrzymałości, symbol normy, klasa żeliwa)
- Okres gwarancji - 12 miesięcy

Ø 600 klasy C-250 ilość - 8 szt.

Ø 600 klasy D-400

ilość - 8 szt.

32. Konsola do montażu wodomierza (uniwersalna)

- Płytką montażową ze stali nierdzewnej, z możliwością regulacji odległości wodomierza od ściany,
 - z 2 zaworami odcinającymi skośnymi - mosiężnymi,
 - zaworem antyskażeniowym,
Pod wodomierz Dn20mm L= 180mm ; L =130mm ilość - 30 szt.
- oraz **konsola bez zaworów** dla średnic :
- Pod wodomierz Dn25mm L= 260mm ; ilość - 8 szt.
 - Pod wodomierz Dn32mm L= 260mm ; ilość - 5 szt.
 - Pod wodomierz Dn40mm L= 300mm ; ilość - 2 szt.
- Okres gwarancji – 12 miesięcy

33. Dwudzielna obejma naprawcza ocynkowana do likwidowania nieszczelności w instalacjach rur stalowych

- górna oraz dolna część obejmy – żeliwo sferoidalne
 - manszeta uszczelniająca – guma EPDM;
 - śruby łączące – stal ocynkowana
 - PN16
 - Okres gwarancji - 12 miesięcy
- | | |
|------|-----------------|
| DN20 | ilość - 10 szt. |
| DN25 | ilość -15 szt. |
| DN32 | ilość -15 szt. |
| DN40 | ilość -10 szt. |
| DN50 | ilość -10 szt. |
| DN65 | ilość - 5 szt. |

34. Złączka zaciskowa z gwintem

- Materiał - żeliwo sferoidalne
- Uszczelnienie – guma EPDM
- Okres gwarancji - 12 miesięcy

DN25 gw	ilość - 6 szt.
DN25 gz	ilość - 6 szt.
DN32 gw	ilość - 5 szt.
DN32 gz	ilość - 5 szt.
DN40 gw	ilość - 5 szt.
DN40 gz	ilość - 5 szt.
DN50 gw	ilość - 5 szt.
DN50 gz	ilość - 5 szt.

35. Filtr do wody siatkowy, kołnierzowy

- Ciśnienie nominalne PN10
 - Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego
 - Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677 lub równoważny
 - Okres gwarancji – 12 miesięcy
- | | |
|-------|----------------|
| DN150 | ilość - 2 szt. |
| DN100 | ilość - 1 szt. |

36. Regulator ciśnienia wody

- Okres gwarancji – 12 miesięcy

DN65 kołnierzowy

Zakres nastaw 1,5 – 7,5bar ilość - 1 szt.

DN50 kołnierzowy lub gwintowany

Zakres nastaw 1 - 6bar ilość - 1 szt.

DN32 kołnierzowy lub gwintowany

Zakres nastaw 1 - 6bar ilość - 1 szt.

FORMULARZ OFERTY

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 12
Tel. (17) 22 18 296, faks (17) 22 18 298

O F E R T A C E N O W A

imię: _____

nazwisko: _____

podstawa do reprezentacji: _____

działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY

Uwaga:

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać poniższe dane dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum

nazwa (firma): _____

adres siedziby: _____

NIP: _____ / REGON: _____

będącego mikro przedsiębiorstwem *

będącego małym przedsiębiorstwem *

będącego średnim przedsiębiorstwem *

prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą *

będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej *

inny rodzaj *

** należy zaznaczyć/wskazać właściwe*

Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na dostawy pn.:
„Dostawa materiałów do przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.” - - znak sprawy DO/3/2022

składamy niniejszą ofertę na część nr*

***Wpisać część na którą składa się ofertę**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SWZ obliczoną zgodnie z Formularzem Cenowym za cenę:

Część nr 1 - Materiały z tworzyw sztucznych do sieci wodociągowej.

- 1) Należy wpisać łączną wartość zamówienia podstawowego poz. 95 i 97 formularza cenowego – zał. Nr 3a

łączna cena zamówienia netto:zł.

łączna cena zamówienia brutto:zł.

- 2) Należy wpisać łączną wartość zamówienia (wartość podstawowa zamówienia + opcjonalna wartość zamówienia poz. 98 i 99 formularza cenowego – zał. Nr 3a)

łączna cena zamówienia netto:zł.

łączna cena zamówienia brutto:zł.

Akceptujemy 12 miesięczny okres gwarancji na wszystkie materiały.

Część nr 2 - Materiały z tworzyw sztucznych do sieci kanalizacyjnej.

- 1) Należy wpisać łączną wartość zamówienia podstawowego poz. 48 i 50 formularza cenowego – zał. Nr 3b

łączna cena zamówienia netto:zł.

łączna cena zamówienia brutto:zł.

- 2) Należy wpisać łączną wartość zamówienia (wartość podstawowa zamówienia + opcjonalna wartość zamówienia poz. 51 i 52 formularza cenowego – zał. Nr 3b)

łączna cena zamówienia netto:zł.

łączna cena zamówienia brutto:zł.

Akceptujemy 12 miesięczny okres gwarancji na wszystkie materiały.

Część nr 3. Materiały z żeliwa, stali i stopów metali do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- 1) Należy wpisać łączną wartość zamówienia podstawowego poz. 216 i 218 formularza cenowego – zał. Nr 3c

łączna cena zamówienia netto:zł.

łączna cena zamówienia brutto:zł.

- 2) Należy wpisać łączną wartość zamówienia (wartość podstawowa zamówienia + opcjonalna wartość zamówienia poz. 219 i 220 formularza cenowego – zał. Nr 3c)

łączna cena zamówienia netto:zł.

łączna cena zamówienia brutto:zł.

Akceptujemy 10 letni okres gwarancji na materiały z pozycji nr 1 - 5 i 17 - 18.

Akceptujemy 12 miesięczny okres gwarancji na materiały z pozycji nr 6 – 16 i 19-36.

2. Termin wykonania zamówienia: **12 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

3. Akceptujemy **termin płatności: 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Akceptujemy termin realizacji dostaw: do 3 dni roboczych od zlecenia złożonego faksem lub e-mailem przez Zamawiającego.

5. Oświadczam, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia poszczególni wykonawcy wykonają następujące dostawy:

Lp.	Firma (nazwa) wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia	Wskazanie dostaw/usług, które będą wykonane przez wykonawcę
1.		
2.		

(należy wypełnić tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia (wszyscy wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum))

6. Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, oraz projektem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń.

2) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

3) w razie wybrania mojej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4) dostarczone materiały są fabrycznie nowe i nie używane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, są moją wyłączną własnością, nie są obciążone żadnym prawem na rzecz osoby trzeciej oraz, nie podlegają one żadnym wyłączeniom lub ograniczeniom w rozporządzaniu prawnym lub faktycznym, a także nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub pozasądowe dotyczące materiałów, jak również, nie podlegają żadnym roszczeniom osób trzecich, które choćby pośrednio, dotyczyłyby materiałów. Przedmiot zamówienia jest zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w OPZ - załączniku Nr 1a, 1b i 1c do SWZ, jest wolny od jakichkolwiek wad, oraz dopuszczony do stosowania w budownictwie.

5) materiały spełniają wymagania przywołanych norm, posiadają aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów (Atest PZH lub równoważny), certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą, w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub równoważny oraz są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

6) powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

Lp.	Firma (nazwa) podwykonawcy	Nazwa / opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
1.		
2.		

UWAGA: (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

7) uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

8) informacje zawarte w pliku/plikach o nazwie/nazwach zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy

przedsiębiorstwa wskazujące wszystkie przesłanki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) zawarte jest w w/w pliku/plikach.

9) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Informujemy, że wybór naszej oferty (wybrać odpowiednio pkt 1 lub pkt 2, niepotrzebne skreślić)

1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

.....(należy wskazać nazwę (rodzaj)

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku).

8. Upoważnionym do kontaktu w sprawie przedmiotowego postępowania jest:

Imię i nazwisko: _____

tel. _____ e-mail: _____

9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1.

2.

3.

4.

5.

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2. Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód).

3. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po podpisaniu może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12
39- 100 Ropczyce

Wykonawca:

.....
.....
.....

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia¹

uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów do przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej” - znak sprawy DO/3/2022,

Część
.....

prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. , oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie **art. 108 ust 1** ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie **art.109 ust. 1 pkt 4** ustawy Pzp.

¹ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (Konsorcjum, Wspólnicy spółki cywilnej), oświadczenie składa każdy z wykonawców.

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)².

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

*niewłaściwe skreślić

Uwaga !

Niniejszy plik (dokument) winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym (gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód).

²Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

.....
.....
.....
.....
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.:

„Dostawa materiałów do przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej” - znak sprawy DO/3/2022,

Część

.....

stosownie do art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

oświadczam, że:

1. **nie przynależę** * do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia
2. **przynależę** * do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 - 1)(nazwa i adres podmiotu)
 - 2)(nazwa i adres podmiotu)
 - 3)(nazwa i adres podmiotu)

*** niepotrzebne skreślić**

[Niniejszy dokument \(plik\) winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym \(gov.pl\) lub elektronicznym podpisem osobistym \(e-dowód\).](#)