

**Załącznik nr 1  
do decyzji Starosty Jarosławskiego  
z dnia 8...07.2022 r. o znaku GKN-GK.6822.3.2021**

**Zakres prac zagospodarowania poscaleniowego**

1. Przystosowanie nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacja zbędnych miedz, rekultywacja, zabezpieczenia przeciwoerozyjne.

Lp.	Właściciel, władający	Nr działki	Zakres prac
1.	Kowalski Michał Kowalska Janina	1	- wyrównać i zrehabilitować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 50 m w południowo – wschodniej części działki nr 1 o pow. 0,0050 ha
2.	Stysiał Krzysztof Stysiał Agnieszka	9	- wyrównać i zrehabilitować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 57 m w południowej części działki nr 9 o pow. 0,0031 ha
3.	Jendryka Jerzy Jendryka Grażyna	32	- wyrównać i zrehabilitować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 73 m w południowej części działki nr 32 o pow. 0,0051 ha
4.	Kurecki Grzegorz Kurecka Barbara	50	- wyrównać i zrehabilitować skarpe o wysokości około 1,5 m na długości 130 m w południowej części działki nr 50 o pow. 0,04 ha
5.	Pelc Leszek	51	- wyrównać i zrehabilitować skarpe o wysokości około 2,0 m na długości 38 m w południowej części działki nr 51 o pow. 0,01 ha
6.	Jędryka Jerzy	52	- wyrównać i zrehabilitować skarpe o wysokości około 1,5 m na długości 120 m w południowej części działki nr 52 o pow. 0,03 ha
7.	Kurecki Wacław Kurecka Dorota	53	- wyrównać i zrehabilitować skarpe o wysokości około 1,5 m na długości 100 m w południowej części działki nr 53 o pow. 0,03 ha - wyrównać i zrehabilitować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 75 m w środkowej części działki nr 53 o pow. 0,0040 ha
8.	Koniuszy Grzegorz	54	- wyrównać i zrehabilitować trzy skarpy o wysokości około 1,0 m na łącznej długości 143 m w środkowej części działki nr 54 o pow. 0,02 ha
9.	Niziołek Wiesława	56	- wyrównać i zrehabilitować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 27 m w południowej części działki nr 56 o pow. 0,0032 ha
10.	Siwoń Zbigniew Siwoń Renata	57	- wyrównać i zrehabilitować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 17 m w południowej części działki nr 57 o pow. 0,0024 ha
11.	Maga Beata	60	- zrehabilitować istniejące zakrzaczenie (aronia) i wyrównać teren o pow. 0,01 ha w południowej części działki nr 60
12.	Stysiał Krzysztof Stysiał Agnieszka	62	- wyrównać i zrehabilitować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 22 m w południowej części działki nr 62 o pow. 0,0012 ha

Lp.	Właściciel, władający	Nr działki	Zakres prac
13.	Pelc Jan	63	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,5 m na długości 15 m w południowej części działki nr 63 o pow. 0,0023 ha
14.	Stysiał Krzysztof	64	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,5 m na długości 75 m w południowej części działki nr 64 o pow. 0,0075 ha
15.	Prucyk Tadeusz Prucyk Barbara	68	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 130 m w zachodniej części działki nr 68 o pow. 0,01 ha
16.	Maga Piotr Maga Małgorzata	105	- zrekultywować istniejące zakrzaczenie (aronia) i wyrównać teren o pow. 0,06 ha w południowej części działki nr 105
17.	Kiper Józefa	108	- zrekultywować istniejące zakrzaczenie (aronia) i wyrównać teren o pow. 0,10 ha w północnej części działki nr 108
18.	Stanowski Mateusz	110	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 110 m w południowo - zachodniej części działki nr 110 o pow. 0,01 ha
19.	Homa Grzegorz	111	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 71 m w południowej części działki nr 111 o pow. 0,0051 ha
20.	½ Machowski Tadeusz ½ Janusz Maria	112	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 20 m w północnej części działki nr 112 o pow. 0,0020 ha
21.	Skarb Państwa	120/1	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 177 m w południowo – zachodniej części działki nr 120/1 o pow. 0,01 ha
22.	Kuźniar Kazimiera	120/2	- wyrównać i zrekultywować skarpy o wysokości około 1,0 m na łącznej długości 276 m w północnej i zachodniej, południowo – wschodniej części działki nr 120/2 o pow. 0,02 ha
23.	Sawa Antoni	122	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,5 m na długości 75 m w środkowej części działki nr 122 o pow. 0,0042 ha
24.	Maga Małgorzata	129	- wyrównać i zrekultywować wawóz o wysokości około 2,0 m na długości 42 m w północno - wschodniej części działki nr 129 o pow. 0,01 ha
25.	Marciak Irena	130	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,2 m na długości 300 m w zachodniej i północnej części działki nr 130 o pow. 0,02 ha
26.	Kurecki Grzegorz	131	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 400 m w północnej i wschodniej części działki nr 131 o pow. 0,02 ha - wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 2,0 m na długości 250 m w środkowej części działki nr 131 o pow. 0,04 ha - wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 38 m w zachodniej części działki nr 131 o pow. 0,0040 ha



Lp.	Właściciel, władający	Nr działki	Zakres prac
27.	Walczak Maria	134	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,2 m na długości 205 m w środkowej części działki nr 134 o pow. 0,02 ha
28.	Kalemba Adela	135	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,2 m na długości 100 m w południowo - zachodniej części działki nr 135 o pow. 0,01 ha
29.	Kiper Wiktoria	136	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,2 m na długości 60 m we wschodniej części działki nr 136 o pow. 0,0057 ha
30.	Fołta Mariusz	142	- wyrównać i zrekultywować wąż (stara droga) o wysokości około 2,0 m na długości 100 m w południowo - wschodniej części działki nr 142 o pow. 0,05 ha
31.	Maga Piotr Maga Małgorzata	144	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 120 m w zachodniej części działki nr 144 o pow. 0,0060 ha
32.	Kurecki Wiesław	146	- wyrównać i zrekultywować wąż (stara droga) o wysokości około 1,0 m na długości 36 m we wschodniej części działki nr 146 o pow. 0,0042 ha
33.	Fronc Artur Fronc Agnieszka	147	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 350 m w północnej części działki nr 147 o pow. 0,03 ha - wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,2 m na długości 100 m w południowej części działki nr 147 o pow. 0,01 ha
34.	Fołta Mariusz	149	- wyrównać i zrekultywować wąż (stara droga) o wysokości około 2,0 m na długości 150 m w południowo - zachodniej części działki nr 149 o pow. 0,07 ha
35.	Marciak Irena	156	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,3 m na długości 280 m w północnej części działki nr 156 o pow. 0,04 ha - wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,2 m na długości 280 m w południowej części działki nr 156 o pow. 0,01 ha
36.	Maga Piotr Maga Małgorzata	160	- wyrównać i zrekultywować wąż (stara droga) o wysokości około 1,5 m na długości 150 m w środkowej części działki nr 160 o pow. 0,03 ha
37.	Piątek Tadeusz Piątek Krystyna	161	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 40 m w północno - zachodniej części działki nr 161 o pow. 0,0015 ha - usunąć utwardzenie oraz zrekultywować grunt na starej drodze na długości 220 m w środkowej części działki nr 161 o pow. 0,06 ha
38.	Kurecki Wacław	205	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 30 m we wschodniej części działki nr 205 o pow. 0,0040 ha
39.	Kurecki Wacław	206/1	- wyrównać i zrekultywować skarpy o wysokości około 1,2 m na łączną długość 410 m we wschodniej części działki nr 206/1 o pow. 0,05 ha
40.	Kurecki Wacław	206/2	- wyrównać i zrekultywować skarpy o wysokości około 1,0 m na łączną długość 82 m we wschodniej części działki nr 206/2



Lp.	Właściciel, władający	Nr działki	Zakres prac
			o pow. 0,0052 ha
41.	Kurecki Waław	206/3	- wyrównać i zrekultywować skarpy o wysokości około 1,2 m na łączną długość 160 m w północnej części działki nr 206/3 o pow. 0,0068 ha - wyrównać i zrekultywować skarpy o wysokości około 1,0 m na łączną długość 137 m w zachodniej części działki nr 206/3 o pow. 0,01 ha
42.	½ Muła Jerzy ½ Muła Jan	220	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,2 m na długości 72 m w zachodniej części działki nr 220 o pow. 0,0040 ha - wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 200 m we wschodniej części działki nr 220 o pow. 0,02 ha
43.	Drzymała Mariusz Drzymała Dorota	231	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 42 m (na całej szerokości) w zachodniej części działki nr 231 o pow. 0,0040 ha
44.	Lis Jan	233	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,5 m na długości 350 m w południowej części działki nr 233 o pow. 0,05 ha - usunąć utwardzenie na starej drodze (gruz) oraz zrekultywować ten obszar na długości 90 m w północno – zachodniej części działki nr 233 o pow. 0,05 ha
45.	1/3 Idzik Marian 1/3 Kalemba Urszula 1/3 Idzik Jadwiga	234	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 75 m we wschodniej części działki nr 234 o pow. 0,0068 ha
46.	Karpińska Anna	240	- usunąć utwardzenie i wyrównać skarpe o wysokości około 1,0 m oraz zrekultywować grunt na starej drodze na długości 32 m w południowej części działki nr 240 o pow. 0,01 ha
47.	Fronc Artur	241	- usunąć utwardzenie i wyrównać skarpe o wysokości około 1,0 m oraz zrekultywować grunt na starej drodze na długości 226 m w południowej części działki nr 241 o pow. 0,07 ha
48.	Smorąg Maria	260	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 9 m w południowej części działki nr 260 o pow. 0,0008 ha
49.	Cukier Maria	261	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 19 m w południowej części działki nr 261 o pow. 0,0010 ha
50.	Skarb Państwa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji KOWR	264	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na łączną długości 187 m w północno – wschodniej części działki nr 264 o pow. 0,01 ha
51.	Fronc Artur Fronc Agnieszka	273	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 23 m w zachodniej części działki nr 273 o pow. 0,0017 ha
52.	Fronc Artur	274	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 150 m w północno - zachodniej części działki nr 274 o pow. 0,02 ha



Lp.	Właściciel, władający	Nr działki	Zakres prac
53.	1/3 Knap Marek 1/3 Knap Ryszard 1/3 Knap Bogdan	277	- zrekultywować istniejące zakrzaczenie i wyrównać teren o pow. 0,08 ha w środkowej części działki nr 277 - wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,5 m na długości 50 m we wschodniej części działki nr 277 o pow. 0,02 ha
54.	1/3 Knap Marek 1/3 Knap Ryszard 1/3 Knap Bogdan	280	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,5 m na długości 50 m w środkowej części działki nr 280 o pow. 0,01 ha
55.	Siwoń Zbigniew Siwoń Renata	281	- wyrównać i zrekultywować trzy skarpy o wysokości około 1,5 m o łącznej długości 504 m na działce nr 281 o pow. 0,07 ha
56.	Cukier Henryk	286	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,2 m na długości 28 m w środkowej części działki nr 286 o pow. 0,0030 ha
57.	Fronc Artur	287	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 208 m w północnej części działki nr 287 o pow. 0,02 ha
58.	Kurecki Wacław Kurecka Dorota	288	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,5 m na długości 166 m w północno - wschodniej części działki nr 288 o pow. 0,05 ha - usunąć utwardzenie (gruz), usunąć zakrzaczenie oraz zrekultywować obszar o powierzchni 0,20 ha we wschodniej części działki nr 288
59.	Skarb Państwa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji, KOWR	289	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,2 m na długości 219 m w zachodniej części działki nr 289 o pow. 0,03 ha
60.	Gwóźdź Jan	320	- usunąć płyty betonowe i wyrównać teren na długości 24 m o pow. 0,01 ha w zachodniej części działki nr 320
61.	Skarb Państwa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji, KOWR	326	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,5 m na długości 326 m w zachodniej części działki nr 326 o pow. 0,06 ha
62.	Skarb Państwa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji, KOWR	331	- usunąć istniejące zakrzaczenie i zrekultywować teren o pow. 0,15 ha w południowo – wschodniej części działki nr 331 (przy granicy z obrębem Boratyn)
63.	Winiarski Eugeniusz	480	- wybudować rów kryty przez działkę nr 480 od przepustu na drodze powiatowej działka nr 348 do drogi gminnej działka nr 479 jak najkrótszą drogą omijając słup sieci energetycznej i zawory gazowe.
64.	Parawa Dorota	599	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 40 m w południowej części działki nr 599 o pow. 0,0060 ha - zrekultywować obszar o pow. 0,10 ha w południowo – wschodniej części działki nr 599.
65.	Homa Stanisław	610	- wyrównać i zrekultywować skarpe o wysokości około 1,0 m na długości 58 m w środkowej części działki nr 610 o pow. 0,0060 ha

Lp.	Właściciel, władający	Nr działki	Zakres prac
66.	Pawlikowski Józef Pawlikowska Alicja	653 654	- przebudować ogrodzenie z siatki drucianej metalowej na słupkach betonowych lub metalowych z północnej strony działki nr 653 oraz zachodniej strony działek nr 653 i 654 na długości 270 m.

**Ogólna powierzchnia prac agrotechnicznych, w tym likwidacja zbędnych miedzi, rekultywacja, zabezpieczenia przeciwozyjne wynosi: 1,9758 ha**

2. Budowa i przebudowa dróg transportu rolnego oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego wraz z koniecznymi pracami przygotowawczymi, w tym urządzenie przepustów i mostków

Lp.	Właściciel, władający	Nr działki	Zakres prac
1.	Gmina Chłopice	104	- wybudować przepust na rowie (dz. nr 104) przy granicy z działką nr 168, umożliwiający wjazd na tą działkę z drogi gminnej nr 104
2.	Gmina Chłopice	203	- wybudować przepust na rowie (dz. nr 203), umożliwiający wjazd na działkę 242 , 243 z drogi gminnej nr 203
3.	Gmina Chłopice	263	- wybudować przepust na rowie (dz. nr 263) przy granicy z działkami nr 261 i 262, umożliwiający wjazd na te działki z drogi gminnej nr 263
4.	Gmina Chłopice	494	- wybudować przepust w poprzek drogi nr 494, łączący rów kryty w działce nr działki nr 479 oraz rów w drodze działka nr 495
5.	Gmina Chłopice	528	- wybudować przepust w poprzek drogi nr 528, łączący rowy działki nr 511 i 530 oraz ciek w tej drodze działka nr 532
6.	Gmina Chłopice	528	- wybudować przepust w poprzek drogi nr 528, łączący rów w tej drodze z ciekem w działce nr 532
7.	Gmina Chłopice	528	- wybudować przepust umożliwiający wjazd na działkę nr 531 z drogi gminnej nr 528
8.	Gmina Chłopice	528	- wybudować przepust umożliwiający wjazd na działkę nr 529/4 z drogi gminnej nr 528
9.	Gmina Chłopice	557	- wybudować przepust na rowie (dz. nr 557), umożliwiający wjazd na działkę nr 443 (droga gminna) z działki nr 574 (droga gminna)
10.	Gmina Chłopice	557	- wybudować przepust na rowie (dz. nr 557), umożliwiający wjazd na działkę nr 495 (droga gminna) z działki nr 564 (droga gminna)
11.	Gmina Chłopice	494	- wybudować przepust w poprzek drogi nr 494, łączący rów w tej drodze z rowem w działce nr 489



3. Wykaz dróg istniejących oraz nowo projektowanych do budowy i przebudowy w procesie zagospodarowania poscaleniowego :

Nr działki	Powierzchnia do zagospodarowania (ha)	Długość (m)	Szerokość (m)	Przewidywany sposób zagospodarowania
40	0,1435	282	5	do utwardzenia
49	0,6165	1021	6	do utwardzenia, dodatkowo ułożyć korytka odwadniające w drodze działka nr 49 na długości 155 m (od działki nr 348 do działki nr 40)
75	0,2344	379	6	do utwardzenia
92	0,0366	70	5	do utwardzenia
104	0,4467	699	6	do utwardzenia, dodatkowo wykopać rów odwadniający w drodze działka nr 104 o długości 120 m i szerokości 2,5 m od drogi działka nr 348 w kierunku zachodnim
113	0,1993	392	5	do utwardzenia
126	0,1196	227	5	do utwardzenia
127	0,9528	1596	6	do utwardzenia
141	0,1299	248	5	do utwardzenia
148	0,1291	249	5	do utwardzenia
167	0,7091	878	8	do utwardzenia
181	0,0714	178	4	do utwardzenia
190	0,0904	160	5,4	do utwardzenia
203	0,0913	123	7	do utwardzenia, dodatkowo wykopać rów odwadniający w drodze działka nr 203 o długości 123 m i szerokości 2,5 m
204	0,9024	1498	6	do utwardzenia
207	0,1719	334	5	do utwardzenia
221	0,1719	334	5	do utwardzenia
246	0,0217	45	śr. 5,5	do utwardzenia
247/2	0,0931	87	śr. 7	do utwardzenia na długości 87 m w północnej i zachodniej części działki nr 247/2
263	0,9510	1327 193	6 8	do utwardzenia, dodatkowo wykopać rów odwadniający w drodze działka nr 263 o długości 190 m i szerokości 2,5 m od drogi działka nr 348 w kierunku zachodnim
270	0,0479	93	5	do utwardzenia
272	0,7184	1343	5	do utwardzenia

Nr działki	Powierzchnia do zagospodarowania (ha)	Długość (m)	Szerokość (m)	Przewidywany sposób zagospodarowania
279	0,0272	48	5	do utwardzenia
309	0,5180	842 87	5 8	do utwardzenia, dodatkowo wykopać rów odwadniający w drodze działka nr 309 o długości 53 m i szerokości 2,5 m od drogi działka nr 272 w kierunku północno – wschodnim, dodatkowo ułożyć korytka odwadniające w drodze działka nr 309 na długości 260 m (od działki nr 348 w kierunku zachodnim)
328	1,5485	1360	11	do utwardzenia
395	0,0408	10	śr. 5	W południowej części działki nr 395 (droga) urządzić wyjazd w obie strony na drogę nr 574 poprzez zakrycie części rowu przy działce nr 396 oraz wybudowania studzienki rewizyjnej w środku wjazdu umożliwiającej utrzymanie drożności przepływu wody z rowu działka nr 405
401	0,1308	130	5	do utwardzenia
438	0,0793	47	5	do utwardzenia odcinek drogi o długości 47 m w południowej części działki nr 438
443	0,0691	26	5	do utwardzenia odcinek drogi o długości 26 m we wschodniej części działki nr 443
479	0,0601	135	4	do utwardzenia, dodatkowo w południowej części działki nr 479 wykonać rów kryty o przekroju nie mniejszym niż 500 mm i połączyć z rowem krytym przebiegającym przez działkę nr 480 oraz rowem otwartym zaprojektowanym w działce nr 495
494	0,1656	200	8	do utwardzenia, dodatkowo wykopać rów odwadniający w drodze działka nr 494 o długości 96 m i szerokości 3,0 m od drogi działka nr 495 w kierunku południowym
495	0,0464	58	8	do utwardzenia, dodatkowo wykopać rów odwadniający w drodze działka nr 495 na całej długości szerokości 3,0 m
512	0,0512	113	4,5	do utwardzenia
528	0,3557	106	śr. 12	do utwardzenia, dodatkowo wykopać rów odwadniający w drodze działka nr 528 o szerokości 3,0 m od działki nr 532 w kierunku północnym na długości 85 m, dodatkowo wykopać rów odwadniający w zachodniej części działki nr 528 od przepustu zaprojektowanego na wysokości działki nr 532 w kierunku północnym na długości 30 m o szer. 2,5 m



Nr działki	Powierzchnia do zagospodarowania (ha)	Długość (m)	Szerokość (m)	Przewidywany sposób zagospodarowania
543	0,0532	90	6	do utwardzenia
564	0,0265	33	8	do utwardzenia
600	0,0677	176	śr. 4	do utwardzenia
644	0,3672	480	8	do utwardzenia
Długość dróg do utwardzenia:		15 697 m		

4. Korekta urządzeń melioracji wodnych(przebiegu, lokalizacji i poprawy ich parametrów technicznych), które są niezbędne do ułatwień zagospodarowania obszarów upraw.

Nr rowu	Nr działki	Powierzchnia do zagospodarowania (ha)	Długość (m)	Szerokość (m)	Przewidywany sposób zagospodarowania
1.	325	0,3421	660,0	5,0	odbudowa i renowacja rowu
2.	405	0,0495	185,0	3,0	urządzenie nowego rowu
3.	421	0,0812	212,0	śr. 3,5	urządzenie nowego rowu
4.	511	0,0340	113,0	3,0	urządzenie nowego rowu
Suma:			1 170,0		

Długość rowów do budowy, w tym do odbudowy i renowacji wynosi: 1170 m.

STAROSTA JAROSŁAWSKI

  
Stanisław Kłopot

