


Przekrój poprzeczny skala 1:10



| ZESTAWIENIE STALU DLA 1 BALUSTADY - WYKONAĆ 2X RAZY! | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|
| Poz. | Ilość [szt] | Nazwa elementu | Przekrój | Długość całkowita [mm] | Cieężar jedn. [kg/rnb] | Cieężar 1 szt. [kg] | Cieężar calik. [mm] | Materiał | |
| 1 | słupki | 4 | rura kwadratowa | 80x80x5 | 1040 | 11,27 | 11,72 | 46,88 | S235JO |
| 2 | pochwyty | 1 | rura kwadratowa | 100x40x5 | 7844 | 9,70 | 76,09 | 76,09 | S235JO |
| 3.1 | przedłogi | 6 | rura kwadratowa | 45x45x4 | 1520 | 4,83 | 7,34 | 44,05 | S235JO |
| 3.2 | przedłogi | 2 | rura kwadratowa | 45x45x4 | 260 | 4,83 | 1,26 | 2,51 | S235JO |
| 4 | szczeblinki | 35 | plaskownik | 10x40 | 760 | 3,14 | 2,39 | 83,52 | S235JO |
| 5 | blacha podst. | 4 | blacha | 10x180 | 180 | 14,13 | 2,54 | 10,17 | S235JO |
| CIEŻAR ŁĄCZNY STALU [kg] | | | | 263,23 | | | | | |
| DODATEK TECHNOLOGICZNY 3% [kg] | | | | 7,90 | | | | | |
| DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] | | | | 4,74 | | | | | |
| RAZEM [kg] | | | | 275,86 | | | | | |