

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku szkoły ponadgimnazjalnej ZSP4 w Nowej Soli
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 106, 67-100 Nowa Sól
INWESTOR : Powiat Nowosolski
ADRES INWESTORA : ul. Stanisława Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
BRANŻA : budowlana (część A - posadzki)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 15 listopad 2021 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót
- 2) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości wyliczeniowe zawarte w przedmiarze robót są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	3
2	Kładzenie i wykładanie podłóg	4	8

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	SST	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1	0807-04		137,75	m ²	137,75	
					RAZEM	137,75
2	KNR 4-01	SST	Ręczny załadunek i wywiezienie samochodami gruzu na wysypisko	m ³		
d.1	0108-13 0108-16		4,13	m ³	4,13	
					RAZEM	4,13
3	analiza indywidualna	SST	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
d.1			4,13	m ³	4,13	
					RAZEM	4,13
2	45432100-5		Kładzenie i wykładanie podłóg			
4	KNR AT-23	SST	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	0101-01		137,75	m ²	137,75	
					RAZEM	137,75
5	KNR K-04	SST	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.2	0501-01		137,75	m ²	137,75	
					RAZEM	137,75
6	KNR AT-23	SST	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
d.2	0101-02		137,75	m ²	137,75	
					RAZEM	137,75
7	KNR AT-23	SST	Okładziny podłogowe z płytek 59,7x59,7 cm	m ²		
d.2	0206-07		137,75	m ²	137,75	
					RAZEM	137,75
8	KNR AT-23	SST	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych gresowych	m		
d.2	0216-05		49,18	m	49,18	
					RAZEM	49,18