



BETON C 25/30 (B-30)
STAL RB500W, ST0S
Otulina 25mm

Poz. 3A. Płyta krzyżowo zbrojona gr. 17cm
Poz. 3B. Płyta jednokierunkowo zbrojona gr 17cm
Poz. 5. Płyta schodowa gr 14cm
Poz. 6. Płyta balkonowa gr 14cm

Na ścianach zewnętrznych i ściankach kolankowych wykonać wieńce żelbetowe
30x30cm zbrojone 4 Ø10 - po 2 pręty górą i dołem

Uwaga: W przypadku betonowania belek nośnych
na ścianach wykonać podkładkę z materiału
ściśliwego grubości 5cm

Wymiany:
Dla otworów o wymiarach nie większych niż 0,25 rozpiętości
należy zastąpić zbrojenie przecięte przez otwór
dodatkowym zbrojeniem, o tej samej co przecięte zbrojeniu,
powierzchni pola poprzecznego, umieszczonym przy jego krawędzi.

Nadprożo o długości do 2m wykonać jako belki żelbetowe
30x30cm zbrojone 2 Ø10 górą i 5 Ø10 dołem

Nadprożo o długości od 2m do 3,50m wykonać jako belki żelbetowe
30x30cm zbrojone 2 Ø10 górą i 5 Ø16 dołem

- ściany przeznaczone do rozbiórki
- ściany do zamurowania lub wymurowania
- ściany nowe nośne
- ściany nowe działowe
- ściany istniejące

MCM Projekt	
PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Maciej Chowaniec ul. Tadeusza Kościuszki 67A - 34-425 Biały Dunajec	
PRZEDM. RYS.:	RZUT I PIĘTRA
BRANŻA:	KONSTRUKCJE
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDOWIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
INWESTOR:	URZĄD GMINY JABŁONKA ul. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA
LOKALIZACJA:	DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR. 0002 JABŁONKA
PROJEKTANT:	MGR INŻ. STANISŁAW STASIK NR UPRAWNIENI MAP/15/POCOK/11 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. FRANCISZEK GRUSZKA NR UPRAWNIENI 33KW/175 W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN
SKALA 1:100	NR RYSUNKU : K - 04 DATA: WRZESIEŃ 2021