

Opis przedmiotu zamówienia :

1. Nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w szczególności w sytuacjach chorobowych, leczenia i zaostrzenia chorób przewlekłych oraz pomoc w nagłych zachorowaniach.
2. Konsultacje specjalistyczne obejmują:
 - wywiad;
 - poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy i podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej;
 - monitorowanie leczenia;
 - wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki lub materiały medyczne, zlecenie innych konsultacji i badań specjalistycznych.
3. Zamawiający wymaga dostępu do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania:
 - choroby wewnętrzne – internista i/lub lekarz medycyny rodzinnej, pediatra
 - alergolog
 - chirurg
 - dermatolog
 - diabetolog
 - endokrynolog
 - gastrolog
 - ginekolog/położnik
 - hematolog
 - kardiolog
 - laryngolog
 - nefrolog
 - neurolog
 - okulista
 - onkolog
 - ortopeda
 - urolog
 - reumatolog
 - proktolog
 - pulmonolog
 - psycholog (limit 3x rok)
 - psychiatra (limit 3x rok)
 - seksuolog (limit 3x rok)
 - androlog (limit 3x rok)
 - logopeda (limit 3x rok)
4. **Zamawiający wymaga nielimitowanej liczby badań diagnostycznych i laboratoryjnych wymienionych poniżej, co najmniej w zakresie:**

Badania laboratoryjne:

- Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
- OB / ESR
- Standardowa cytologia szyjki macicy
- Eozynofilia bezwzględna w rozmazie krwi
- INR / Czas protrombinowy
- Czas trombinowy – TT
- APTT
- Fibrynogen
- Oznaczenie poziomu WIT. D3

Bakteriologia:

- Posiew moczu
- Kał – badanie ogólne/krew utajona
- Posiew z ucha
- Posiew skóry
- Posiew z gardła/ migdałków-posiew tlenowy
- Posiew z nosa
- Posiew z oka
- Wymaz z jamy ustnej – posiew tlenowy
- Wymaz z języka – posiew tlenowy
- Wymaz z nosogardła – posiew beztlenowy
- Wymaz z nosogardła – posiew tlenowy
- Wymaz z pochwy – posiew beztlenowy
- Wymaz z pochwy – posiew tlenowy
- Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy
- Kał posiew w kierunku SS
- Czystość pochwy (biocenoza pochwy)
- Wymaz z kanału szyjki macicy
- Wymaz z kanału szyjki macicy – posiew beztlenowy
- Posiew w kierunku GC (GNC) – wymaz z kanału szyjki macicy

Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- CRP, CRP ilościowo
- Transaminaza GPT / ALT
- Transaminaza GOT / AST
- Amylaza
- Albuminy
- Białko całkowite
- Białko PAPP-a
- Bilirubina całkowita
- Bilirubina bezpośrednia
- Chlorki / Cl
- Cholesterol całkowity
- HDL Cholesterol
- LDL Cholesterol
- LDL Cholesterol oznaczany bezpośrednio
- CK (kinaza kreatynowa)
- LDH – dehydrogen. mlecz.
- Fosfataza zasadowa
- Fosfataza kwaśna
- Fosfor / P
- GGTP
- Test obciążenia glukozą (4pkt, 75g, 0, 1, 2, 3h)
- Glukoza na czczo
- Glukoza 120 minut po jedzeniu
- Glukoza 60 minut po jedzeniu

- Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 4 godzinach
- Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 5 godzinach
- Kreatynina
- Kwas moczowy
- Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
- Magnez / Mg
- Mocznik / Azot Mocznikowy/ BUN
- Potas / K
- Proteinogram
- Sód / Na
- Trójglicerydy
- Wapń / Ca
- Żelazo / Fe
- Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)
- Immunoglobulin IgA
- Immunoglobulin IgG
- Immunoglobulin IgM
- Kwas foliowy
- Witamina B12
- Całkowita zdolność wiązania żelaza / TIBC
- Żelazo / Fe 120 minut po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
- Żelazo / Fe 180 minut min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
- Żelazo / Fe 240 minut po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
- Żelazo / Fe 300 minut po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
- Żelazo / Fe 60 minut po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
- Ferrytyna
- Ceruloplazmina
- Transferyna
- Tyreoglobulina
- Apolipoproteina A1
- Lipaza
- Miedź
- TSH / hTSH
- T3 Wolne
- T4 Wolne
- Total Beta-hCG
- AFP – alfa-fetoproteina
- PSA – wolna frakcja
- PSA całkowite
- CEA – antygen carcinoembrionalny

Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- Serologia kiły podstawowa
- ASO ilościowo
- ASO jakościowo
- RF – czynnik reumatoidalny– ilościowo
- Odczyn Waaler-Rose

- Test BTA
- Grupa krwi AB0, Rh, p / ciała przegładowe
- P / ciała odpornościowe przegładowe / alloprzeciwciała
- HBs Ag / antygen
- CMV IgG
- CMV IgM
- HBs Ab / przeciwciała
- HIV I / HIV II
- EBV / Mononukleoz – lateks
- EBV / Mononukleoz IgG
- EBV / Mononukleoz IgM
- Toksoplazmoza IgG
- Toksoplazmoza IgM

Badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania:

- Mocz – badanie ogólne
- Białko w moczu
- Białko całkowite / DZM
- Fosfor w moczu
- Fosfor w moczu / DZM
- Kreatynina w moczu
- Kreatynina w moczu / DZM
- Kwas moczowy w moczu
- Kwas moczowy w moczu / DZM
- Magnez / Mg w moczu
- Magnez / Mg w moczu DZM
- Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN / w moczu DZM
- Mocznik / Azot Mocznikowy/ BUN w moczu
- Sód / Na w moczu
- Sód / Na w moczu / DZM
- Wapń w moczu
- Wapń w moczu / DZM
- Potas / K w moczu
- Potas / K w moczu / DZM
- Ołów / Pb w moczu

Badania mykologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania:

- Kał posiew w kierunku grzybów
- Posiew moczu w kierunku grzybów
- Wymaz z gardła / migdałków posiew w kierunku grzybów
- Wymaz z kanału szyjki macicy – posiew w kierunku grzybów
- Wymaz z nosogardła posiew w kierunku grzybów
- Wymaz z pochwy posiew w kierunku grzybów
- Wymaz z jamy ustnej posiew w kierunku grzybów
- Wymaz z języka posiew w kierunku grzybów.

Szybkie testy paskowe wraz z pobraniem materiału do badania:

- CRP – test paskowy
- Cholesterol badanie paskowe
- Glukoza badanie glukometrem
- Troponina – badanie paskowe

USG:

- USG gruczołu krokowego przez powłoki,
- USG jamy brzusznej,
- USG jąder,
- USG pęcherza moczowego,
- USG piersi,
- USG weryfikacja ciąży – transwaginalne,
- USG tarczycy,
- USG transrektalne gruczołu krokowego,
- USG transwaginalne-ginekologiczne,
- USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
- USG serca (echo serca)

Badania endoskopowe:

- Gastroskopia
- Kolonoskopia

Badania rentgenowskie (wymaga się wyników badań na nośniku danych, z możliwością odczytania ich zawartości):

- RTG czaszki oczodoły
- RTG oczodoły + boczne
- (2 projekcje)
- RTG czaszki PA + bok
- RTG czaszki PA + bok + podstawa
- RTG czaszki podstawa
- RTG czaszki półosiowe wg Orleya
- RTG czaszki siodło tureckie
- RTG czaszki styczne
- RTG czaszki kanały nerwów czaszkowych
- RTG twarzoczaszki
- RTG jamy brzusznej inne
- RTG jamy brzusznej na leżąco
- RTG jamy brzusznej na stojąco
- RTG klatki piersiowej
- RTG klatki piersiowej + bok
- RTG klatki piersiowej bok z barytem
- RTG klatki piersiowej inne
- RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem
- RTG klatki piersiowej tarczycy, tchawicy
- RTG kości krzyżowej i guzicznej

- RTG nosa boczne
- RTG podudzia (goleni) AP + bok
- RTG podudzia (goleni) AP + bok obu
- RTG uda + podudzia
- RTG kości udowej AP + bok lewej
- RTG kości udowej AP + bok prawej
- RTG barku / ramienia – osiowe
- RTG barku / ramienia – osiowe obu
- RTG barku / ramienia AP + bok
- RTG barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie porównawcze
- RTG barku / ramienia AP
- RTG barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze
- RTG przedramienia AP + bok
- RTG przedramienia obu przedramion AP + bok
- RTG łokcia / przedramienia AP + bok
- RTG łokcia / przedramienia obu AP + bok
- RTG kości skroniowych transorbitalne
- RTG kości skroniowych wg Schullera / Steversa
- RTG piramid kości skroniowej transorbitalne
- RTG ręki bok
- RTG ręki PA
- RTG ręki PA obu
- RTG palec / palce PA + bok / skos
- RTG palec / palce PA + bok / skos obu rąk
- RTG kości łódeczkowatej
- RTG stopy AP + bok / skos
- RTG stopy AP + bok / skos – na stojąco
- RTG stopy AP + bok / skos obu
- RTG stopy AP + bok / skos obu – na stojąco
- RTG stóp AP (porównawczo)
- RTG kości śródstopia
- RTG palca / palców stopy AP + bok / skos
- RTG pięty + osiowe
- RTG pięty boczne
- RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
- RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos
- RTG kręgosłupa lędźwiowego bok
- RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skosy
- RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok
- RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
- RTG kręgosłupa piersiowego
- RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok
- RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos
- RTG kręgosłupa piersiowego bok
- RTG kręgosłupa piersiowego skosy
- RTG kręgosłupa szyjnego
- RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok

- RTG kręgosłupa szyjnego bok
- RTG kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje)
- RTG kręgosłupa szyjnego skosy
- RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego
- RTG kręgosłupa AP na stojąco (skolioza)
- RTG kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza)
- RTG łopatki
- RTG miednicy i stawów biodrowych
- RTG mostka AP
- RTG mostka / boczne klatki piersiowej
- RTG żuchwy
- RTG zatok przynosowych
- RTG żeber (1 strona) w 2 skosach
- RTG nadgarstka boczne
- RTG nadgarstka boczne – obu
- RTG nadgarstka PA + bok
- RTG nadgarstka PA + bok obu
- RTG ręki PA + skos
- RTG ręki PA + skos obu
- RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos lewego
- RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos prawego
- RTG obu nadgarstków / dłoni PA + bok / skos
- RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos obu
- RTG rzepki osiowe obu
- RTG rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach
- RTG rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych – PA
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych – skosy
- RTG stawu biodrowego AP
- RTG stawu biodrowego AP obu
- RTG stawu biodrowego osiowe
- RTG stawu kolanowego AP + bok
- RTG stawu kolanowego AP + bok obu
- RTG stawu kolanowego AP + bok obu – na stojąco
- RTG stawu kolanowego boczne
- RTG stawu łokciowego
- RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok
- RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok obu
- RTG nosogardła
- RTG barku (przez klatkę)
- RTG barku AP + osiowe
- RTG obojczyka

Testy alergiczne:

- kwalifikacja do testów przez alergologa
- testy alergiczne skórne – 1 punkt
- testy alergiczne skórne – panel pokarmowy
- testy alergiczne skórne – panel wziewny

Pozostałe:

- EKG spoczynkowe
- Standardowa próba wysiłkowa
- Audiometria totalna,
- Spirometria,
- Anoskopia
- Mammografia
- MR – Rezonans magnetyczny (dwa razy w ciągu roku)
- TK – Tomografia komputerowa (dwa razy w ciągu roku)

Zabiegi ambulatoryjne/pielęgniarskie:

- Opatrunek mały założenie/zmiana/usunięcie
- Opatrunek średni, założenie/zmiana/usunięcie
- Opatrunek duży, założenie/zmiana/usunięcie
- Pomiar RR,
- Pomiar RR tygodniowy,
- Usunięcie ciała obcego (gardło, nos, ucho, oko),
- Usunięcie kleszcza,
- Zdjęcie szwów.
- Iniekcja dożylna/podskórna / domięśniowa/ śródskórna
- Kroplówka w sytuacji doraźnej
- Podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
- Pomiar temperatury ciała (bez skierowania)
- Pobranie krwi
- Pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania)
- Badanie palpacyjne piersi
- Szycie rany
- Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwaniem
- Katetyzacja trąbki słuchowej
- Płukanie ucha
- Opatrunki laryngologiczne
- Koagulacja naczyń przegrody nosa
- Elektrokoagulacja naczyń przegrody nosa
- Usunięcie tamponady nosa
- Zaopatrzenie krwotoku z nosa – obie strony
- Donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa w sytuacji doraźnej
- Założenie / zmiana / usunięcie sączka w przewodzie słuchowym zewnętrznym
- Badanie dna oka
- Dobór szkieł korekcyjnych
- Gonioskopia
- Badanie ostrości widzenia
- Badanie autorefraktometrem
- Podanie leku do worka spojówkowego
- Pomiar ciśnienia śródgałkowego
- Badanie widzenia przestrzennego
- Płukanie kanalików łzowych
- Znieczulenie miejscowe: nasiękowe lub powierzchniowe

Prowadzenie ciąży: opieka lekarza ginekologa, czynne poradnictwo zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu:

- Konsultacja ginekologa – prowadzenie ciąży
- Glukoza na czczo
- Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 1 godzinie
- Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 2 godzinach
- Grupa krwi AB0, Rh, p / ciała przeglądowe
- Estriol wolny
- HBs Ab / przeciwciała
- HBs Ag / antygen
- HCV Ab / przeciwciała
- HIV I / HIV II
- Mocz – badanie ogólne
- Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
- Przeciwciała odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała
- Różyczka IgG
- Różyczka IgM
- Serologia kiły podstawowa
- Standardowa cytologia szyjki macicy
- Toksoplazmoza IgG
- Toksoplazmoza IgM
- Total Beta-hCG
- Wymaz z odbytu posiew w kierunku paciorkowców z gr. B (GBS)
- Wymaz z pochwy w kierunku GBS
- Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy
- Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z kanału szyjki macicy
- USG ciąży
- USG ciąży transwaginalne
- USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
- USG ginekologiczne transwaginalne

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi.

- konsultacja lekarska przed szczepieniem, szczepionka (preparat), wykonanie iniekcji.

Przeгляд stomatologiczny – 2 razy w roku.

Profilaktyka zdrowotna indywidualna:

- możliwość wykonania raz w roku bez skierowania od lekarza podstawowych badań laboratoryjnych, tj. glukoza badanie na czczo, cholesterol całkowity, badanie ogólne moczu, morfologia z rozmazem.

Dodatkowe informacje:

Zamawiający wymaga, aby dodatkowe usługi, które nie są objęte zakresem były możliwe do wykupienia bezpośrednio w placówce medycznej przez pracownika zgodnie z ich dostępnością i obowiązującymi w danej placówce cenami.

W zakres zamówienia nie wchodzi zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.