

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7	Kładzenie płytek
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych
45432113-9	Kładzenie parkietu
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8	Roboty malarskie
45442180-2	Powtórne malowanie
45442190-5	Usuwanie warstwy malarskiej

NAZWA INWESTYCJI: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - Remont zaplecza sportowego 2

ADRES INWESTYCJI: 57-350 Kudowa Zdrój , ul. Główna 43A - dz.nr 111/4, obręb nr 0007
Zakrze

NAZWA INWESTORA: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

ADRES INWESTORA: 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Główna 43

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Edward Knapczyk

DATA OPRACOWANIA: 20.07.2023 r.

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: II kwartał 2023 r. r.+ ceny rynkowe

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M	0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%R+0%S
VAT [V]	0%(R+M+S+U+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.07.2023 r.

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Roboty rozbiórkowe demontażowe	1	9
2		Elementy otworowe	10	11
3		Roboty tynkarskie , okładzinowe	12	24
4		Roboty posadzkowe	25	33
5		Roboty malarskie	34	43
6		Wyposażenie	44	44

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	SST-01	Roboty rozbiórkowe demontażowe			
1 d.1	kal.indw.	Przygotowanie pomieszczeń do remontu - wyniesienie mebli, regałów, ławek demontaż wieszaków i innych drobnych elementów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	parter	7	szt.	7,000	
	piętro	4	szt.	4,000	
				RAZEM	11,000
3 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	pom.0/15	$2,73 * 3,82 + (3,82 + 1,54) * 0,5 * 1,35$	m2	14,047	
				RAZEM	14,047
4 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	pom.0/15	$3,87 * (1,54 + 1,68 + 3,82 + 2,73 + 5,01)$	m2	57,199	
				RAZEM	57,199
5 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
	pom.0/16	$2,00 * (4,20 * 2 + 3,90 * 2 - 0,80 - 0,60) - 0,66 * 2,30$	m2	28,082	
	pom.0/17	$1,50 * (1,10 * 2 + 1,50 * 2 - 0,60)$	m2	6,900	
				RAZEM	34,982
6 d.1	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie boazerii - wym.przyjęto szacunkowo	m2		
	pom.0/18	$1,50 * (3,07 + 3,43 + 4,50 - 0,90)$	m2	15,150	
	pom.1/5	$1,50 * 1,89$	m2	2,835	
	pom.1/6	$1,50 * (5,44 * 2 + 4,36 - 0,90)$	m2	21,510	
	pom.1/7	$1,50 * (3,51 * 2 + 4,50 - 0,90 * 2)$	m2	14,580	
				RAZEM	54,075
7 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	pom.0/12	$2,74 * 5,00$	m2	13,700	
	pom.0/13	$(2,06 + 1,70) * 0,5 * 4,50$	m2	8,460	
	pom.0/14	$1,03 * 4,20$	m2	4,326	
	pom.0/15	poz.3	m2	14,047	
	pom.0/16	$3,90 * 4,20 - 1,20 * 1,60$	m2	14,460	
	pom.0/17	$1,10 * 1,50$	m2	1,650	
	pom.0/18	$(3,07 + 3,43) * 0,5 * 4,50$	m2	14,625	
	pom.1/4	$2,07 * 2,77 - 0,22 * 1,35$	m2	5,437	
	pom.1/5	$1,83 * 4,50$	m2	8,235	
	pom.1/7	$3,51 * 4,50$	m2	15,795	
				RAZEM	100,735
8 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	pom.1/6	$4,36 * 5,44$	m2	23,718	
				RAZEM	23,718
9 d.1	kal.indw.	Podstawienie kontenerów o pojemności 14 m3 ,załadunek materiałów z rozbiórki i wywóz na wysypisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2	SST-01	Elementy otworowe			
10 d.2	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe - fabrycznie wykończone	m2		
	pom. 0/13,1/5	0,90 * 2,05 * 8	m2	14,760	
	pom.0/15	0,72 * 1,33	m2	0,958	
				RAZEM	15,718
11 d.2	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe z podcięciem do sanitariatów	m2		
	z pom.0/17	0,60 * 2,05	m2	1,230	
				RAZEM	1,230
3	SST-01	Roboty tynkarskie , okładzinowe			
12 d.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie sufitu preparatem przeciw pleśni i grzybom	m2		
		poz.3	m2	14,047	
				RAZEM	14,047
13 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie tynków ścian preparatem j.w.	m2		
		poz.4	m2	57,199	
				RAZEM	57,199
14 d.3	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - pom.0/15	m2		
		poz.12	m2	14,047	
				RAZEM	14,047
15 d.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - pom.0/15	m2		
		poz.13	m2	57,199	
				RAZEM	57,199
16 d.3	KNR 4-01 0714-01	Wyrównanie ścian po skutych płytkach zaprawą vem-wap. na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
	pom.0/17	1,50 * (1,10 * 2 + 1,50 * 2 - 0,60)	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
17 d.3	KNR 4-01 0714-02	Wyrównanie ścian j.w. o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	pom.0/16	2,00 * (3,90 * 2 + 4,20 * 2 - 0,60 - 0,80)	m2	29,600	
				RAZEM	29,600
18 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na sufitach,biegach,spocznikach	m2		
	parter pom.0/12	2,74 * 5,00	m2	13,700	
	pom.0/13	(1,70 + 2,06) * 0,5 * 4,50	m2	8,460	
	pom.0/14	1,03 * 4,20	m2	4,326	
	pom.0/16	3,90 * 4,20 - 1,20 * 1,60	m2	14,460	
	pom.0/17	1,10 * 1,50	m2	1,650	
	pom.0/18	(3,07 + 3,43) * 0,5 * 4,50	m2	14,625	
				RAZEM	57,221
19 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na ścianach	m2		
	parter pom.0/12	2,45 * (1,74 * 2 + 2,74) + (2,20 + 1,40) * 0,5 * 1,88 + 1,40 * (1,26 * 2 + 2,74) + 1,40 * 1,88 * 0,5	m2	27,303	
	pom.0/13	2,45 * (1,70 + 2,06 + 4,50 * 2) - 0,80 * 2,03	m2	29,638	
	pom.0/14	2,45 * (1,03 + 4,207) * 2	m2	25,661	
	pom.0/16	0,45 * (13,90 + 4,20) * 2 - 0,60 * 2,00	m2	15,090	
	pom.0/17	0,95 * (1,10 + 1,50) * 2	m2	4,940	
	pom.0/18	2,45 * (3,07 + 3,45 + 4,50 * 2) - 0,80 * 2,03	m2	36,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	piętro	A (Suma częściowa)	m2	139,032	
	pom.1/4	$2,41 * (2,07 * 2 + 2,77 + (2,41 + 3,811) * 0,5 * 1,88 + 3,81 * (1,26 * 2 + 2,77) + (3,81 + 5,20) * 0,5 * 1,88)$	m2	99,731	
	pom.1/5	$2,64 * (1,83 + 4,50) * 2 - 0,80 * 2,00 * 2$	m2	30,222	
	pom.1/6	$2,64 * (4,36 + 5,44) * 2$	m2	51,744	
	pom.1/7	$2,64 * (3,51 + 4,50) * 2$	m2	42,293	
		B (Suma częściowa)	m2	223,990	
				RAZEM	363,022
20	NNRNKB	Gruntowanie tynków sufitów pod gładzie	m2		
d.3	202 1134-01				
	pom.0/16,0/17	poz. 18 $-3,90 * 4,20$	m2 m2	57,221 -16,380	
				RAZEM	40,841
21	NNRNKB	Gruntowanie tynków ścian pod gładzie	m2		
d.3	202 1134-02				
	pom.0/16	poz. 19 $-0,45 * (13,90 + 4,20) * 2$	m2 m2	363,022 -16,290	
	pom.0/17	$-0,95 * (1,10 + 1,50) * 2$	m2	-4,940	
				RAZEM	341,792
22	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
d.3	2009-04				
		poz.20	m2	40,841	
				RAZEM	40,841
23	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
d.3	2009-02				
		poz.21	m2	341,792	
				RAZEM	341,792
24	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m2		
d.3	0840-05				
	pom.0/16	$2,00 * (3,90 * 2 + 4,20 * 2 - 0,80 - 0,60)$	m2	29,600	
	pom.0/17	$2,00 * (1,10 * 2 + 1,50 * 2 - 0,60)$	m2	9,200	
				RAZEM	38,800
4SST-01		Roboty posadzkowe			
25	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
d.4	202 1130-02				
		poz.7	m2	100,735	
				RAZEM	100,735
26	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		
d.4	202 1130-03				
		poz.7	m2	100,735	
				RAZEM	100,735
27	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą	m2		
d.4	0115-01				
	pom.0/16	$3,90 * 4,20 - 1,20 * 1,60$	m2	14,460	
	pom.0/17	$1,10 * 1,50$	m2	1,650	
				RAZEM	16,110
28	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
d.4	202 2805-05				
	pom.0/17	$1,10 * 1,50$	m2	1,650	
				RAZEM	1,650
29	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
d.4	202 2806-05				
	pom.0/16	$3,90 * 4,20 - 1,20 * 1,60$	m2	14,460	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,460
30 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych z wywinieciem na ściany około 10 cm jako cokolik	m2		
	parter pom.0/12	2,94 * 5,20	m2	15,288	
	pom.0/13	(1,90 + 2,26) * 0,5 * 4,70	m2	9,776	
	pom.0/14	1,23 * 4,40	m2	5,412	
	pom.0/18	(3,27 + 3,63) * 0,5 * 4,70	m2	16,215	
		A (Suma częściowa)	m2	46,691	
	piętro pom.1/4	(2,17 + 1,36) * 2,97 - 0,22 * 1,35	m2	10,187	
	pom.1/5	2,03 * 4,70	m2	9,541	
	pom.1/6	4,56 * 5,64	m2	25,718	
	pom.1/7	3,71 * 4,70	m2	17,437	
		B (Suma częściowa)	m2	62,883	
				RAZEM	109,574
31 d.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.30	m2	109,574	
				RAZEM	109,574
32 d.4	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m2		
	pom.1/4	1,45 * (1,88 * 2 + 0,198 * 14)	m2	9,471	
				RAZEM	9,471
33 d.4	KNR 2-02 1114-08	Okładziny narożników stopni schodowych z PCW	m		
	pom.1/1	1,35 * 14	m	18,900	
				RAZEM	18,900
5	SST-01	Roboty malarskie			
34 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów	m2		
	pom.0/16	3,90 * 4,20 - 1,20 * 1,60	m2	14,460	
	pom.0/17	1,10 * 1,50	m2	1,650	
				RAZEM	16,110
35 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian	m2		
	pom.0/16	0,45 * (13,90 + 4,20) * 2 - 0,60 * 2,00	m2	15,090	
	pom.0/17	0,95 * (1,10 + 1,50) * 2	m2	4,940	
				RAZEM	20,030
36 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.34 + poz.35	m2	36,140	
				RAZEM	36,140
37 d.5	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
	sufity	47,613 + 2,77 * 5,00	m2	61,463	
				RAZEM	61,463
38 d.5	KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe R*1,15	m2		
	sufit - pom.1/4	2,77 * 5,00	m2	13,850	
				RAZEM	13,850
39 d.5	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie j.w.- podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe R*1,15	m2		
	pom.0/12 - sufit,biegi	2,74 * 5,00	m2	13,700	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom.0/12 - ściany	$2,45 * (1,74 * 2 + 2,74) + (2,20 + 1,40) * 0,5 * 1,88 + 1,40 * (1,26 * 2 + 2,74) + 1,40 * 1,88 * 0,5$	m2	27,303	
	pom.1/4	$2,41 * (2,07 * 2 + 2,77 + (2,41 + 3,811) * 0,5 * 1,88 + 3,81 * (1,26 * 2 + 2,77) + (3,81 + 5,20) * 0,5 * 1,88)$	m2	99,731	
				RAZEM	140,734
40 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami j.w.- podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
	sufity	poz.22		40,841	
	ściany	poz.23		341,792	
		A (Obliczenie pomocnicze)		<u>382,633</u>	
	minus	poz.22 + poz.23 - poz.39	m2	241,899	
				RAZEM	241,899
41 d.5	KNR 4-01 1301-03	Uzupełnienie balustrad balkonowych prostych - tralki	m		
		1,10	m	1,100	
				RAZEM	1,100
42 d.5	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną epoksydową balustrad z prętów prostych	m2		
	pom1/2	$1,10 * (3,82 + 3,62 + 3,29 + 2,78)$	m2	14,861	
				RAZEM	14,861
43 d.5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - przyjęto szacunkowo	m		
		50,00	m	50,000	
				RAZEM	50,000
6		Wyposażenie			
44 d.6	kal.indw.	Zakup i montaż; łazienka: suszarka do rąk 1 szt, pralka 1 szt, suszarka do ubrań 1 szt, dozownik do mydła 1 szt, uchwyt na papier 1 szt, lustro 1 szt. Szatnia: 3 ławki szatniowe dł 3 m, 3 wieszaki na ubrania dł 3 m, 1 stół 150x80 cm, długi stół dł 3,5-4 m, 10 szt krzeseł, regały na ubrania min 2x3,5m 2 szt. Przyjęto szacunkowo	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	945,1082	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg jednomasztowy	m-g	21,2418	0,00	0,00
2	środek transportowy	m-g	7,3550	0,00	0,00
3	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,0214	0,00	0,00
4	betoniarka 150 dm3	m-g	3,5798	0,00	0,00
5	mieszarka do zapraw	m-g	1,5305	0,00	0,00
6	spawarka elektryczna 300 A	m-g	1,2672	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	benzyna do lakierów	dm3	0,3000	0,0000	0,3000	0,00	0,00
2	rozpuszczalnik do farb epoksydowych	dm3	0,5053	0,0000	0,5053	0,00	0,00
3	pręty kwadratowe walcowane na gorąco	kg	7,3920	0,0000	7,3920	0,00	0,00
4	elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych sr. 6 mm	kg	0,1320	0,0000	0,1320	0,00	0,00
5	płynna folia uszczelniająca	kg	25,7760	0,0000	25,7760	0,00	0,00
6	pianka poliuretanowa	kg	0,6779	0,0000	0,6779	0,00	0,00
7	farba emulsyjna	dm3	135,5608	0,0000	135,5608	0,00	0,00
8	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,7000	0,0000	0,7000	0,00	0,00
9	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,6500	0,0000	0,6500	0,00	0,00
10	farba epoksydowa do metalu	dm3	2,2886	0,0000	2,2886	0,00	0,00
11	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,0880	0,0000	0,0880	0,00	0,00
12	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m3	0,2090	0,0000	0,2090	0,00	0,00
13	klej Butapren B	kg	48,3740	0,0000	48,3740	0,00	0,00
14	klej kostny	kg	0,3766	0,0000	0,3766	0,00	0,00
15	zaprawa klejąca elastyczna do płytek ceramicznych	kg	110,1920	0,0000	110,1920	0,00	0,00
16	okładziny krawędzi stopni schodowych obrzeża z PCW	m	19,8450	0,0000	19,8450	0,00	0,00
17	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	3,2872	0,0000	3,2872	0,00	0,00
18	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa	m2	129,7591	0,0000	129,7591	0,00	0,00
19	piasek do zapraw	m3	4,4169	0,0000	4,4169	0,00	0,00
20	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	461,7292	0,0000	461,7292	0,00	0,00
21	wapno suchogaszzone	t	1,0364	0,0000	1,0364	0,00	0,00
22	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	225,9390	0,0000	225,9390	0,00	0,00
23	gips budowlany szpachlowy	t	1,8432	0,0000	1,8432	0,00	0,00
24	zaprawa samopoziomująca	kg	1 641,9805	0,0000	1 641,9805	0,00	0,00
25	preparat gruntujący	dm3	175,7398	0,0000	175,7398	0,00	0,00
26	preparat przeciw pleśni i grzybom	dm3	17,8115	0,0000	17,8115	0,00	0,00
27	Sucha zaprawa do spoin.	kg	17,4757	0,0000	17,4757	0,00	0,00
28	Płytki ściennie fanans.szkliv.	m2	40,7400	0,0000	40,7400	0,00	0,00
29	drzwi plicynowe wewnętrzne z klamkami i zamkiem	m2	15,7180	0,0000	15,7180	0,00	0,00
30	drzwi plicynowe z podcięciem	m2	1,2300	0,0000	1,2300	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
31	ościeżnice stalowe	m2	16,9480	0,0000	16,9480	0,00	0,00
32	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	18,3222	0,0000	18,3222	0,00	0,00
33	woda	m3	4,0847	0,0000	4,0847	0,00	0,00
34	płytki kamionkowe GRES	m2	16,4652	0,0000	16,4652	0,00	0,00
35	zaprawa klejowa elastyczna	kg	116,3142	0,0000	116,3142	0,00	0,00
36	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**