

Załącznik Nr 3 Koszty ofertowy

Znaki drogowe pionowe

Lp	Kategoria znak	Grupa wielkości znaku	Typ (elity odblaskowej)	Razem ilość [szt.]	Razem ilość		Cena jednostkowa bez VAT	Cena ogółem bez VAT
					powierzchnia [m ²]	orientacyjna ilość sztuk		
1	A-7	Duże b=1050 mm/jednostronne	typ 2	20	-	-		
2		Srednie b=900 mm/jednostronne	typ 2	240	-	-		
3		Duże b=1050 mm/jednostronne	typ 2	19	-	-		
4	A - pozostałe	Duże b=1050 mm/jednostronne	typ 1	40	-	-		
5		Srednie b=900 mm/jednostronne	typ 1	400	-	-		
6	A-17	Srednie/jednostronne	przynalyczna pomiaraczowa	71	-	-		
7	B-2	Duże d=900 mm/jednostronne	typ2	6	-	-		
8		Srednie d=800 mm/jednostronne	typ2	79	-	-		
9	B-20	Duże/jednostronne	typ 2	4	-	-		
10		Srednie/jednostronne	typ 2	135	-	-		
11	B - pozostałe	Duże d=900 mm/jednostronne	typ1	25	-	-		
12		Duże d=900 mm/jednostronne	typ2	35	-	-		
13		Srednie d=800 mm/jednostronne	typ 1	350	-	-		
14	C-9, C-10, C-11	Duże d=900 mm/jednostronne	typ 1	14	-	-		
15		Duże d=900 mm/jednostronne	typ 2	14	-	-		
16	C - pozostałe	Srednie d=800 mm/jednostronne	typ 1	210	-	-		
17		Mate d=600 mm/jednostronne	typ1	24	-	-		
18	D-6, D-6a, D-6b	Mini d=400 mm/jednostronne	typ 1	40	-	-		
19		Duże d=900 mm/jednostronne	typ 1	12	-	-		
20	C - pozostałe	Duże d=900 mm/jednostronne	typ 2	12	-	-		
21		Srednie d=800 mm/jednostronne	typ 1	210	-	-		
22	D-4	Mini d=400 mm/jednostronne	typ 1	38	-	-		
23		Duże d=900 mm/jednostronne	typ 1	10	-	-		
24	D-4	Srednie l=600 mm/jednostronne	typ 1	220	-	-		
25		Mini l=400 mm/jednostronne	typ 1	100	-	-		
26	D-6, D-6a, D-6b	Duże l=900 mm/jednostronne	typ 2	25	-	-		
27		Srednie l=600 mm/jednostronne	typ 2	205	-	-		
28	D-6, D-6a, D-6b	Srednie l=600 mm/dwustronne	typ 2	30	-	-		
29	D- pozostałe	wynikowe/jednostronne	typ 1	-	46,71	193		
30		wynikowe/dwustronne	typ 2	-	12,58	52		
31	D- pozostałe	wynikowe/dwustronne	typ 1	-	16,94	70		
32	D-42	1200 mm x 700mm/jednostronne	typ 1	190	-	-		
33	D-43	1200 mm x 700mm/jednostronne	typ 1	195	-	-		
34	E	wynikowe/jednostronne	typ 1	-	178,76	255		
35	F	wynikowe/dwustronne	typ 1	-	72,37	99		

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Lp	Kategoria	Nazwa, wielkość	Ilość [szt.]	Ilość			Cena jednostkowa bez VAT	Cena ogółem bez VAT
				dlugość [mb]	powierzchnia urządzeń [m ²]	orientacyjna ilość sztuk		
52	U-1a	słupek prowadzący monolityczny	2300	-	-	-		
53	U-1a	słupek prowadzący listwowy samopionujący	1700	-	-	-		
54	U-1a z U-7 i U-8	słupek prowadzący monolityczny z hektometrem i kilometrem	160	-	-	-		
55	U-1a z U-7 i U-8	słupek prowadzący listwowy samopionujący z hektometrem i kilometrem	1330	-	-	-		
56	U-1a z U-7, U-8 i U-1f	słupek prowadzący monolityczny z hektometrem, kilometrem i numerem drogi wojewódzkiej	160	-	-	-		
57	U-1a z U-7, U-8 i U-1f	słupek prowadzący listwowy samopionujący z hektometrem, kilometrem i numerem drogi wojewódzkiej	260	-	-	-		
58	U-1b	słupek prowadzący monolityczny	410	-	-	-		
59	U-1c	punktowy element odblaskowy umieszczony na barierze ochronnej	570	-	-	-		
60	U-2	słupek krańdźtowy	144	-	-	-		
61	U-3a, U-3b	tablice prowadzące	192	-	-	-		
62	U-3c	tablice prowadzące dwustronne	118	-	-	-		
63	U-5a	słupek przeskodowy	213	-	-	-		
64	U-5b	słupek przeskodowy zespolony ze znakkiem C-9	60	-	-	-		
65	U-12b	ogrodzenie lancuchowe (przęsło; 2 słupki i 2 liniechy)	-	432,4	-	230		
66	U-12c	słupek błękitny	188	-	-	-		
67	U-18a	lustro drogowe okrągłe	87	-	-	-		
68	U-18b	lustro drogowe prostokątne	43	-	-	-		
69	-	Łącznik element 0,5x0,5	79	-	-	-		
70	U-23a	pacholek odblaskowy h=1000 mm	65	-	-	-		
71	U-23c	pacholek odblaskowy h=500 mm	153	-	-	-		
72	U-11, U-7, U-8	numer drogi, hektometr, kilometr z folii separator	4205	-	-	-		
73	U-25	tablica ostrzegawcza	110	-	-	-		
74	U-26	tablica ostrzegawcza	6	-	-	-		
75	U- pozostałe	wymikowe	-	-	148,67	156		
Razem			12553	432,4	148,67			

= urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego z poz. 62, 63 winny być wykonane z folii typu 2 i dostarczone w komplecie niezbędnym do instalacji (słupki, osprzet - uchwyty uniwersalne, śruby, nakrętki itp.).

= urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego z poz. 60, 61 i 75 winny być dostarczone w komplecie ze słupkami z rur ocynkowanych o sr=60 mm z osprzetem niezbędnym do zamocowania do tych słupków (uchwyty uniwersalne, śruby, nakrętki).

= poz. 75 z grupy wielkości - wynikić dotyczy typowych powierzchniowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności U-3c, U-3d, U-4a, U-4c, U-4b, U-4c, U-4b, U-20a, U-20b, U-20c, U-21a, U-21b, U-21c, U-21d.

dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z poz. 75 z grupy wielkości „wynikowe” cen jednostkowa dotyczy powierzchni 1 m² dla urządzeń brd z poz. 65 i mb, dla pozostałych urządzeń brd i szl.

Ogółem cena netto
Podatek VAT %
Ogółem cena brutto

