



Gdańsk, dnia 21 lutego 2022 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gdańsku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk

WT.2370.1.6.2022.AS.PR

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne na „Dostawę samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 40 m”

Zamawiający informuję, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., dalej jako „ustawa Pzp”) wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza zmiany w treści SWZ:

Pytanie nr 1 dotyczące zał. 3 do SWZ – Projekt umowy

Prosimy o usunięcie niezgodności między zapisem ust. 1 oraz ust. 2 paragrafu 6. W § 6 ust. 1 projektu umowy wymieniona jest dokumentacja, którą Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Zwyczajowo dokumentacja ta, za wyjątkiem świadectw dopuszczenia na pojazd i wyposażenie, dostarczana jest w dniu odbioru końcowego, o czym właśnie stanowi ust. 2 paragrafu 6.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 1:

Zamawiający wymaga, aby w dniu odbioru techniczno-jakościowego samochodu **okazać** mu dokumentację, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy. Dokumentację wymienioną w § 6 ust. 1 umowy, stanowiącą integralną część Przedmiotu umowy **należy przekazać** ZAMAWIAJĄCEMU w dniu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy.

Pytanie nr 2 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ, pkt 1.3 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści opony wyprodukowane w 2020 roku?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia samochodu z oponami wyprodukowanymi w 2020 roku.

Pytanie nr 3 dotyczące załącznik nr 2 do SWZ, pkt 2.21 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści zamiast tylnej lampy błyskowej 360° inne rozwiązanie: trzy lampy punktowe typu LED, umieszczone w tylnej części parku drabinowego (po jednej lampie z prawej i lewej strony, trzecia lampa z tyłu parku drabinowego). Takie rozwiązanie zapewnia, że lampy są dobrze widoczne – pojedyncza lampa obrotowa jest bowiem zawsze z jednej strony przestonięta parkiem drabinowym.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 3:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ, pkt 4.9 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby konsole operatorskie nie były zabezpieczane pokrowcami w kolorze czerwonym, jeśli konstrukcja konsoli jest taka, iż są one zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych? Istotne znaczenie ma również wymóg, aby operator miał możliwość natychmiastowego odczytu stanu drabiny zaraz po załączeniu PTO, a zastosowanie pokrowców uniemożliwi spełnienie tego wymogu.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 5 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ, pkt 4.22 oraz pkt 5.5 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści działko wodno-pianowe zdalnie sterowane z kosza ratowniczego i z głównego stanowiska operatora, zamontowane na stałe w przedniej ścianie kosza? Jest to rozwiązanie bardziej korzystne, ułatwiające pracę ratownikom i oszczędzającą cenny czas

– układ wodno-pianowy jest gotowy do pracy natychmiast po podłączeniu zasilania do nasad 75.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 5:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ, pkt 5.5 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przynajmniej część wyposażenia wymienionego w punkcie 5.5 (na przykład zwijadło węzowe, podest do mocowania wentylatora) była przewożona na platformie na obrotnicy drabiny, obok agregatu prądotwórczego. Pozwoli to zaoszczędzić przestrzeń w skrytkach sprzętowych, która jest dosyć ograniczona, a którą Użytkownik może wykorzystać na inny sprzęt w przyszłości.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 7 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ, pkt 6.1 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o podanie, jakiego typu sprzęt jest stosowany przez użytkownika pojazdu:

- Aparaty powietrzne nadciśnieniowe
- Automaty w aparatach
- Maski

Pytanie nr 8 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ, pkt 6.1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający określił m.in. wymóg dostarczenia trzech kompletnych aparatów powietrznych z butlami kompozytowymi, przy czym typ zaoferowanych aparatów ma być zgodny z typem aparatów stosowanych przez użytkownika. Prosimy o informację dotyczącą typu/modelu aparatów stosowanych przez Zamawiającego/użytkownika końcowego.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 7 i 8:

Poniżej przedstawiono typ sprzętu OUO stosowany przez użytkownika:

- aparaty powietrzne nadciśnieniowe - Drager PSS 5000
- automaty w aparatach - Drager PSS
- maski – maski panoramiczne Drager FPS 7000

Pytanie nr 9 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ, pkt 6.2 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o podanie, jakiego typu sygnalizatory bezpieczeństwa stosuje użytkownik pojazdu.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 9:

Zamawiający nie wymaga, aby dostarczone sygnalizatory bezruchu były zgodnego z typem sygnalizatorów bezruchu stosowanych przez Użytkownika.

Pytanie nr 10 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ, pkt 6.3 – Opis przedmiotu zamówienia.

Prosimy o podanie, jakiego typu szelek ratowniczych oraz w jakim wymiarze stosuje użytkownik pojazdu.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 10:

Zamawiający wymaga dostarczenia szelek bezpieczeństwa z uprzężą biodrową zgodne z PN-EN 361, PN-EN 358, PN-EN 813 lub równoważne.

Rozmiar szelek: M - 1 szt. i L – 1 szt.

Pytanie nr 11 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ, pkt 6.9 – Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pojazdem prądownicy wodno-pianowej klasy Turbo Jet z nasadą 52, o zasięgu rzutu min. 44 m (dla prądu zwartego przy ciśnieniu max. 6 bar). W chwili obecnej na rynku polskim dostępne są prądownice



wodno-pianowe spełniające wymagania Zamawiającego za wyjątkiem wymaganego zasięgu rzutu, lub prądownice wodne spełniające wymóg zasięgu rzutu, posiadające dopuszczenie CNBOP. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie prądownicy wodnej, wyposażonej w przystawkę do piany ciężkiej, co pozwoli spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 11:

Zamawiający zmieni treść SWZ dotyczącą pkt 6.9 załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 12 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ, pkt 6.24 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy sprecyzować, czy zestaw ratownictwa medycznego ma być w torbie czy w plecaku.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 12:

Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu ratownictwa medycznego R1 (wg pkt 3.1 załącznika nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP - Warszawa, 30 czerwca 2021 r.). Zamawiający preferuje dostarczenie zestawu ratownictwa medycznego R1 w plecaku.

Pytanie nr 13 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ, pkt 6.26 – Opis przedmiotu zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści klucze płasko-oczkowe
- Czy Zamawiający dopuści dostarczenie zestawu kluczy płaskich oraz zestawu kluczy oczkowych o rozmiarach 10÷36 bez klucza 31, gdyż klucz w tym rozmiarze nie jest dostępny na żadnym rynku
- Czy Zamawiający dopuści dostarczenie zestawu narzędzi ślusarskich bez młotka ciesielskiego z zakrzywionym pazurem i tłumieniem drgań o masie 340 – 397 g z uwagi na brak takiego młotka na rynku.

Pytanie nr 14 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ, pkt 6.26 – Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający określił wymóg dostarczenia kompletu kluczy płaskich oraz kompletu kluczy oczkowych. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie kompletu kluczy płasko-oczkowych w rozm. 10 – 36?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 13 i 14:

Zamawiający zmieni treść SWZ dotyczącą pkt 6.26 załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 15

Prosimy o informację, jaki inny sprzęt poza wymienionym w zał. 1 do SWZ będzie przewożony na pojeździe i należy dla niego wykonać mocowania.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 15:

Zamawiający wymaga wykonania mocowania dla wyposażenia, które zostało wskazane w załączniku nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 16 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ, pkt 6.21 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuszcza głośność agregatu prądotwórczego max. 95,5 dB(A)?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 16:

Zamawiający dopuszcza agregat prądotwórczy o głośności max 95,5 dB(A).

Pytanie nr 17 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ, pkt 5.5 – Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga podestu do mocowania wentylatora z systemem mocowań. Prosimy o informację o typie/modelu wentylatora użytkowanego przez Zamawiającego/użytkownika końcowego.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 17:

Poniżej przedstawiono informację nt. wentylatora stosowanego przez użytkownika:

- producent – LEADER
- marka - VANGUARG
- typ - MT- 236 V2

Pytanie nr 18 dotyczące załącznika nr 3 do SWZ, § 8 ust. 3 - Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do wysokości 20%?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 18:

Zamawiający zmieni treść SWZ dotyczącą § 8 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy.

Pytanie nr 19 dotyczące załącznika nr 3 do SWZ, § 8 - Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o treści:

„WYKONAWCA uprawniony jest do żądania od ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20% wartości brutto ceny pojazdu, zgodnie z § 3 ust. 1, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez WYKONAWCĘ.”

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ustępu o proponowanej treści w § 8 załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, nadając nowe brzmienie w punktach: 2.21, 4.9, 4.22, 5.5, 6.9, 6.21, 6.26.

Zamawiający zmienia załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy, nadając nowe brzmienie § 8 ust. 3.

Zmienione:

- załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia,



- załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy,
stanowią załączniki do niniejszego pisma.

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 14.03.2022 roku.

W związku z wydłużeniem terminu składania ofert zmianie ulega również termin związana ofertą na dzień 11.06.2022 roku.

Załącznik:

1. Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 3 do SWZ - projekt umowy.

POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. Piotr Socha