

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: P7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
P7	14.Brzeziny	PR	01-20-3-14- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	14.Brzeziny	PTP	01-20-3-14- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	14.Brzeziny	PTW	01-20-3-14- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
P7	14.Brzeziny	TPP	01-20-3-14-4 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	14.Brzeziny	TPP	01-20-3-14-5 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	14.Brzeziny	TPP	01-20-3-14-61 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	14.Brzeziny	TPP	01-20-3-14-6 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	14.Brzeziny	TPP	01-20-3-14-7 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	14.Brzeziny	TWP	01-20-3-14-14 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	14.Brzeziny	TWP	01-20-3-14-17 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	14.Brzeziny	TWP	01-20-3-14-23 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
P7	14.Brzeziny	TWP	01-20-3-14-35 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	14.Brzeziny	TWP	01-20-3-14-9 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
P7	15.Wilczy Dół	IB	01-20-3-15-69 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	15.Wilczy Dół	PR	01-20-3-15- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
P7	15.Wilczy Dół	PTP	01-20-3-15- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
P7	15.Wilczy Dół	PTW	01-20-3-15- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
P7	15.Wilczy Dół	TPP	01-20-3-15-101 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	15.Wilczy Dół	TPP	01-20-3-15-106 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	15.Wilczy Dół	TPP	01-20-3-15-70 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	15.Wilczy Dół	TWP	01-20-3-15-108 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	15.Wilczy Dół	TWP	01-20-3-15-108 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
P7	15.Wilczy Dół	TWP	01-20-3-15-112 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
P7	15.Wilczy Dół	TWP	01-20-3-15-115 -n -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
P7	15.Wilczy Dół	TWP	01-20-3-15-97 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
P7	16.Łąki	CP-P	01-20-3-16-132 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
P7	16.Łąki	CP-P	01-20-3-16-133 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
P7	16.Łąki	CP-P	01-20-3-16-146 -a -00	500	500	0		
P7	16.Łąki	CP-P	01-20-3-16-158 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
P7	16.Łąki	PR	01-20-3-16- - -	400	400	0		0
P7	16.Łąki	PTP	01-20-3-16- - -	400	400	0		0
P7	16.Łąki	PTW	01-20-3-16- - -	300	300	0		0
P7	16.Łąki	TPP	01-20-3-16-133 -a -00	100	100	0		2
P7	16.Łąki	TPP	01-20-3-16-133 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
P7	16.Łąki	TPP	01-20-3-16-133 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
P7	16.Łąki	TPP	01-20-3-16-147 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
P7	16.Łąki	TPP	01-20-3-16-149 -b -00	100	100	0		15
P7	16.Łąki	TPP	01-20-3-16-149 -c -00	300	300	0		
P7	16.Łąki	TPP	01-20-3-16-149 -h -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
P7	16.Łąki	TPP	01-20-3-16-156 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
P7	16.Łąki	TPP	01-20-3-16-183 -f -00	100	100	0		10
P7	16.Łąki	TWP	01-20-3-16-120 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	16.Łąki	TWP	01-20-3-16-121 -a -00	100	100	0		
P7	16.Łąki	TWP	01-20-3-16-121 -b -00	100	100	0		
P7	16.Łąki	TWP	01-20-3-16-123 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
P7	16.Łąki	TWP	01-20-3-16-123 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
P7	16.Łąki	TWP	01-20-3-16-137 -f -00	200	200	0		
P7	16.Łąki	TWP	01-20-3-16-147 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
P7	16.Łąki	TWP	01-20-3-16-185 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
P7	18.Wądołek	IB	01-20-3-18-190 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	18.Wądołek	IB	01-20-3-18-225 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
P7	18.Wądołek	PŁAZ	01-20-3-18-229 -f -00	100	100	0		0
P7	18.Wądołek	PR	01-20-3-18- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
P7	18.Wądołek	PTP	01-20-3-18- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
P7	18.Wądołek	PTW	01-20-3-18- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-188 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-189 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-189 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-221 -a -00	400	300	100	twarda	0
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-225 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-240 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-240 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-242 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-243 -i -00	200	200	0		2
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-256 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-256 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-256 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-257 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-257 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-257 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
P7	18.Wądołek	TPP	01-20-3-18-257 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
P7	18.Wądołek	TWP	01-20-3-18-189 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
P7	18.Wądołek	TWP	01-20-3-18-194 -o -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2