

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: P5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
P5	09.Wiartel	IB	01-20-2-09-157 -c -99	200	200	0		0
P5	09.Wiartel	PR	01-20-2-09- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	09.Wiartel	PTP	01-20-2-09- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
P5	09.Wiartel	PTW	01-20-2-09- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
P5	09.Wiartel	TPP	01-20-2-09-151 -b -00	100	100	0		
P5	09.Wiartel	TPP	01-20-2-09-151 -c -00	100	100	0		
P5	09.Wiartel	TPP	01-20-2-09-151 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
P5	09.Wiartel	TPP	01-20-2-09-153 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	09.Wiartel	TPP	01-20-2-09-155A -l -00	100	100	0		0
P5	09.Wiartel	TPP	01-20-2-09-158 -a -00	100	100	0		
P5	09.Wiartel	TPP	01-20-2-09-160 -ax -00	100	100	0		
P5	09.Wiartel	TPP	01-20-2-09-161 -g -00	100	100	0		
P5	09.Wiartel	TPP	01-20-2-09-167 -d -00	100	100	0		0
P5	09.Wiartel	TPP	01-20-2-09-167 -j -00	100	100	0		0
P5	09.Wiartel	TPP	01-20-2-09-169 -l -00	100	100	0		0
P5	09.Wiartel	TPP	01-20-2-09-74 -b -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
P5	09.Wiartel	TPP	01-20-2-09-74 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	09.Wiartel	TPP	01-20-2-09-74 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	09.Wiartel	TPP	01-20-2-09-94 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
P5	09.Wiartel	TWP	01-20-2-09-148 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
P5	09.Wiartel	TWP	01-20-2-09-158 -b -00	100	100	0		
P5	09.Wiartel	TWP	01-20-2-09-159 -k -00	100	100	0		0
P5	09.Wiartel	TWP	01-20-2-09-166 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
P5	09.Wiartel	TWP	01-20-2-09-167 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	09.Wiartel	TWP	01-20-2-09-168 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	IB	01-20-2-10-273 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	IIIA	01-20-2-10-224 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	PR	01-20-2-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	PTP	01-20-2-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	PTW	01-20-2-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-175 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-175 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-185 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-185 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-225 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-225 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-239 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-239 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-244 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-244 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-245 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-245 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-271 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-272 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-272 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-276 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TPP	01-20-2-10-300 -b -00	100	100	0		0
P5	10.Zielone	TWP	01-20-2-10-174 -f -00	100	100	0		0
P5	10.Zielone	TWP	01-20-2-10-184 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TWP	01-20-2-10-195 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TWP	01-20-2-10-203 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TWP	01-20-2-10-203 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TWP	01-20-2-10-220 -c -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TWP	01-20-2-10-220 -d -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TWP	01-20-2-10-241 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TWP	01-20-2-10-245 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
P5	10.Zielone	TWP	01-20-2-10-275 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	11.Przerośl	IB	01-20-2-11-265 -c -99	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
P5	11.Przerośl	IB	01-20-2-11-310 -a -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
P5	11.Przerośl	PR	01-20-2-11- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	3
P5	11.Przerośl	PTP	01-20-2-11- - -	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	2
P5	11.Przerośl	PTW	01-20-2-11- - -	900	300	600	gruntowa nieulepszona	2
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-214 -m -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-216 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-216 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-216 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-233 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-233 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-234 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-235 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-236 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-237 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-238 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-238 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-252 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-268 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-309 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
P5	11.Przerośl	TPP	01-20-2-11-311 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	11.Przerośl	TWP	01-20-2-11-269 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
P5	11.Przerośl	TWP	01-20-2-11-283 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P5	11.Przerośl	TWP	01-20-2-11-309 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2

**Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna**