



ŁAWA F1

SKALA 1:20



–zużycie betonu: 0,24 m3/mb  
–wykonać: 91,60 mb



ŁAWA F2

SKALA 1:20



–zużycie betonu: 0,32 m3/mb  
–wykonać: 18,30 mb



ŁAWA F3

SKALA 1:20



–zużycie betonu: 0,32 m3/mb  
–wykonać: 38,90 mb



ŁAWA F4

SKALA 1:20



–zużycie betonu: 0,24 m3/mb  
–wykonać: 7,10 mb



ŁAWA F5

SKALA 1:20





–zużycie betonu: 0,20 m3/mb  
–wykonać: 50,90 mb



DOZBROJENIE NAROŻA

SKALA 1:20

–wykonać: x18



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	DL. ŁĄCZNA [m]		LICZBA SZTUK	UWAGI
				A-0	A-III		
F1	1	Ø12 A-III	1200	Ø8	Ø12	48	
	2	Ø8 A-0	172			465	
F2	1	Ø12 A-III	1200			10	
	2	Ø8 A-0	172			90	
	3	Ø12 A-III	91			90	
F3	1	Ø12 A-III	1200			21	
	2	Ø8 A-0	172			194	
	3	Ø12 A-III	91			194	
F4	1	Ø12 A-III	1200			4	
	2	Ø8 A-0	172			35	
	1	Ø12 A-III	1200			18	
F5	2	Ø8 A-0	132			254	
	1	Ø12 A-III	120			72	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						1683.76	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0.395	
MASA OGÓŁEM [kg]						665.09	
WYKONAĆ: x 1						2047.56	
						2047.56	

beton B25 (C20/25)  
XC3, wodoszczelny W6  
stal A-0; A-III RB400W  
– min. grubość otuliny a=5,0 cm.

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64–100 Leszno		
LOKALIZACJA:	ul. Zwierzyniecka, 63–900 Rawicz działka nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz		
KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Donke upr. nr WKP/0038/P00K/07 w spec. konstr.–budowlanej	Podpis:	
KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Praczyk upr. nr 91/98/Lo w spec. konstr.–budowlanej	Podpis:	
TYTUŁ RYSUNKU:	POZYCJA F1–F5		NR RYS. 1/W
DATA:	wrzesień 2022	SKALA: 1:20	STRONA:



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20230216120419+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20230216120419+01'00')  
/CreationDate  
(Administrator)  
/Author  
-mark-
```