


POZYCJA R4.1

SKALA 1:20

-ilość betonu – 0,21 m3/szt.

-wykonać: 2 szt.




ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]					UWAGI
					A-0		A-III			
					ø8		ø12	ø16		
R4.1	1	ø16 A-III	360	4				14.4		
	2	ø8 A-0	84	22	18.48					
	3	ø12 A-III	156	4			6.24			
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					18.48		6.24	14.4		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395		0.888	1.578		
MASA [kg]					7.3		5.54	22.72		
MASA OGÓŁEM [kg]					35.56					
WYKONAĆ: x 2					71.12					

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:20



beton B25 (C20/25)
stal A-0; A-III RB400W
– min. grubość otuliny a=3,0 cm.

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ			
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64–100 Leszno			
LOKALIZACJA:	ul. Zwierzyniecka, 63–900 Rawicz działka nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz			
KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Donke upr. nr WKP/0038/POOK/07 w spec. konstr.–budowlanej			Podpis:
KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Praczyk upr. nr 91/98/Lo w spec. konstr.–budowlanej			Podpis:
TYTUŁ RYSUNKU:	POZYCJA R4.1			NR RYS. 10/W
DATA:	wrzesień 2022	SKALA: 1:20	STRONA:	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20230216121046+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20230216121046+01'00')  
/CreationDate  
(Administrator)  
/Author  
-mark-
```