


POZYCJA 1.3


SKALA 1:20

-ilość betonu – 0,64 m3/szt.

-wykonać: 1 szt.



PRZESZCZÓJ A-A  
SKALA 1:20



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]				UWAGI
					A-0		A-III		
					ø8		ø12		
1.3	1	ø12 A-III	660	8			52.8		
	2	ø8 A-0	116	34	39.44				
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					39.44		52.8		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395		0.888		
MASA [kg]					15.58		46.89		
MASA OGÓŁEM [kg]					62.47				
WYKONAĆ: x 1					62.47				

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

beton B25 (C20/25)  
stal A-0; A-III RB400W  
– min. grubość otuliny a=3,0 cm.

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ			
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64–100 Leszno			
LOKALIZACJA:	ul. Zwierzyniecka, 63–900 Rawicz działka nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz			
KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Donke upr. nr WKP/0038/POOK/07 w spec. konstr.–budowlanej			Podpis:
KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Praczyk upr. nr 91/98/Lo w spec. konstr.–budowlanej			Podpis:
TYTUŁ RYSUNKU:	POZYCJA 1.3			NR RYS. 23/W
DATA:	wrzesień 2022	SKALA: 1:20	STRONA:	



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20230216122016+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20230216122016+01'00')  
/CreationDate  
(Administrator)  
/Author  
-mark-
```