



POZYCJA PR1

SKALA 1:20
-ilość betonu – 0,05 m3/szt.
-wykonać: 24 szt.




PRZEKRÓJ A–A

SKALA 1:20




POZYCJA PR2

SKALA 1:20
-ilość betonu – 0,08 m3/szt.
-wykonać: 3 szt.




PRZEKRÓJ A–A

SKALA 1:20




POZYCJA PR3

SKALA 1:20
-ilość betonu – 0,15 m3/szt.
-wykonać: 2 szt.



PRZEKRÓJ A–A

SKALA 1:20



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]				UWAGI
					A-0		A-III		
					ø8		ø16		
PR1	1	ø16 A-III	230	4			9.2		
	2	ø8 A-0	80	5	4				
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					4		9.2		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395		1.578		
MASA [kg]					1.58		14.52		
MASA OGÓŁEM [kg]					16.1				
WYKONAĆ: x 24					386.4				

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]				UWAGI
					A-0		A-III		
					ø8		ø16		
PR2	1	ø16 A-III	230	6			13.8		
	2	ø8 A-0	80	5	4				
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					4		13.8		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395		1.578		
MASA [kg]					1.58		21.78		
MASA OGÓŁEM [kg]					23.36				
WYKONAĆ: x 3					70.08				

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]				UWAGI
					A-0		A-III		
					ø8		ø16		
PR3	1	ø16 A-III	230	12			27.6		
	2	ø8 A-0	132	10	13.2				
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					13.2		27.6		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395		1.578		
MASA [kg]					5.21		43.55		
MASA OGÓŁEM [kg]							48.76		
WYKONAĆ: x 2							97.52		

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

beton B25 (C20/25)
stal A–0; A–III RB400W
– min. grubość otuliny a=5,0/3,0 cm.

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64–100 Leszno		
LOKALIZACJA:	ul. Zwierzyniecka, 63–900 Rawicz działka nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz		
KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Donke upr. nr WKP/0038/P00K/07 w spec. konstr.–budowlanej	Podpis:	
KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Praczyk upr. nr 91/98/Lo w spec. konstr.–budowlanej	Podpis:	
TYTUŁ RYSUNKU:	POZYCJA PR1–PR3		NR RYS. 5/W
DATA:	wrzesień 2022	SKALA: 1:20	STRONA:

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20230216120704+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20230216120704+01'00')  
/CreationDate  
(Administrator)  
/Author  
-mark-
```